株式会社 ハマネツ

https://www.hamanetsu.co.jp/

屋外トイレユニット

検索



製品に関するお問合せはこちら

カスタマーセンター

対応エリア:全国

〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング4F

TEL. 03-4329-1000 FAX. 03-4329-1012

E-mail. customer@hamanetsu.co.jp

営業拠点

仙台営業所

バンセイビル1F

〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢4-18-11

大阪営業所

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4-14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル 14F

首都圏営業所

〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング4F

福岡営業所

〒818-0139

浜松本社

〒430-0926

名古屋営業所

₹481-0041 愛知県北名古屋市九之坪東ノ川145-2

福岡県太宰府市宰都2-3-21 オフィスパレア太宰府Ⅱ 2号棟

大阪オフィス

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4-14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル 14F

本社、製造·開発拠点

東京本社 〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4

新大崎勧業ビルディング4F

静岡工場

〒437-1121

静岡県袋井市諸井3477

〒431-2103

静岡県浜松市浜名区新都田4-1-1

静岡県浜松市中央区砂山町325-6

日本生命浜松駅前ビル3F

R&Dセンター

東京本社、浜松本社 R&Dセンター、静岡工場取得







ハマネツユニット製品カタログ 2024-2025

屋外トイレユニット/屋外風呂シャワーユニット



















設置事例 ハマネツのユニット製品は全国で導入されています。


































































LINE-UP

P36

P37

FS-LU series

屋外風呂シャワーユニット FS2

FS2 series

	ンナップで、お客様の快適環境づくりをま 設置(公園・店舗・事務所など) ●仮設…期間隙		は利用者へのご配慮、従業員の皆様への福利厚生にご活用ください。 イベント会場など)		水洗	簡易水洗	ポンプ式 簡易水洗	非水洗	ユニバーサル 仕様	建築基準法第22条区域適合屋根	快適トイレ (国土交通省適合品) (P21)	NETIS登録製品 (P22)
P07	COMS plus	1	高級感あふれるワンランク上のトイレ	常設	•	•				第22条区域		
P11	EPOCH		スタイリッシュでリーズナブルなトイレ	常設	•	•	•			第22条区域 (オプション)	快適トイレ	NETIS
P17	イクスシリーズ TU-iX series		機能性に優れたスタンダードな仮設トイレ	常設・仮設 両方に対応	•	•	•	•			快適トイレ	
P23	イクスシリーズ CTWIX TU-IX series		洋式・手洗の2つの機能を満たしたワンストップトイレ	常設・仮設 両方に対応	•		•				快適トイレ	NETIS
P25	ネクストイレ NEX		ハウス型のゆったりとした次世代トイレ	常設・仮設 両方に対応	•		•		ユニバーサル	第22条区域	快適トイレ	NETIS
P29	車載トイレ TU-L series		移動を必要とする工事に最適なトイレ	仮設			•				快適トイレ	NETIS
P31	^{車載休憩所} Refresh Room		移動を必要とする工事の環境改善に	仮設								NETIS
P32	クロスシリーズ ユニパーサル CROSS Universal		様々なシーンで使えるユニバーサルトイレ	仮設	•		•		ユニバーサル			
P33	N-21-7L ROOK		設置場所に合わせてカスタマイズできるトイレ	仮設			•				快適トイレ	NETIS
P34	MU NEW		パネル式ハウス組付けユニット	常設・仮設 両方に対応	•							
P34	TU-A series		短時間で簡単に組立できるトイレ	仮設			•					
P35	手洗スタンド		コンパクトな手洗スタンド	The second second second	水洗タイプ		簡易水洗タイプ		ボンブ式簡易水浴		非水洗	
P35	_{防臭・防虫剤} ニオイもムシも出ないトイ	L Santa	仮設トイレ専用のニオイ対策商品	きるトイレです。 流します。	じように屋外でも快適に し尿は公共下水道や 水配管工事(水道設備 す。	争化槽に す簡易 て汲み (工事店) ※給オ	¤イブより少ない水(約400m 易的な水洗トイレです。し尿(⇒取ります。 水工事と便槽工事(水道設備 なります。	は便槽に溜め	簡易水洗タイプと違い、給水コ 足踏みポンプを利用して少量 を給水タンクから汲み上げて どこでも快適な簡易水洗が利 す。し尿は便槽に溜めて汲み取	量の水(約250ml) てし尿を流します。 川用できるトイレで 取ります。	通称「ボットン式」といれ 便所のスタイルです。す に伴いこのタイプを使 たが、水がない場所で し尿は便槽に溜めて汲	ポンプ式簡易水洗の普及 う機会は少なくなりまし 利用できるトイレです み取ります。
2000	屋外風呂シャワーユニット ルアール			— 注意事項	Ę				※給水工事と排水配管工事が	不要です。	※給水工事と排水配管	工事が不要です。

注意事項

)納期について

製品はすべて工場生産となります。 受注生産品のため、商品によって納期が異なります。 都度お問合せください。

) メンテナンスについて

快適にご使用いただくために、定期的に清掃を行ってください。

) 設置について

基礎土木工事及び水道・電気(ガス)の工事はお客様手配となります。 水平で平らな場所に設置してください。

設置、保管する際に、強風等によって移動したり転倒したりする 恐れがあります。 転倒防止策を施してください。

) 寒冷地対策について

凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。凍結による衛生機器類の破損につきましては弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。一部商品に

おいて、積雪対応の屋根をご用意しております。 尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪1m未満に限ります。

04

>製品について

製品重量は衛生機器の種類や付属品により記載重量と異なる可能性があります。製品の標準価格、仕様などは予告無く変更する場合がございます。印刷によって製品のカラー写真などの色調が実際の製品と異なる場合があります。すべてのトイレユニットの価格には衛生機器が含まれております。商品によって異なりますが原則陶器便器類は別梱包出荷となります。キャンセル・返品は受注生産につき致しかねます。予めご了承ください。

03

高級感のある屋外風呂シャワーユニット

オールラウンドな屋外風呂シャワーユニット

ハマネツの屋外トイレ

活用例

- ●事務所・工場の外トイレ…職場の環境整備・福利厚生に利用されています。
- ●女性用トイレ…女性も使いやすい機能が揃っています。

全国数多くの場所に設置されています。

工場、事務所、作業場、レジャー施設、公園、寺、神社など。





お客様のご要望に合わせて、最適なトイレをご提案します!


- ・短期間で設置したい
- ・費用を安く抑えたい
- ・既存のトイレをきれいなトイレに入れ替えたい
- ・男性と女性でトイレを分けたい

下記の二次元コードまたは、ハマネツ WEBショールーム


検索 で製品の外観・内観をぐるっと 360° ご覧いただけます!







注文~設置の流れ (コムズトイレプラス・エポックトイレ)



お客様ご手配



施工の流れの詳細は、 動画で紹介しております。



据付工事

本体据付を行います。便器類は別梱包と なりますので、据付後便器類を取付け、 最後にトイレ本体をアンカーボルトで 固定します。アンカーボルトを後打ち する場合は、ケミカルアンカーをご使用 ください。



トイレユニット用電源線を照明電源供給 線に結線し電気工事を行ってください。 給排水工事を行ってください。凍結の恐

電気・給排水工事

れのある地域では、凍結防止対策を施し てください。



※電気工事は電気工事士が行ってください。



※水洗タイプ、簡易水洗タイプ(コムズトイレプラス、エポックトイレ) に関する設置工事の参考手順です。現場状況に応じた工事を 行ってください。

詳細につきましては、お問合せください。

COMS plus

高級感あふれるワンランク上のトイレ

ゆったりとした室内スペースと充実の設備仕様に満たされたハイクオリティな空間を実現。 施工性も考慮した設計になっております。









※パーテーションはオプションです。



建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造 LEDダウンライトで落ち着いた空間を演出します。 を標準装備しています。





床排水となっております。

外



3室タイプ



2室タイプ

内 観








[小便器/水洗]



[手洗器]

製品仕様 ベーシック 水洗タイプ

	3室	2室
寸法	W2888×D1620×H2495	W1948×D1620×H2495
重量	約500kg	約380kg
屋根	ガルバリウム鋼板(折板)	ガルバリウム鋼板(折板)
外壁	ガルバリウム鋼板(金属サイディング)	ガルバリウム鋼板(金属サイディング)
内壁	アルミ+ 合板	アルミ+ 合板
フロアー	樹脂	樹脂
照明	LEDダウンライト(各室)	LEDダウンライト(各室)
	洋式便器:密結型ロータンク	洋式便器:密結型ロータンク
トイレ	小便器 :ストール小便器(フラッシュバルブ)	小便器 :ストール小便器(フラッシュバルブ)
	手洗器 :立水栓(レバー式)	手洗器 :立水栓(レバー式)
	棚付二連紙巻器	棚付二連紙巻器
	2口コンセント(洋式室)	2口コンセント(洋式室)
装備品	握りバー	握りバー
POSICION IN CONTRACT	鏡(手洗室)	鏡(手洗室)
	便座除菌クリーナー	便座除菌クリーナー
窓	なし	なし
第22条区域対応	0	0



※平面イラストはベーシックプランです。

OPTION ITEM オブションアイテム




パーテーション ※お客様にて現地取付となります。



排水ユニット ※お客様にて現地取付となります。 3室タイプ:W2850×D1630×H250 2室タイプ:W1910×D1630×H250

〈特記事項〉●パッケージ製品の仕様変更は承っておりません。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。 ●陶器便器類は別梱包出荷となります。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。



寒冷地仕様 水洗 ヒーター付便器などを装備した寒冷地仕様をご用意しました。



洋式便器:ヒーター付便器・水抜併用方式 小便器:ヒーター付便器・カラン式 手洗器:固定コマ仕様 入口ドア:レバー式ハンドル/鍵/ガラリ付

間取り	品目名	商品番号	標準価格(税別/送料別)	主な仕様
3室/洋+手+洋	TU-COP3WMW 寒冷地仕様	1563144	¥3,750,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座
3室/小+手+洋	TU-COP3SMW 寒冷地仕様	1563344	¥3,310,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座

OPTION オプション ■排水ユニット

〈特記事項〉●ヒーター付便器の場合 浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。水で丸洗いはしないでください。感電や故障の原因に なります。電源はAC100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。 ●水抜栓は別途ご用意ください。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。 凍結による衛生機器類の破損につきましては弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 ●積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。 ー部商品において、積雪対応の屋根 をご用意しております。尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪1m未満に限ります。

簡易水洗仕様 簡易水洗

水洗タイプより少ない水(約400ml)でし尿を流す簡易的な水洗トイレです。

し尿は便槽に溜めて汲み取ります。給水工事と便槽工事(水道設備工事店)が必要になります。別途、便槽をご用意ください。

間取り	品目名	商品番号	標準価格(税別/送料別)	主な仕様
	TU-COPF3WMW ベーシック	1568141	¥3,220,000	コンセント(洋式室)
3室/洋+手+洋	TU-COPF3WMW スタンダード	1568145	¥3,720,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座
	TU-COPF3WMW アドバンスド	1568146	¥4,020,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、入口ドア
	TU-COPF3SMW ベーシック	1568341	¥2,980,000	コンセント(洋式室)
3室/小+手+洋	TU-COPF3SMW スタンダード	1568347	¥3,440,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、小便室ドア
	TU-COPF3SMW アドバンスド	1568348	¥3,590,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、入口ドア
	TU-COPF2MW ベーシック	1567041	¥2,360,000	コンセント(洋式室)
2室/手+洋	TU-COPF2MW スタンダード	1567043	¥2,630,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座
	TU-COPF2MW アドバンスド	1567044	¥2,930,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、入口ドア
	TU-COPF2SW ベーシック	1567031	¥2,180,000	コンセント(洋式室)
2室/小+洋	TU-COPF2SW スタンダード	1567035	¥2,450,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座
	TU-COPF2SW アドバンスド	1567036	¥2,750,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、入口ドア

OPTION オプション IIパーテーション

EPOCH THYPHAL

スタイリッシュでリーズナブルなトイレ

コンパクトな外観ながら、デザイン性と快適性を実現しました。 ラインナップを豊富に取り揃えており、様々な組合せが可能です。











TU-CTSH03





魅力です。



仮設トイレに見えないスタイリッシュなデザインが 設置場所や使用場所に応じて選べる豊富なライン 磁器タイルを使用したフロアーは、防滑性に優れて ナップをご用意しております。



います。



内 観







[手洗器/水洗]





[洋式便器/ポンプ式簡易水洗]

製品仕様 ベーシック 水洗タイプ

[洋式便器/水洗]

	2室/各室入口	1室
寸法	W2036×D1601×H2478	W1066×D1601×H2478
重量	約350kg	約220kg
屋根	FRP	FRP
外壁/内壁	ガルバリウム鋼板+ポリスチレン(サンドイッチパネル)	ガルバリウム鋼板+ポリスチレン(サンドイッチパネル)
フロアー	FRP(磁器タイル埋込)	FRP(磁器タイル埋込)
照明	LED(各室)	LED
	洋式便器:隅付ロータンク	洋式便器:隅付ロータンク
トイレ	小便器 :ストール小便器(フラッシュバルブ)	小便器 :ストール小便器(フラッシュバルブ)
	手洗器 :カラン式	手洗器 :カラン式
	紙巻器	紙巻器
	化粧棚	化粧棚
装備品	2口コンセント(洋式室) 配線無/BOXのみ	2口コンセント(洋式室) 配線無/BOXのみ
	握りバー	握りバー
	鏡(手洗室)	鏡(手洗室)
窓	アルミ、型ガラス	アルミ、型ガラス
第22条区域対応	O (オプション)	O (オプション)





OPTION ITEM オプションアイテム



パーテーション ※お客様にて現地取付となります。



排水ユニット 2室タイプ:W2200×D1621×H250 1室タイプ:W1230×D1621×H250 ※お客様にて現地取付となります。



14

※お客様にて現地取付となります。



屋根ガルバリウム鋼板製カバー 建築基準法第22条区域対応屋根 ※積雪仕様屋根との併用はできません。 ※パーテーションの屋根への取付はできません。



積雪仕様屋根 積雪1mまで対応可能 ※屋根ガルバリウム鋼板製カバーとの併用はできません。 ※パーテーションの屋根への取付はできません。

(特記事項) ●パッケージ製品の仕様変更は承っておりません。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。 ●陶器便器類は別梱包出荷となります。
 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。 ●温水洗浄便座はお客様手配となります。レギュラーサイズの便座をご用意ください。
 ●2室タイプは右側面パネル、各室入口タイプは両側面パネルに窓が付きます。(手洗室を除く)

間取り	ベーシック 価格を抑えた ベーシックモデル	スタンダード 皆様に選ばれている 人気のプラン	アドバンスド より快適と安心を 兼ね備えたプラン
水洗 1室縦/洋 1066	TU-EP1W-T ベーシック [商品番号]1570080 標準価格 ¥1,024,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-T スタンダード [商品番号]1572009 標準価格 ¥1,088,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-T アドバンスド 【商品番号】1572088 標準価格 ¥1,202,000 (税別/送料別)
洋式	コンセント	コンセント 換気扇 外鍵	コンセント 換気扇 外鍵 壁掛手洗器
水 洗 1室横/洋 1601	TU-EP1W-Y ベーシック [商品番号]1570060 標準価格 ¥1,024,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-Y スタンダード [商品番号]1570069 標準価格 ¥1,088,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-Y アドバンスド [商品番号]1572087 標準価格 ¥1,202,000 (税別/送料別)
	コンセント	コンセント 換気扇 外鍵	コンセント 換気扇 外鍵 壁掛手洗器
水 洗 1室縦/兼用和 1066	TU-EP1J-T ベーシック [商品番号]1570070 標準価格 ¥1,104,000 (税別/送料別)	TU-EP1J-T スタンダード [商品番号]1570073 標準価格 ¥1,168,000 (税別/送料別)	TU-EP1J-T アドバンスド 【商品番号】1570074 標準価格 ¥1,282,000 (税別/送料別)
兼用和式		換気扇外鍵	換気扇 外鍵 壁掛手洗器
水 洗 1室横/兼用和	TU-EP1J-Y ベーシック [商品番号]1570050 標準価格 ¥1,104,000 (税別/送料別)	TU-EP1J-Y スタンダード [商品番号]1570052 標準価格 ¥1,168,000 (税別/送料別)	TU-EP1J-Y アドバンスド [商品番号]1570053 標準価格 ¥1,282,000 (税別/送料別)
兼用和式		換気扇外鍵	換気扇 外鍵 壁掛手洗器
水 洗 1室縱 /小 1066	TU-EP1S-T ※入口ドア付 ベーシック [商品番号]1570130 標準価格 ¥1,010,000 (税別/送料別)	TU-EP1S-T ※入口ドア付 スタンダード [商品番号]1570136 標準価格 ¥1,044,000 (税別/送料別)	
小便		外鍵	
水 洗 1室縦/手 1066 - 1066 - 15.	TU-EP1M-T ベーシック [商品番号]1570160 標準価格 ¥878,000 (税別/送料別)		

※平面イラストはペーシックプランです。

15

ポンプ式簡易水洗仕様 おび 環境

タンクに溜めた洗浄水を足踏みもしくは手押しポンプで汲み上げて少量の水で流し、便槽に溜めて汲み取る方式です。 給水工事と排水配管工事が不要です。



寒冷地仕様 水洗 ヒーター付便器などを装備した寒冷地仕様をご用意しました。

.....

洋式便器: ヒーター付便器・水抜併用方式 小便器: ヒーター付便器・カラン式 手洗器: 固定コマ仕様 屋根: 積雪仕様屋根 (1mまで対応) 詳細はこちら



間取り	品目名	商品番号	標準価格(税別/送料別)	主な仕様
2室/手+洋	TU-EPMW 寒冷地仕様	1572026	¥1,820,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座
2室各室入口/小+洋	TU-EPSW-K 寒冷地仕様	1572110	¥2,242,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、壁掛手洗器(小便室)
2室各室入口/洋+洋	TU-EPWW-K 寒冷地仕様	1571059	¥2,272,000	コンセント(各室)、換気扇(各室)、温水洗浄便座
1室縦/洋	TU-EP1W-T 寒冷地仕様	1570084	¥1,358,000	コンセント、換気扇、温水洗浄便座、壁掛手洗器
1室横/洋	TU-EP1W-Y 寒冷地仕様	1570064	¥1,358,000	コンセント、換気扇、温水洗浄便座、壁掛手洗器

OPTION オプション ■網戸

〈特記事項〉 ●排水ユニットは対応しておりません。 ●ヒーター付便器の場合 浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。水で丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。電源はAC100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。 ●水抜栓は別途ご用意ください。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。凍結による衛生機器類の破損につきましては弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 ●積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪1m未満に限ります。

簡易水洗仕様 簡易水洗

水洗タイプより少ない水(約400ml)でし尿を流す簡易的な水洗トイレです。

し尿は便槽に溜めて汲み取ります。給水工事と便槽工事(水道設備工事店)が必要になります。別途、便槽をご用意ください。

間取り	品目名	商品番号	標準価格(税別/送料別)	主な仕様	
	TU-EPFMW ベーシック	1575030	¥ 1,432,000	コンセント(洋式室)	
2室/手+洋	TU-EPFMW スタンダード	1575033	¥ 1,494,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵(洋式室)	
	TU-EPFMW アドバンスド	1575037	¥ 1,652,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵、入口ドア	
	TU-EPFSW ベーシック	1575045	¥ 1,548,000	コンセント(洋式室)	
2室/小+洋	TU-EPFSW スタンダード	1572102	¥ 1,612,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵(洋式室)	
	TU-EPFSW アドバンスド	1572103	¥ 1,882,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵、入口ドア、壁掛手洗器	
	TU-EPFSW-K ベーシック ※入口ドア付	1577046	¥ 1,904,000	コンセント(洋式室)	
2室各室入口/小+洋	TU-EPFSW-K スタンダード※入口ドア付	1577049	¥ 2,002,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵	
	TU-EPFSW-K アドバンスド ※入口ドア付	1577050	¥ 2,240,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵、壁掛手洗器	
	TU-EPFWW-K ベーシック	1577055	¥ 1,942,000	コンセント	
2室各室入口/洋+洋	TU-EPFWW-K スタンダード	1577060	¥ 2,070,000	コンセント、換気扇、外鍵	
	TU-EPFWW-K アドバンスド	1577061	¥ 2,308,000	コンセント、換気扇、外鍵、壁掛手洗器	
	TU-EP1FW-T ベーシック	1575080	¥ 1,122,000	コンセント	
1室縦/洋	TU-EP1FW-T スタンダード	1572100	¥ 1,186,000	コンセント、換気扇、外鍵	
	TU-EP1FW-T アドバンスド	1572101	¥ 1,300,000	コンセント、換気扇、外鍵、壁掛手洗器	
TION	ニション 黒細豆 黒根ガルバリウム細	に知るいた		節目水洪計内泪水洪洛俑应	

OPTION オブション パーテーション 網戸 屋根ガルバリウム鋼板製カバー 積雪仕様屋根 簡易水洗対応温水洗浄便座

TU-IX series

機能性に優れたスタンダードな仮設トイレ

1つの本体で洋式便器、小便器、手洗器の交換が可能な「スマートアタッチ」機構を搭載。 フォークリフトに乗ったまま爪を挿入できる二重便槽等のオプションをご用意しております。







製品詳細や図面 ダウンロードは WEBへ。

TU-CTiXF4 TU-CTIX










[洋式便器/ポンプ式簡易水洗] [洋式便器/水洗]

[手洗器/水洗]



[小便器/ポンプ式簡易水洗]

[小便器/水洗]

[兼用和式便器/ポンプ式簡易水洗]

標準仕様



W845×D1555×H2473/重量約103kg

※ボンブ補助レバーはオブションです。

給水タンク60L/便槽330L

陶器製洋式便器






ポンプ式機器水流 TU-iXFUW 【商品番号】1540210 洋 標準価格 ¥420,000(稅別/送科別) W845×D1555×H2473/重量約100kg 便槽330L ※給水用ポリタンクは別途ご用意ください。

※ポンプ補助レバーはオプションです。



【商品番号】1540100 兼用和 標準価格 ¥418,000(稅別/送料別) W845×D1555×H2473/重量約98kg 給水タンク75L/便槽330L




【商品番号】1541200 洋





標準価格 ¥318,000 (税别/送料别)

水 洗 TU-iXSH 【商品番号】1541320 小



水 洗 TU-iXJH 【商品番号】1541100 兼用和 標準価格 ¥396,000(税別/送料別)

パネルに凹凸を設けることで、剛性がアップ。側 面と後面、便槽の四隅に手掛けを備え、ハンドリ ング性に優れています。



LEDセンサー照明は、2WAY式となっており、 AC100V電源接続と乾電池どちらでもご使用い ただけます。



工具なしでドアの吊元の入れ替え (右吊り・左吊り)が可能です。







水 洗 TU-iXMH 【商品番号】1541400 手 標準価格 ¥280,000 (税别/送料别) W845×D1151×H2113/重量約74kg ※標準仕様ではドアは付いておりません。





簡易水洗 TU-iXFW 【商品番号】1543200 洋 標準価格 ¥632,000 (税别/送料别) W845×D1555×H2473/重量約113kg 便槽330L







【商品番号】1542320 小 標準価格 ¥360,000 (税別/送料別)

スマートアタッチ機構で利便性UP

1つの本体で洋式便器、小便器、手洗器の付け替えが可能な「スマートアタッチ」機構。 一人で簡単に着脱でき、工具も必要ありません。

工具不要でカンタンに着脱






ポンプは陽然第 TU-iXF4W-SA 【商品番号】1540200 洋

標準価格 ¥518,000(税别/送料别) W845×D1555×H2473/重量約98kg 給水タンク60L/便槽330L 樹脂製洋式便器

●様々な体格の方に使いやすい、 エロンゲートサイズの洋式便器を採用。





ポンプ式機能が発 TU-iXF4SS-SA 【商品番号】1540520 小

標準価格 ¥522,000(稅別/送料別) W845×D1555×H2473/重量約98kg 給水タンク60L/便槽330L






だが過度機器 TU-iXF4M-SA 【商品番号】1540300 手

標準価格 ¥492,000(稅別/送料別) W845×D1555×H2473/重量約93kg 給水タンク60L/便槽330L ※標準仕様ではドアは付いて おりません。

快適トイレ★仕様

※快適トイレについてはP21をご覧ください。





【商品番号】1536100 洋 オープン価格(税別/送料別) W845×D1555×H2473/重量約103kg

給水タンク60L/便槽330L



ポノブ成機構業 TU-CTiXFUM 【商品番号】1536150 手 オープン価格(税別/送料別) W845×D1555×H2473/重量約93kg 給水タンク20L/排水タンク330L ※標準仕様ではドアは付いておりません。




[連棟イメージ] ※写真はポンプ式簡易水洗タイプです。



水 洗 TU-CTiX 【商品番号】1536200 洋 オープン価格(税別/送料別) W845×D1555×H2473/重量約103kg





[商品番号]1536300 手 オープン価格(税別/送料別)

* 洗 TU-CTiXM W845×D1555×H2473/重量約87kg ※標準仕様ではドアは付いておりません。

OPTION ITEM オプションアイテム

ルーバーフェンス



部品点数を最適化し、業界トップクラスの施工性。 L字3スパンの場合、施工時間は約10分。

パネルカラーをトイレの側面と合わせ、統一感を 持たせました。縦リブを増やし強度アップ。

point3

専用金具を使って、パネルや補強桟をしっかり固定。 ぐらつきを抑えます。



使用イメージ









トイレブラインド

TT



連棟金具



UV除菌 ※洋式使器の蓋にお客様にて







側面取手



手洗スタンド 工事現場の環境改善に必須アイテム。

換気扇(電源:AC100V)

ポンプ式簡易水洗 非水洗

二重便槽

●リフトの爪を容易に全挿入可能 ●タンク底部に勾配(後方へ)があるため、汲み取りが容易 ●取手は四隅と左右側面の計6箇所 ●底部が破損しても汚水が漏洩しない ●パレットのみの交換が可能



フォークリフト爪挿入ガイド

ポンプ補助レバー

※詳しくはP35をご覧ください。

防阜•防中部

二重便槽凍結防止ヒーター



便槽固定金具 ⊕M8アンカーをお客様にてご手配ください。 ※二重便槽にはご使用いただけません。



雷動ベンチレーター 洋式のみ 電 源:AC100V ※お客様にて現地取付をお願いしております。 適用管径:VU65(外径76mm)、VP65(外径76mm) ※お客様にて現地取付をお願いしております。 給水タンク凍結防止ヒーター



水洗架台 サイズ:W845×D1135×H250 林智:HDPE

フラッシュバルブ

水洗

簡易水洗 便槽固定金具

一番便槽

電動ベンチレーター 二重便槽

凍結防止ヒーター

標準データ ボンブ式簡易水洗タイプ

根 / PE(採光仕様) フ ロ ア ー / PE ド ア / PP+PE オートヒンジバネ / ステンレス 前面パネル/PP+PE 後面パネル/PP+PE 側面パネル/PP+PE ドアラッチ/AES

吊 り 金 具/スチール(亜鉛めっき) 便 槽/PE 洗浄ポンプ/PP(ABS) 給水タンク/PE

明 器 具/LED(センサー) 棚付紙巻器/PP 給水タンクドレンキャップ / PE

汲取口キャップ/PE 紛失防止ストラップ / PE

※標準データは「標準仕様」です。「快適トイレ仕様」は設備が多少異なります。

〈特記事項〉 ●便槽ドレンはオプションとなります。 ●照明器具を乾電池で使用する場合は、単3形アルカリ乾電池が2本必要となります。TU-CTiXF4、TU-CTiXは擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

工事現場の

環境整備をサポート

ハマネツでは、工事現場の環境改善のため、国土交通省の「快適トイレ」適合品や、 新技術としてNETISに登録された製品を数多く取り揃えております。これらの製品を 導入することにより、作業員の職場環境改善の他、現場の評価アップ、費用計上など 多くのメリットを受けることができます。

近年では、国のみならず、多くの都道府県直轄工事でも快適トイレの使用が義務化さ れています。

詳しくは営業所までお問い合わせください。



ハマネツ製品対応表

※1水洗タイプは便器内に封水を溜めることで臭いの逆流を防止しております。

※2 快適トイレ購入時に防臭・防虫剤(P35)が1回分付属しておりますが、2回目以降のご使用の際はご購入いただくことになります。

			2万 仕								快	適トイ	レ			○ は相	標準仕様	、 ○はオ	プション	です。	NETIS贸	録製品
頁数		規格	認定マー		1 1	快適トイし	ノに求め	る機能		2] 付属。	品として	崩えるも	の		3	推奨する	5仕様、作	付属品		技術名称	NETIS登録番号
			ークレ	0	0	8	4	6	6	0	8	9	0	0	D	B	1	13	16	D	12/11/10/10	NEII3豆球留方
P17	TU-iXシリーズ	TU-CTIXF4	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	O _{#2}	0	0		
FIX	10-1429-1	TU-CTIX	*	0	0	0,,1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0		
P23	TU-iXシリーズCTWiX	TU-CTWiXF4	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O _{**2}	0	0		
F23	10-10-70-XCIWIA	TU-CTWiX	**		0	0,,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0		
P11	エポックトイレ	TU-CTSH03	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O _{#2}	0	0		
P25	ネクストイレライト2	TU-CTLT2F4	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		O _{#2}		0	手洗場一体型	KT-210015-VE
P26	ネクストイレ ドゥース	TU-CTDF4	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O _{*2}	0	0	レストルーム	K1-210013-4E
F 40	AZAMIPIY A	TU-CTD	**	0	0	O _{#1}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	0	0		
P33	ルークトイレ	TU-CTRKFU	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	© ₩2	0	0		
P29	車載トイレ	TU-CTLF4	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O _{#2}		0		
P31	車載休憩所	RU-RR1																			車截休憩所	KT-210013-A
P20	ルーバーフェンス																				ルーバー式フェンスのバーテーション	KT-220186-A

快適トイレ

快適トイレの標準仕様イメージ

国土交通省は建設現場を男女共に働きやすい環境とする取り組みを進めており、男女共に快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付けています。 建設現場に導入するにあたり次の仕様項目が設定されています。(1)と2は必須項目)

1 快適トイレに求める機能

- ●洋式(洋風)便器
- ②水洗及び簡易水洗機能 (し尿処理装置を含む)
- 3臭い逆流防止機能
- 4容易に開かない施錠機能
- 5照明設備
- ⑥衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚 (耐荷重を5kg以上とする)

2 付属品として備えるもの

- 7現場に男女がいる場合に 男女別の明確な表示
- 8周囲からトイレの入口が 直接見えない工夫
- サニタリーボックス (女性用トイレに必ず設置)
- ⑩鏡と手洗器
- ●便座除菌クリーナー等の衛生用品

3 推奨する仕様、付属品

- ⑩便房内寸法900×900mm以上(面積ではない)
- 母擬音装置(機能を含む)
- の着替え台
- り臭気対策機能の多重化
- 16室内温度の調整が可能な設備
- ₪小物置き場

(トイレットペーパー予備置き場等) ※国土交通省ホームページより 2020年8月一部改定

※写真はTU-CTWIXF4です。



















「快適トイレ認定マーク」は、NPO法人日本トイレ研究所が発行しているマークです。 上記●~●を全て標準装備している場合(③から●は別途オプションでも可能、 3とのは現場対応でも構わない)は星1つ、これらの条件に加え、砂から♥のうち、 ●を含む3つ以上の仕様を標準装備している場合は星2つとなります。

NETIS登録製品

NETISとは

NETIS (新技術情報提供システム)とは、有用な新技術の公共事業への活用を促進する目的 で整備された、国土交通省のデータベースシステムです。新技術に関する情報の収集・ 共有化、直轄工事などでの活用導入の手続き、効果の検証・評価、さらなる改良と技術開発 という一連の流れが体系化されています。

新技術に関する情報は、全国の地方整備局や工事事務所で共有され、その技術は、国や地方 自治体が行う公共工事全般で積極的に利用されています。

国土交通省では、直轄工事における新技術の活用を推進しており、2020年度より、ICT活用工 事等で活用する技術やNETIS登録技術等の新技術の活用が原則として義務化されています。



国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS

登録製品

手洗場一体型レストルーム 製造 No. KT-210015-VE 記述

ハマネツオリジナル

NETISロゴマーク(一例)

NETIS登録製品導入のメリット

NETIS登録技術を活用した施工を行った場合、工事が完成した段階で発注者により採点される「請負工事成績評定」における加点の対象となります。 施工のコスト削減や工期短縮の実現などにより質の高い施工実績を残すことで、次回の入札に有利となる評価や、事務所の表彰対象・配置技術者への評価に つながります。

請負工事成績評定の加点は、下記の通り技術の活用段階と、主任技術評価官の判断によって決定されます。

活 用 段 階	識別番号	主任技術評価官の判断	配点	実加点(配点×40%)
		活用の効果が相当程度	3点	1.2点
評価情報が掲載されていない技術	末尾が-A	活用の効果が一定程度	2点	0.8点
		活用の効果が従来技術と同程度	1点	0.4点
		活用の効果が相当程度	2点	0.8点
継続審査等の対象となった技術	末尾が-VR	活用の効果が一定程度	1点	0.4点
		活用の効果が従来技術と同程度	0点	0点
		活用の効果が相当程度	2点	0.8点
継続審査等の対象としない技術	末尾が-VE	活用の効果が一定程度	1点	0.4点
		活用の効果が従来技術と同程度	0点	0点

TU-IX series

洋式・手洗の2つの機能を満たした ワンストップトイレ

1つの本体に、洋式便器、手洗器の2つの機能を搭載。広い室内と、 国土交通省の快適トイレの条件を満たした、どなたでも快適に使用できるトイレです。







水 洗 ポンプ式簡易水洗 2種類の洗浄方式より お選びいただけます。









[内観/ポンプ式簡易水洗] 衛生面に配慮し洗浄用フットレバーを採用しています。




[内観/水洗]




[外観/水洗] 架台を標準装備しています。

室内装備









* 洗 TU-CTWiX

【商品番号】1535100 洋十手 オープン価格(税別/送料別)

※快適トイレについてはP21をご覧ください。

二重便槽を標準装備。リフトの爪が容易に全挿入 可能で移動しやすく、汚水漏洩の心配もありません。



外観にデザインパネルを採用することで、仮設トイレ のイメージを払拭しました。男女ピクトサインは 切り替え可能です。



LEDセンサー照明は、2WAY式となっており、 AC100V電源接続と乾電池どちらでもご使用い ただけます。



OPTION ITEM オブションアイテム



※詳しくはP20を

ご覧ください。

ルーバーフェンス

自立式パーテーション 防臭・防虫剤

※詳しくはP35を

ご覧ください。



側面吊具

蓋付防水コンセント 配線無し 換気扇

電源:AC100V

コンセント

配線無し

着替え台

暖房便座

24

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

根/PE(採光仕様) 前面パネル/PP+PE 後面パネル PP+PE 側面パネル PP+PE フロアー PE

7/PP+PE

オートヒンジバネ/ステンレス ドアラッチ/AES R リ 金 具/スチール(亜鉛めっき) 便 槽/PE 便 槽/PE 洗浄ポンプ/PP(ABS)

照 明 器 具/LED(センサー) 棚付二連紙巻器/ABS 給水口キャップ/PE 給水タンクドレンキャップ / PE 汲取口キャップ / PE

粉失防止ストラップ / PE

洗 器/FRP 手洗用給水タンク/PE 手洗用排水タンク/PE 鏡 /アク 粧 棚/PP

UV除菌消臭器

※洋式便器の蓋にお客様

にて取付となります。 ※USB充電方式

便座除菌クリーナー / ABS,PC

ピクトサイン/アクリル(男女差替式) デザインパネル/アルミ複合板 擬 音 装 置/ABS /アクリル(W300×H400) ボンブ補助レバー/ステンレス (フット式レバー)

〈特記事項〉●便槽ドレンはオプションとなります。 ●照明器具を乾電池で使用する場合は、単3形アルカリ乾電池が2本、擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

NEX Light 2

ハウス型のゆったりとした次世代トイレ

洋式便器、小便器、手洗器を標準装備しています。 リニューアルで室内が広くなった、国土交通省快適トイレ適合品です。 メンテナンス性も向上しました。









ポンプ式簡易水洗

NEX Douce

ゆったりとした快適空間を創造するトイレ

広々とした室内には、洋式便器、更衣室(フリースペース)、カウンター付手洗器を 別々に設置しました。清潔で快適な室内は女性も安心してご利用いただけます。







ポンプ式簡易水洗



2種類の洗浄方式より





[室内]

[手洗器]

[洋式便器]







アイボリー 木目



[室内/ポンプ式簡易水洗]



[手洗器/ポンプ式簡易水洗] [更衣室]

POINT

ゆったりとした室内と 汲み取りやすさなどの 機能性を実現しました。



剛性感のある躯体にすっきりと環境に調和するデザ インが特徴です。

室内装備 洋式便器用給水タンク 擬音装置 0 便座除菌クリーナー 洋式便器 洗浄ポンプ/レバー 小物掛けフック 小便器 小便器用給水タンク 手洗器用給水タンク 手洗器

標準データ

根/ガルバリウム鋼板 井/化粧合板 天井断熱材/ウレタン 壁/カラー鋼板(指定色)張り 壁/カラー鋼板(クリーム)張り 外壁断熱材/ウレタン フ ロ ア ー/樹脂ボード トイレフロアー/合板(塗装) ア/カラー鋼板+ウレタン 槽/PE

洗浄ポンプ/レバー/PP(ABS)/ステンレス 手洗器用給水タンク / PE 手洗器用排水タンク / PE 照 明 器 具/LED

窓 /アルミ+型ガラス

/アクリル(W200×H300) 棚付二連紙巻器/ABS 汲取口キャップ/PE

紛失防止ストラップ / PE

〈特記事項〉●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。 ●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。詳細につきましてはお問合せください。

●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。 ●擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。


●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

POINT 1

ゆとりのある更衣室を標準装備し、女性 でも安心してご使用いただけます。

剛性感のある躯体にすっきりと環境に 調和するデザインが特徴です。

室内装備



標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

根/ガルバリウム鋼板 井/化粧合板 天井断熱材/ウレタン 壁/カラー銅板(指定色)張り 壁/カラー銅板(クリーム)張り 外壁断熱材/ウレタン

ド ア/カラー鋼板+ウレタン 間仕切カーテン/ポリエステル 便器一体型便槽/FRP 洗浄ポンプ/レバー/PP(ABS)/ステンレス 手洗器用給水タンク / PE フロアー/態能ポード+ビニル味材+クッションフロアー(更衣室) 棚付二連紙巻器/ABS

カウンター付手洗器/陶器(手洗器)、 木製(カウンター、キャビネット) 給水タンク棚/鋼板 照明器具(室内)/LED 照明器具(手洗)/LED

水検取 ロノ樹脂 /アルミ+型ガラス /アクリル(W300×H400)

〈特記事項〉●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。 ●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。詳細につきましてはお問合せください。 ●「水洗タイプ」は暖房便座が標準仕様となります。 ●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。

●擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

NEX サウストイレュニバーサル Universal

誰もが安心して利用できるユニバーサルトイレ

スライドドア採用で開閉ラクラク。

広々とした室内は車椅子でも無理なく入室できます。







[室内/ポンプ式簡易水洗]





[手洗器/ポンプ式簡易水洗] [スロープ]※オプション製品


車椅子でも十分に旋回できるスペースを確保。スラ イドドアで入退出もスムーズに行うことができます。

剛性感のある躯体にすっきりと環境に調和するデザ インが特徴です。

POINT 3

親子便座を標準装備しています。手洗器はレバーハ ンドルを採用しています。

室内装備



	給水口
2	洗浄ポンプ/レバー
	親子便座付便槽一体型洋式便器
	手摺
	汲取口
	臭突管
	紙巻器
8	化粧棚
9	給水タンク
10	手洗器用給水タンク
11	鏡
12	手洗器
13	小物掛けフック
14	窓
15	点検口

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

根/ガルバリウム鋼板 井/化粧合板 天井断熱材/ウレタン 壁/カラー鋼板(指定色)張り 壁/カラー鋼板(クリーム)張り 外壁断熱材/ウレタン


フ ロ ア ー/樹脂ボード スライドドア/カラー鉄板+ウレタン 便器一体型便槽/FRP 洗浄ポンプ/レバー/PP(ABS)/SUS 毛浩晃田絵水タンク / PF 給水タンク棚/ステンレス

照 明 器 具/LED 巻 器/ABS /アルミ+型ガラス /アクリル(W300×H600) 粧 棚/ABS 摺/ステンレス

口/樹脂 口/樹脂 口/PVC 検取

〈特記事項〉 ●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。 ●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。詳細につきましてはお問合せください。 ●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

ネクストイレ ライト2 (快適トイレ★★仕様・NETIS登録製品)



ポンプ式機器が満 ライト2/アイボリー

TU-CTLT2F4

【商品番号】1539311 洋+小+手 オープン価格(税別/送料別) W1970×D2270×H2705/重量約800kg

給水タンク洋58L、小20L、手10L/便槽洋320L、小320L


おりては思えば ライト2/木目 TU-CTLT2F4

【商品番号】1539310 洋+小+手

オープン価格(税別/送料別) W1970×D2270×H2705/重量約800kg 給水タンク洋58L、小20L、手10L/便槽洋320L、小320L

ネクストイレ ドゥース (快適トイレ★★仕様・NETIS登録製品)

※快適トイレについてはP21をご覧ください。




ボンプ式提唱水流 ドゥース/アイボリー

TU-CTDF4


[商品番号]1539100 洋十手+更衣室 オープン価格(税別/送料別) W2270×D1970×H2705/重量約710kg 給水タンク洋40L、手10L/便槽140L

ポンプ式機器が洗 ドゥース/木目 TU-CTDF4

【商品番号】1539101 洋十手十更衣室 オープン価格(税別/送料別) W2270×D1970×H2705/重量約710kg 給水タンク洋40L、手10L/便槽140L



ネクストイレ ユニバーサル




おり 大規則(株) ユニバーサル/アイボリー TU-NXUF4W-C

【商品番号】1591001 洋+手 オープン価格(税別/送料別) W2270×D1970×H2705/重量約630kg 給水タンク 洋40L、手20L/便槽120L

おび は ユニバーサル/木目 TU-NXUF4W-C

【商品番号】1591002 洋+手 オープン価格(税別/送料別) W2270×D1970×H2705/重量約630kg 給水タンク 洋40L、手20L/便槽120L



水 洗 ユニバーサル/アイボリー TU-NXUW

▼窓【商品番号】1591101洋+手 オープン価格(税別/送料別) W2270×D1970×H2705/重量約620kg

水 洗 ユニバーサル/木目 TU-NXUW

【商品番号】1591102 洋+手 オープン価格(税別/送料別) W2270×D1970×H2705/重量約620kg

OPTION ITEM オブションアイテム



非常用報知器 ユニバーサル用



踊り場・スロープ ユニバーサル用 サイズ:W104×D125×H215 踊り場:W1100×D1150 スロープ:W1000×D1100



防臭·防虫剤 ※詳しくはP35を ご覧ください。



UV除菌消臭器 ライト2、ドゥース対応 ※洋式便器の蓋にお客様 にて取付となります。 ※USB充電方式

換気扇 電源:AC100V コンセント 網戸 踊り場ガイド W1090×D93×t3.2

温水洗浄便座

スロープガイド

W880×D70×t3.2

TU-L series

移動を必要とする工事に最適なトイレ

道路工事などで重要となる、法令遵守、機動性、安全性、快適性、デザイン性を すべて解決しました。「トイレに見えないデザイン」も魅力です。











道路交通法(軽トラック積載時、全高2500未満)をクリア した、道路工事などに最適な車載トイレです。

国土交通省の快適トイレ適合品です。また、新技術情報 提供システム(NETIS)に登録されています。

屋根には採光を取り入れ ており、明るい室内で快適 にご利用いただけます。



1 軽トラック積載時全高2500未満(道路交通法)

※屋根は上げた状態で使用。 ※昇降用タラップは標準装備。

※ベルト固定方法はイメージです。製品固定用のベルトは付属されておりません。



[走行イメージ] ください

- ・屋根を閉じて本体に固定してください。
- •昇降用タラップをラッシングベルト等で本体 に固定してください。



「高速道路での使用イメージ」 ・本体をラッシングベルト等で車輌に固定して 設置については法令遵守にてお願いします。

快適トイレ★★仕様 (NETIS登録製品)

TU-CTLF4 小便器付


【商品番号】1538111 洋+小+手

オープン価格(税別/送料別)

給水タンク洋40L、手10L

便槽120L

W1470×D1160×H2064(屋根閉時全高H1783)




[小便器]

室内装備



洗浄ポンプ/レバー 手洗器 手洗器用給水タンク 給水口 点検口 棚付二連紙巻器 握りバー 小物掛けフック 臭突管 照明器具 換気ガラリ 便座除菌クリーナー 鎔 ジョイントすのこ 16 小便器 ※擬音装置を標準装備しています。

※快適トイレについてはP21をご覧ください。





[男女別の明確な表示]

室内装備



洋式便器 洗浄ポンプ/レバー 手洗器 手洗器用給水タンク 給水口 点検口 棚付二連紙巻器 握りバー 小物掛けフック 臭突管 照明器具 換気ガラリ 便座除菌クリーナー 15 ジョイントすのこ ※擬音装置を標準装備しています。

OPTION ITEM オブションアイテム

ポンプ式簡易水洗

TU-CTLF4

重量約135kg 給水タンク洋40L、手10L 便槽120L

【商品番号】1538100 洋十手

オープン価格(税別/送料別) W1470×D1160×H2064(屋根閉時全高H1783)





▲設営方法を動画で

ご覧いただけます。

着替え台

サニタリーボックス





防臭•防虫剤 ※詳しくはP35をご覧ください。 ※洋式便器の蓋にお客様

UV除菌消臭器 にて取付となります。 ※USB充電方式

屋根の開き方



根/FRP(採光仕様) 壁/アルミ+PS+FRP 7 0 7 -/FRP パネル 枠/アルミ ド ア/アルミ+PS+FRP ドアロック錠/ステンレス

便器一体型便槽/FRP 洗浄ポンプ/レバー/PP(ABS)/ステンレス 手 洗 器/FRP 手洗器用給水タンク / PE 照 明 器 具/LED(センサー) 紙 巻 器/ABS

換 気 ガ ラ リ/ステンレス 握 り バ ー/ABS 昇降用タラップ/アルミ 屋根開閉金具/ステンレス 運 搬 用 取 手/ステンレス タラップ固定ベルト/ポリエステル 水検取 口/樹脂 口/樹脂 □/PVC

〈特記事項〉●し尿運搬につきましては法律に基づき適切に行ってください。●車輌は別途ご用意ください。

●照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本、擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。

●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

Refresh Room **path** (1987)

軽トラックに積載できるため、道路工事など移動を必要とする工事に最適な車載休憩所です。

移動を必要とする工事の環境改善に

登録製品






CROSS Universal

様々なシーンで使えるユニバーサルトイレ

スライドドアとスロープを標準装備。

イベント・介護・観光・スポーツ分野など様々なシーンで活躍します。





2種類の洗浄方式より



広々とした室内は2名同時にご利用いただけます。

「使用時] ※屋根は上げた状態で使用。※ベルト固定方法はイメージです。

製品固定用のベルトは付属されておりません。 ※昇降用タラップは標準装備。走行時は室内へ格納します。



[ご利用イメージ] ※道路交通法を遵守し必ず停車時に てご利用ください。走行時には室内利 用しないでください。





[ドア取手]

明るく広々とした室内は、2名同時にご利用できます。快適に過ごしていただく ために内装にこだわりました。

RU-RR1

【商品番号】1240001 休憩所 オープン価格(税別/送料別) W1470×D1160×H2064(屋根閉時全高H1783)

室内装備

車載式なので、簡単に移動できます。屋根が開閉することで、道路交通法の 高さ制限もクリアしています。







[室内]

根/FRP(採光仕様) 壁/アルミ+PS+FRP □ 7 -/FRP

ドアロック錠/ステンレス 換 気 ガ ラ リ/ステンレス 昇降用タラップ/アルミ 屋根開閉金具/ステンレス

運 搬 用 取 手/ステンレス タラップ固定ベルト/ポリエステル 折りたたみ式テーブル天板 / PB+PET 化粧板 折りたたみ式テーブル金具 / 銅板 折りたたみ式椅子/天然木+アルミ

確 認 窓/アクリル+アルミ /アクリル(W300×H400) ヘルメットホルダー /ARS

〈特記事項〉●車輌は別途ご用意ください。 ●照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

スロープを備え、段差無しで室内へ入ることができ、車椅子利用者 が安心して利用することができます。広々とした室内は親子での利用 も可能です。

2tトラックで運搬可能なので、搬入経路が狭い設置場所や狭小 地にも設置できます。スペースを取らないので、ヤードでの管理 にも適しています。

POINT 3

簡単に汲み取りやメンテナンスができる便槽構造になっていま す。汲み残しが無くなり、臭い軽減にもつながります。傷がついた ときなど簡単にパネル交換可能です。



【商品番号】1600010 洋 オープン価格(税別/送料別) W1876×D1590×H2086/重量約205kg

有効間口 スローブ 878 ----* 洗 TU-CRUW

【商品番号】1600020 洋十手 オープン価格(税別/送料別)

OPTION ITEM

オブションアイテム



鏡付き手洗器

※ポンプ式



警告灯





標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

根/PE 全面、側面、後面、ドア/アルミフロアー/樹脂 便器一体型便槽/FRP

台/鋼板(塗装) 支柱/アルミ 採光 窓/アクリル 換気 ガラリ/ステンレス

ア 取 手/ステンレス 棚付二連紙巻器/ABS 小物掛けフック/ステンレス 便座除菌クリーナー/ABS+PC 摺 り/樹脂コーティングパイプ

アイストラップ/ステンレス 照 明/LED スロープ/銅板(塗装)

〈特記事項〉●照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。











パネル式ハウス組付けユニット エムユー

製品詳細や図面 ダウンロードは WEB^.

ポンプ式簡易水洗

製品詳細や図面 ダウンロードは WEB^。

設置場所に合わせてカスタマイズできるトイレ

広々とした空間で快適にご利用できます。 パネルの交換が可能で、ドアの位置を変更できます。



快適トイレの仕様である室内寸法900×900mm以上をクリア。 広々とした空間で快適にご利用できます。

POINT 2


フレームには鉄骨を採用し、 優れた剛性を実現しました。 床フレームにはフォークリフ トの爪を差し込める空間を 設け、運搬に適した構造です。

POINT 3

パネルの取り外しができる ので、設置場所に応じてドア の位置を変更できます。







#27式機器/結 TU-CTRKFU

【商品番号】1534105 洋十手 オープン価格(税別/送料別) W1934×D1032×H2668/重量約350kg 洗浄給水タンク・手洗排水タンク30L 手洗給水タンク10L/便槽110L

※快適トイレについてはP21をご覧ください。

OPTION ITEM オプションアイテム

[室内]

標準データ











※洋式便器の蓋にお客様

サニタリーボックス

防臭·防虫剤 ※詳しくはP35をご覧ください。

にて取付となります。 ※USB充電方式

根/銅板(亜鉛めっき)+PS 井/アルミ+PS+カラー銅板 壁 /カラー鋼板+PS ス テ ッ ブ/鋼板(亜鉛めっき) ステップフロアー/樹脂

ア/アルミ+カラー鋼板 ドアロック錠/アルミ フレーム/鋼板(亜鉛めっき+塗装) 便器一体型小型便槽 / FRP 洗浄ポンプ/PP(ABS) フ ロ ア -/合板(両面耐水塗装)+ビニル床材 手 洗 器/FRP

手洗器用給水タンク / PE 手洗器用排水タンク / PE 照 明 器 具/LED(センサー) /アルミ+すりガラス /アクリル(W300×H400)
 化
 粧
 棚/ABS

 握
 り
 パ
 ー/アルミ+樹脂コーティング

 点
 検
 ロ/樹脂
点汲 取 口/樹脂

〈特記事項〉 ●照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本、擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

ユニットハウスを快適なトイレにカスタマイズ

パネル式ハウスを保有している会社様向けの製品です。

ハウスにトイレ・モジュールを組付けハウス型トイレにすることで、使用シーンを広げ、稼働率アップにつなげます。



4坪ハウス組付けイメージ




パネル式ハウス(お客様保有) 着脱式の外壁パネルで構成されたハウス





W1730×D1404×H2090/重量約230kg ※ドアの有効開口は534mmです。



水洗 MU-MS 手+小

【商品番号】1610110 オープン価格(税別/送料別) W1730×D1404×H1950/重量約140kg

標準データ

壁パネル /銅板+PS 本体フレーム/スチール	ドアロック錠/アルミ+ステンレス	握 リ バ ー/アルミ+
フロアー / 樹脂ボード ライニングパネル / アルミ複合料	鏡 /アクリル(W300×H600)	樹脂コーティン
支 柱 /アルミ 間仕切りパネル/銅板+PS	化 粧 棚/PP	擬音装置/ABS
パネル枠 /アルミ ド ア/銅板+PS	紙 巻 器/ABS	便産除菌クリーナー / ABS、PC

〈特記事項〉●他にも組み合わせがございます。詳細につきましてはウェブページまたはお問合せください。

- ●上記は右吊りとなります。左吊りもご用意しております。
- ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

TU-A series

短時間で簡単に組立できるトイレ

短時間(約5~10分)で組立・分解ができるトイレです。小型サイズなので、狭小地での設置にも適しています。





ポンプ式機器水流 TU-A2FU

【商品番号】1168320 兼用和 標準価格 ¥700,000 (稅別/送料別) W800×D1108×H2228/重量約55kg

※給水用ポリタンクは別途ご用意ください。

標準データ

根 / FRP(採光仕様) 本体パネル/PP フロアー/FRP パネル枠/アルミ

7/PP 便 槽/FRP 洗浄ポンプ/PP(ABS) 紙 巻 器/ABS

通気ロキャップ/PP 角 ラ ッ チ/ステンレス ケースハンドル錠/ステンレス H∇ □ / PP

34

〈特記事項〉●製品は平らな場所に設置してください。 ●組立出荷となります。

●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

・凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

手洗スタンド





コンパクトな手洗スタンド

工事現場の環境改善に必須アイテム。ハンドソープなどを置く棚や、

身だしなみチェック可能な鏡を装備しており、衛生面、使いやすさにこだわりました。ホースで簡単に接続可能です。



GF-TS

[商品番号]0280110 手 オープン価格(税別/送料別) W400×D400×H2017





異径クランプ 4個で 自立固定することが 可能です。

杭太 II L1500 2個。

- ス/PVC ソープホルダー / ステンレス

/アクリル(W200×H300) パネル/樹脂ボード

シ ー ト/ターポリン防炎 || 類

〈特記事項〉●ハンドソープ・除菌剤は付属されておりません。●本品の組立ては、お客様にてお願いします。

便槽一体型トイレを快適に使用したい方へ





シ ン ク/ステンレス

ニオイもムシも出ないトイレ

仮設トイレなどの便槽一体型トイレは汚物タンクからニオイとムシが発生 します。便槽一体型トイレとニオイもムシも出ないトイレをあわせて、より 快適なトイレ環境を手に入れませんか。

- ●確実な効果と使いやすさで お客様よりご好評いただいております。
- ❷ニオイとムシをもとからブロックするので 確実な効果が得られます。

使用方法

[給水タンクがある場合]

- ●使用開始時またはバキューム引き抜き毎に350L便槽に対し 3袋(75g)を投入
- ●給水タンクに水を補充する度に1袋(25g)を投入 ※1袋で約100Lまで対応できます。

[給水タンクがない場合]

●使用開始時またはバキューム引き抜き毎に便槽に対し 4袋(100g)を投入

※使用後は必ず水を流し、フラップの上に尿をためないでください。

保存期間 5年間

(25g×4袋)×96箱 1ケース(段ポール)

防臭·防虫剤 ニオイもムシも出ないトイレ【商品番号】4148520 オープン価格(税別/送料別)25g×4袋入り



住宅版快適トイレ

全国低層住宅労務安全協議会は、労働環境改善の一環として敷地面積の狭い住宅 現場でも快適に使用することができるよう「住宅版快適トイレ」の仕様を策定しました。 ニオイもムシも出ないトイレは、住宅版快適トイレのおもな装備⑥薬剤による臭い 対策(簡易水洗)を満たしています。

住宅版快適卜	イレおもな装備
○ 洋式便器	○ 小物掛けフック
・ 便座除菌クリーナー	○ 小物置場等
容易に開かない施錠機能等	薬剤による臭い対策(簡易水洗)
推奨しているもの (標準化はして	いないが付いていればさらに良いもの)
○ 擬音装置	○ ヘルメットホルダー
○ 籍または籍付の手洗器等	

FS-LU Series

高級感のある屋外風呂シャワーユニット

モノトーンカラーでスタイリッシュなデザインの風呂シャワーユニット。 充実した装備品と広々とした空間で、快適にご利用いただけます。





[室内/FS-LU20R·FS-LU20S]

[室内/FS-LU20RB·FS-LU20SB]

POINT 1

LEDライトを標準装備。 広々とした室内空間です。


POINT 2

入口ドアはレバーハンドルでラクラク開閉。また、入室状況の わかりやすい表示錠で安心して使用できます。

温度調節が簡単なサーモスタット式混合水栓を 標準装備しております。

FS-LU20R 浴槽なし [商品番号]1287100 1室 標準価格 ¥629,000(稅別/送料別)

W1423×D827×H2080/重量約75kg



FS-LU20RB 浴槽付き 【商品番号】1287200 1室 標準価格 ¥675,000(税別/送料別) W1423×D827×H2080/重量約90kg 浴槽W695×D795×H645/230L



FS-LU20S 浴槽なし 【商品番号】1287300 1室 標準価格 ¥629,000(稅別/送料別) W827×D1423×H2080/重量約75kg



FS-LU20SB 浴槽付き 【商品番号】1287400 1室 標準価格 ¥675,000(稅別/送料別) W827×D1423×H2080/重量約90kg 浴槽W795×D695×H645/230L

OPTION ITEM オプションアイテム

換気扇 電源: AC100V アンカーボルト・アンカー金具

相 / 樹脂 壁/FRP+PS 部/樹脂 脚部固定金具/鋼板(亜鉛めっき)

柱/アルミ パネル 枠/アルミド ア/FRP+PS レバーハンドル / アルミ(表示錠付) /アルミ 庇

槽※/FRP 照明器具※/LED 通 気 口/AES シャワーカーテン / PVC カーテンパイプ / ステンレス

/ アクリル(W200×H300) タオル掛け/ステンレス 運搬用取手/ステンレス 吊 り 金 具/スチール(亜鉛めっき) 排水トラップ/ ABS

※浴槽は、FS-LU20RB/LU-20SBのみ該当。 ※照明は100V。

- 〈特記事項〉 ●当製品は完全防水仕様ではありません。予めご了承のうえご使用ください。 ●給排水・電気・ガス・給湯器取付等の工事はお客様手配となります。
 - ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。
 - ●給湯器は16号を推奨。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

FS2 Series

オールラウンドな屋外風呂シャワーユニット

3つのタイプを取り揃えており、設置場所に応じた 最適なシャワーユニットをお選びいただけます。











20タイプは、狭小地に適した約畳一帖分のスペース。 ブース内はゆったりとした空間になっています。


23タイプは、ゆったりとした大型浴槽と脱衣室でさら なる快適性を実現しました。

25タイプは、浴室と脱衣室を分けた2室タイプです。 広々とした脱衣室はパウダールームにも最適です。




[室内/FS2-20R·FS2-20S]


[室内/FS2-25RB]




20タイプ








FS2-20RB 浴槽付き 【商品番号】1286200 1室 標準価格 ¥528,000(稅別/送料別) W1435×D835×H2080/重量約87kg 浴槽 W695×D795×H645/230L




FS2-20S 浴槽なし 【商品番号】1286300 1室 標準価格 ¥478,000(稅別/送料別) W835×D1435×H2080/重量約69kg



FS2-20SB 浴槽付き 【商品番号】1286400 1室 標準価格 ¥528,000(稅別/送料別) W835×D1435×H2080/重量約87kg 浴槽W795×D695×H645/230L

23タイプ



FS2-23R 浴槽なし 【商品番号】1286700 1室 標準価格 ¥639,000(稅別/送料別)



FS2-23RB 浴槽付き 【商品番号】1286710 1室 標準価格 ¥768,000(稅別/送料別) W1435×D1135×H2080/重量約100kg 浴槽 W715×D1095×H600/270L




FS2-23S 浴槽なし 【商品番号】1286720 1室 標準価格 ¥639,000 (稅別/送料別) W1135×D1435×H2080/重量約78kg




FS2-23SB 浴槽付き 【商品番号】1286730 1室 標準価格 ¥768,000(稅別/送料別) W1135×D1435×H2080/重量約100kg 浴槽 W1095×D715×H600/270L

25タイプ



FS2-25R 浴槽なし 【商品番号】1286500 2室 標準価格 ¥716,000(稅別/送料別) W1435×D1465×H2080/重量約86kg



FS2-25RB 浴槽付き 【商品番号】1286600 2室 標準価格 ¥796,000(稅別/送料別) W1435×D1465×H2080/重量約104kg 浴槽W695×D795×H645/230L

OPTION ITEM オプションアイテム

換気扇 電源: AC100V アンカーボルト・アンカー金具

根 / FRP(採光仕様) 壁/FRP+PS 防 水 パ ン/ FRP パネル 枠/アルミド ア/FRP+PS

ドア 取 手/ステンレス 槽/FRP 通気口キャップ / PP

照明器具※/白熱灯(40W) シャワーカーテン※ / PVC

カーテンパイプ※ / ステンレス 窓 ※ / FRP 鏡 /アクリル(W200×H300) / FRP

タオル掛け/ステンレス

運搬用取手/ステンレス 吊り金具/鋼板(亜鉛めっき) 排水トラップ/ ABS

※照明は100V(FS2-25タイプのみ照明器具2個使用)。 ※FS2-20タイプ/23タイプのみシャワーカーテン・カーテンパイプを標準装備。 ※FS2-25タイプのみ窓・棚を標準装備。

〈特記事項〉 ●当製品は完全防水仕様ではありません。予めご了承のうえご使用ください。 ●給排水・電気・ガス・給湯器取付等の工事はお客様手配となります。

- ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。
- ●給湯器は16号を推奨。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。