株式会社 ハマネツ
https://www.hamanetsu.co.jp/
屋外トイレユニット　検索

Hamanetsu

ハマネツユニット製品カタログ 2024-2025 vol.2

屋外トイレユニット／屋外風呂シャワーユニット



















製品に関するお問合せはこちら

カスタマーセンター
〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4　新大崎勧業ビルディング4F
TEL. 03-4329-1000　FAX. 03-4329-1012
E-mail. customer@hamanetsu.co.jp

対応エリア：全国

営業拠点

仙台営業所
〒982-0032
宮城県仙台市太白区富沢4-18-11
パンセイビル1F

首都圏営業所
〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビルディング4F

名古屋営業所
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅5-4-14
花車ビル北館2F

大阪営業所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-14-3
リゾートトラスト御堂筋ビル14F

福岡営業所
〒818-0139
福岡県太宰府市宰都2-3-21
オフィスパレア太宰府II 2号棟

本社、製造・開発拠点

東京本社
〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビルディング4F

浜松本社
〒430-0926
静岡県浜松市中央区砂山町325-6
日本生命浜松駅前ビル3F

大阪オフィス
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-14-3
リゾートトラスト御堂筋ビル14F

静岡工場
〒437-1121
静岡県袋井市諸井3477

R＆Dセンター
〒431-2103
静岡県浜松市浜名区新都田4-1-1

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105010319

地域未来牽引企業

東京本社、浜松本社
R&Dセンター、静岡工場取得

このカタログの記載内容は2024年10月時点の情報です。

設置事例 ハマネツのユニット製品は全国で導入されています。

設置事例を随時更新しています。ぜひご覧ください。


神社（神奈川県）


スポーツ施設（愛知県）


事務所（茨城県）


観光施設（山梨県）


スポーツ施設（埼玉県）


事務所（愛知県）


公園（宮城県）


寺（宮城県）


倉庫（徳島県）


河川敷（埼玉県）


公園（静岡県）


河川敷（静岡県）


イベント会場（香川県）


建設現場（神奈川県）


農園（宮城県）


工事現場


グランピング施設（山形県）


事務所（群馬県）


公園（滋賀県）


公園（福岡県）


公園（埼玉県）


公園（埼玉県）


河川敷（静岡県）


河川敷（新潟県）


道の駅（佐賀県）


風呂・シャワー



風呂・シャワー


イベント会場（香川県）


スポーツ施設（福島県）


スポーツ施設（奈良県）



事務所（埼玉県）

LINE-UP

多彩なラインナップで、お客様の快適環境づくりをお手伝いします。施設利用者へのご配慮、従業員の皆様への福利厚生にご活用ください。

●常設…常時設置（公園・店舗・事務所など）　●仮設…期間限定で設置（建設現場・イベント会場など）

				水洗	簡易水洗	ポンプ式簡易水洗	非水洗	ユニバーサル仕様	建築基準法第22条区域適合屋根	快適トイレ（国土交通省適合品）（P21）	NETIS登録製品（P22）
P07	コムズトイレ プラス **COMS plus**		高級感あふれるワンランク上のトイレ	常設	●	●				第22条区域		
P11	エポックトイレ **EPOCH**		スタイリッシュでリーズナブルなトイレ	常設	●	●	●			第22条区域（オプション）	快適トイレ	NETIS
P17	イクスシリーズ **TU-iX series**		機能性に優れたスタンダードな仮設トイレ	常設・仮設両方に対応	●	●	●	●			快適トイレ	
P23	イクスシリーズ CTWiX **TU-iX series**		洋式・手洗の2つの機能を満たしたワンストップトイレ	常設・仮設両方に対応	●		●				快適トイレ	NETIS
P25	ネクストイレ **NEX**		ハウス型のゆったりとした次世代トイレ	常設・仮設両方に対応	●		●		ユニバーサル	第22条区域	快適トイレ	NETIS
P29	トイレー体型休憩所 ヤスモ **YASMO** NEW		スマートで快適なトイレー体型休憩所	仮設			●				快適トイレ	NETIS
P31	車載トイレ **TU-L series**		移動を必要とする工事に最適なトイレ	仮設			●				快適トイレ	NETIS
P33	車載休憩所 **Refresh Room**		移動を必要とする工事の環境改善に	仮設								NETIS
P34	クロスシリーズ ユニバーサル **CROSS Universal**		様々なシーンで使えるユニバーサルトイレ	仮設	●		●		ユニバーサル			
P35	ルークトイレ **RooK**		設置場所に合わせてカスタマイズできるトイレ	仮設			●				快適トイレ	NETIS
P36	エムユー **MU**		パネル式ハウス組付けユニット	常設・仮設両方に対応	●							
P36	Aシリーズ **TU-A series**		短時間で簡単に組立できるトイレ	仮設			●					
P37	ママロ ソラナ **mamaro solana** NEW		屋外に置く完全個室のベビーケアルーム									
P39	**手洗スタンド**		コンパクトな手洗スタンド									
P39	防臭・防虫剤 **ニオイもムシも出ないトイレ**		仮設トイレ専用のニオイ対策商品									
P40	屋外風呂シャワーユニット ルアール **FS-LU series**		高級感のある屋外風呂シャワーユニット									
P41	屋外風呂シャワーユニット FS2 **FS2 series**		オールラウンドな屋外風呂シャワーユニット									

洗浄方式

水洗タイプ

屋内トイレと同じように屋外でも快適に使用できるトイレです。し尿は公共下水道や浄化槽に流します。
※給水工事と排水配管工事（水道設備工事店）が必要になります。

簡易水洗タイプ

水洗タイプより少ない水（約400ml）でし尿を流す簡易的な水洗トイレです。し尿は便槽に溜めて汲み取ります。
※給水工事と便槽工事（水道設備工事店）が必要になります。

ポンプ式簡易水洗タイプ

簡易水洗タイプと違い、給水工事を必要とせず、足踏みポンプを利用して少量の水（約250ml）を給水タンクから汲み上げてし尿を流します。どこでも快適な簡易水洗が利用できるトイレです。し尿は便槽に溜めて汲み取ります。
※給水工事と排水配管工事が不要です。

非水洗タイプ

通称「ポットン式」といわれる日本に昔からある便所のスタイルです。ポンプ式簡易水洗の普及に伴いこのタイプを使う機会は少なくなりましたが、水がない場所で利用できるトイレです。し尿は便槽に溜めて汲み取ります。
※給水工事と排水配管工事が不要です。

注意事項

納期について

製品はすべて工場生産となります。
受注生産品のため、商品によって納期が異なります。
都度お問合せください。

メンテナンスについて

快適にご使用いただくために、定期的に清掃を行ってください。

設置について

基礎土木工事及び水道・電気（ガス）の工事はお客様手配となります。
水平で平らな場所に設置してください。
設置、保管する際に、強風等によって移動したり転倒したりする恐れがあります。
転倒防止策を施してください。

寒冷地対策について

凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。凍結による衛生機器類の破損につきましては弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。
尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪1m未満に限ります。

製品について

製品重量は衛生機器の種類や付属品により記載重量と異なる可能性があります。製品の標準価格、仕様などは予告無く変更する場合がございます。印刷によって製品のカラー写真などの色調が実際の製品と異なる場合があります。すべてのトイレユニットの価格には衛生機器が含まれております。商品によって異なりますが原則陶器便器類は別梱包出荷となります。キャンセル・返品は受注生産につき致しかねます。予めご了承ください。

ハマネツの屋外トイレ

活用例

●**事務所・工場の外トイレ…職場の環境整備・福利厚生に利用されています。**

●**女性用トイレ…女性も使いやすい機能が揃っています。**

全国数多くの場所に設置されています。
工場、事務所、作業場、レジャー施設、公園、寺、神社など。

お客様のご要望に合わせて、最適なトイレをご提案します！

- 短期間で設置したい
- 費用を安く抑えたい
- 既存のトイレをきれいなトイレに入れ替えたい
- 男性と女性でトイレを分けたい

下記の二次元コードまたは、 ハマネツ　WEBショールーム　検索 **で製品の外観・内観をぐるっと360°ご覧いただけます！**






コムズトイレ プラス
COMS plus
ラグジュアリー & ハイグレード

360°見る

ご予算目安（税別／送料別）	
3室	287万円～
2室	205万円～


詳細は P07

利用人数が多い工場や、レジャー施設でおすすめ



TU-COP3WMW スタンダード

水洗	洋式便器 ×2	手洗器 ×1



TU-COP3SMW スタンダード

水洗	洋式便器 ×1	小便器 ×1	手洗器 ×1




エポックトイレ
EPOCH
スタイリッシュ & リーズナブル

360°見る

ご予算目安（税別／送料別）	
2室	134.2万円～
1室	101万円～


詳細は P11

仮設トイレにはない質感で景観になじむので、
事務所や倉庫におすすめ



TU-EPSW-K アドバンスド

水洗	洋式便器 ×1	小便器 ×1	手洗器 ×2



TU-EP1W-T アドバンスド

水洗	洋式便器 ×1	手洗器 ×1

注文～設置の流れ（コムズトイレプラス・エポックトイレ）



お客様ご手配



ハマネツの対応

施工の流れの詳細は、動画で紹介しております。

トイレのご注文

トイレの製造 受注生産品となります。

トイレの納品
- 製品は完成品での納品となります。
- 原則、クレーン車での納品、荷下ろしとなります。車が進入できない場合など現場状況によってはお客様で別途ラフター等をご手配いただくことがあります。
- 搬入路の道路幅は4m以上（普通車が余裕を持ってすれ違いできる程度）、高さは5m以上必要です。
- 高さ5m以下の場合、クレーンでの荷下ろしができないことがあります。電線、木の枝などにご注意ください。

工事のご手配

配管工事
便器類や室内床排水口などの配管を布設します。配管の立ち上げ位置は正確に測り出してください。また、手洗器および室内床排水口を汚水配管と接続する場合はトラップ升を設けてください。



コンクリート工事
コンクリート打設時にアンカーボルトを施工する場合は、配管との位置を正確に測り出してください。
本体固定用アンカーボルトは付属しておりませんのでお客様にてご用意ください。据付時のクリアランスを考慮して箱抜きしてください。



現場立ち合い
- 荷下ろしは、担当ドライバーが実施します。当日は現地立会の上、荷下ろし場所への誘導と指示をお願いします。

据付工事
本体据付を行います。便器類は別梱包となりますので、据付後便器類を取付け、最後にトイレ本体をアンカーボルトで固定します。アンカーボルトを後打ちする場合は、ケミカルアンカーをご使用ください。



電気・給排水工事
トイレユニット用電源線を照明電源供給線に結線し電気工事を行ってください。
給排水工事を行ってください。凍結の恐れのある地域では、凍結防止対策を施してください。
※電気工事は電気工事士が行ってください。



完成 パーテーション（オプション）は最後に取付けます。



※水洗タイプ、簡易水洗タイプ（コムズトイレプラス、エポックトイレ）に関する設置工事の参考手順です。現場状況に応じた工事を行ってください。
詳細につきましては、お問合せください。

COMS コムズトイレ プラス plus

高級感あふれるワンランク上のトイレ

ゆったりとした室内スペースと充実の設備仕様に満たされたハイクオリティな空間を実現。
施工性も考慮した設計になっております。

水洗　簡易水洗

2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。



※パーテーションはオプションです。



POINT 1

建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造を標準装備しています。



POINT 2

LEDダウンライトは消費電力が少なく長寿命。天井はすっきりと圧迫感なく、かつ高級感のあるデザインとなっています。



POINT 3

カウンター付き手洗器は化粧ブースとしても使え、ちょっとした物を置くこともでき、非常に便利です。

3室タイプ



製品仕様　ベーシック　水洗タイプ

寸法	W2888×D1620×H2495
重量	約500kg
屋根	ガルバリウム鋼板（折板）
外壁	ガルバリウム鋼板（金属サイディング）
内壁	アルミ+合板
フロアー	樹脂
照明	LEDダウンライト（各室）
トイレ	洋式便器　：密結型ロータンク 小便器　　：ストール小便器（フラッシュバルブ） 手洗器　　：立水栓（レバー式）
装備品	棚付二連紙巻器 2口コンセント（洋式室） 握りバー 鏡（手洗室） 便座除菌クリーナー
窓	なし
第22条区域対応	○

2室タイプ

製品仕様　ベーシック　水洗タイプ

寸法	W1948×D1620×H2495
重量	約380kg
屋根	ガルバリウム鋼板（折板）
外壁	ガルバリウム鋼板（金属サイディング）
内壁	アルミ+合板
フロアー	樹脂
照明	LEDダウンライト（各室）
トイレ	洋式便器　：密結型ロータンク 小便器　　：ストール小便器（フラッシュバルブ） 手洗器　　：立水栓（レバー式）
装備品	棚付二連紙巻器 2口コンセント（洋式室） 握りバー 鏡（手洗室） 便座除菌クリーナー
窓	なし
第22条区域対応	○

内　観







［洋式便器／水洗］



［小便器／水洗］



［手洗器］


間取り	ベーシック グレード感のあるベーシックモデル	スタンダード 皆様に選ばれている人気のプラン	アドバンスド より快適と安心を兼ね備えたプラン	プレミアム 自動機能を装備したフルスペックプラン
水洗 3室／洋+手+洋 	**TU-COP3WMW ベーシック** 【商品番号】1563141 標準価格 ¥3,130,000 （税別／送料別） コンセント（洋式室）	**TU-COP3WMW スタンダード** 【商品番号】1563160 標準価格 ¥3,470,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座	**TU-COP3WMW アドバンスド** 【商品番号】1563161 標準価格 ¥3,770,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座 入口ドア	**TU-COP3WMW プレミアム** 【商品番号】1563159 標準価格 ¥3,870,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座 入口ドア センサー式LED照明 手洗自動水栓
水洗 3室／小+手+洋 	**TU-COP3SMW ベーシック** 【商品番号】1563341 標準価格 ¥2,870,000 （税別／送料別） コンセント（洋式室） ※小便室にドアはついておりません。	**TU-COP3SMW スタンダード** 【商品番号】1563746 標準価格 ¥3,240,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座 小便室ドア	**TU-COP3SMW アドバンスド** 【商品番号】1563747 標準価格 ¥3,400,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座 入口ドア	**TU-COP3SMW プレミアム** 【商品番号】1563367 標準価格 ¥3,650,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座 入口ドア センサー式LED照明 小便器自動洗浄 手洗自動水栓
水洗 2室／手+洋 	**TU-COP2MW ベーシック** 【商品番号】1562041 標準価格 ¥2,300,000 （税別／送料別） コンセント（洋式室）	**TU-COP2MW スタンダード** 【商品番号】1562056 標準価格 ¥2,490,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座	**TU-COP2MW アドバンスド** 【商品番号】1562057 標準価格 ¥2,790,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座 入口ドア	**TU-COP2MW プレミアム** 【商品番号】1562054 標準価格 ¥2,870,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座 入口ドア センサー式LED照明 手洗自動水栓
水洗 2室／小+洋 	**TU-COP2SW ベーシック** 【商品番号】1562031 標準価格 ¥2,050,000 （税別／送料別） コンセント（洋式室）	**TU-COP2SW スタンダード** 【商品番号】1564005 標準価格 ¥2,240,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座	**TU-COP2SW アドバンスド** 【商品番号】1564006 標準価格 ¥2,540,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座 入口ドア	**TU-COP2SW プレミアム** 【商品番号】1564004 標準価格 ¥2,740,000 （税別／送料別） コンセント（各室） 換気扇（洋式室） 温水洗浄便座 入口ドア センサー式LED照明 小便器自動洗浄

※平面イラストはベーシックプランです。

OPTION ITEM
オプションアイテム



パーテーション
※お客様にて現地取付となります。



排水ユニット
※お客様にて現地取付となります。
※水洗タイプのみ対応となります。
3室タイプ：W2850×D1630×H250
2室タイプ：W1910×D1630×H250

〈特記事項〉●パッケージ製品の仕様変更は承っておりません。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。 ●陶器便器類は別梱包出荷となります。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

センサー式LED照明／手洗自動水栓／小便器自動洗浄


プレミアム

コンセント（各室）

スタンダード
アドバンスド
プレミアム

小便室ドア

TU-COP3SMW
スタンダード
のみ



換気扇（洋式室）

スタンダード
アドバンスド
プレミアム

温水洗浄便座

スタンダード
アドバンスド
プレミアム

入口ドア（外鍵付）

アドバンスド
プレミアム

寒冷地仕様 水洗
ヒーター付便器などを装備した寒冷地仕様をご用意しました。

詳細はこちら

洋式便器：ヒーター付便器・水抜併用方式　小便器：ヒーター付便器・カラン式
手洗器：固定コマ仕様　入口ドア：レバー式ハンドル／鍵／ガラリ付

間取り	品目名	商品番号	標準価格（税別/送料別）	主な仕様
3室／洋+手+洋	TU-COP3WMW 寒冷地仕様	1563144	¥3,750,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、温水洗浄便座
3室／小+手+洋	TU-COP3SMW 寒冷地仕様	1563344	¥3,310,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、温水洗浄便座

OPTION オプション ■排水ユニット

〈特記事項〉●ヒーター付便器の場合　浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。水で丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。電源はAC100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。 ●水抜栓は別途ご用意ください。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。凍結による衛生機器類の破損につきましては弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 ●積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪1m未満に限ります。

簡易水洗仕様 簡易水洗
水洗タイプより少ない水（約400ml）でし尿を流す簡易的な水洗トイレです。
し尿は便槽に溜めて汲み取ります。給水工事と便槽工事（水道設備工事店）が必要になります。別途、便槽をご用意ください。

間取り	品目名	商品番号	標準価格（税別/送料別）	主な仕様
3室／洋+手+洋	TU-COPF3WMW ベーシック	1568141	¥3,220,000	コンセント（洋式室）
	TU-COPF3WMW スタンダード	1568145	¥3,720,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、温水洗浄便座
	TU-COPF3WMW アドバンスド	1568146	¥4,020,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、温水洗浄便座、入口ドア
3室／小+手+洋	TU-COPF3SMW ベーシック	1568341	¥2,980,000	コンセント（洋式室）
	TU-COPF3SMW スタンダード	1568347	¥3,440,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、温水洗浄便座、小便室ドア
	TU-COPF3SMW アドバンスド	1568348	¥3,590,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、温水洗浄便座、入口ドア
2室／手+洋	TU-COPF2MW ベーシック	1567041	¥2,360,000	コンセント（洋式室）
	TU-COPF2MW スタンダード	1567043	¥2,630,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、温水洗浄便座
	TU-COPF2MW アドバンスド	1567044	¥2,930,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、温水洗浄便座、入口ドア
2室／小+洋	TU-COPF2SW ベーシック	1567031	¥2,180,000	コンセント（洋式室）
	TU-COPF2SW スタンダード	1567035	¥2,450,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、温水洗浄便座
	TU-COPF2SW アドバンスド	1567036	¥2,750,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、温水洗浄便座、入口ドア

OPTION オプション ■パーテーション

EPOCH
エポックトイレ

スタイリッシュでリーズナブルなトイレ

コンパクトな外観ながら、デザイン性と快適性を実現しました。
ラインナップを豊富に取り揃えており、様々な組合せが可能です。

水洗　簡易水洗　ポンプ式簡易水洗　3種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

NETIS 登録製品

快適トイレ XXX-XX NPO法人日本トイレ研究所 認定

TU-CTSH03

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。






POINT 1

サンドイッチパネルの壁は耐久性に優れており、丈夫で長持ちします。



POINT 2

長寿命で明るいLEDライトを装備。圧迫感のないスタンダードですっきりしたデザインです。



POINT 3

磁器タイルを使用したフロアーは、防滑性に優れています。

2室タイプ／各室入口タイプ



2室タイプ



各室入口タイプ

製品仕様　ベーシック　水洗タイプ

寸法	W2036×D1601×H2478
重量	約350kg
屋根	FRP
外壁／内壁	ガルバリウム鋼板+ポリスチレン（サンドイッチパネル）
フロアー	FRP（磁器タイル埋込）
照明	LED（各室）
トイレ	洋式便器　：隅付ロータンク
	小便器　　：ストール小便器（フラッシュバルブ）
	手洗器　　：カラン式
装備品	紙巻器
	化粧棚
	2口コンセント（洋式室）配線無／BOXのみ
	握りバー
	鏡（手洗室）
窓	アルミ、型ガラス
第22条区域対応	○（オプション）

1室縦タイプ／1室横タイプ

1室縦タイプ

1室横タイプ

製品仕様　ベーシック　水洗タイプ

寸法	W1066×D1601×H2478
重量	約220kg
屋根	FRP
外壁／内壁	ガルバリウム鋼板+ポリスチレン（サンドイッチパネル）
フロアー	FRP（磁器タイル埋込）
照明	LED
トイレ	洋式便器　：隅付ロータンク
	小便器　　：ストール小便器（フラッシュバルブ）
	手洗器　　：カラン式
装備品	紙巻器
	化粧棚
	2口コンセント（洋式室）配線無／BOXのみ
	握りバー
	鏡（手洗室）
窓	アルミ、型ガラス
第22条区域対応	○（オプション）

内　観



［洋式便器／水洗］









［小便器／水洗］




［手洗器／水洗］



［洋式便器／ポンプ式簡易水洗］

	間取り	ベーシック 価格を抑えた ベーシックモデル	スタンダード 皆様に選ばれている 人気のプラン	アドバンスド より快適と安心を 兼ね備えたプラン
2室タイプ	水洗 2室／手+洋 	**TU-EPMW ベーシック** 【商品番号】1570030 **標準価格 ¥1,342,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室）	**TU-EPMW スタンダード** 【商品番号】1572039 **標準価格 ¥1,404,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室） 換気扇（洋式室） 外鍵	**TU-EPMW アドバンスド** 【商品番号】1572028 **標準価格 ¥1,562,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室） 換気扇（洋式室） 外鍵 入口ドア
	水洗 2室／小+洋 	**TU-EPSW ベーシック** 【商品番号】1570040 **標準価格 ¥1,410,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室）	**TU-EPSW スタンダード** 【商品番号】1572089 **標準価格 ¥1,474,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室） 換気扇（洋式室） 外鍵	**TU-EPSW アドバンスド** 【商品番号】1572090 **標準価格 ¥1,744,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室） 換気扇（洋式室） 外鍵 入口ドア 壁掛手洗器（小便室）
各室入口タイプ	水洗 各室入口／手+洋 	**TU-EPMW-K ベーシック** 【商品番号】1570035 **標準価格 ¥1,558,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室）	**TU-EPMW-K スタンダード** 【商品番号】1572094 **標準価格 ¥1,622,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室） 換気扇（洋式室） 外鍵	
	水洗 各室入口／小+洋 	**TU-EPSW-K** ※入口ドア付 **ベーシック** 【商品番号】1570046 **標準価格 ¥1,752,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室）	**TU-EPSW-K** ※入口ドア付 **スタンダード** 【商品番号】1572092 **標準価格 ¥1,850,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室） 換気扇（洋式室） 外鍵	**TU-EPSW-K** ※入口ドア付 **アドバンスド** 【商品番号】1572093 **標準価格 ¥2,088,000** （税別／送料別） コンセント（洋式室） 換気扇（洋式室） 外鍵 壁掛手洗器
	水洗 各室入口／洋+洋 	**TU-EPWW-K ベーシック** 【商品番号】1571055 **標準価格 ¥1,742,000** （税別／送料別） コンセント	**TU-EPWW-K スタンダード** 【商品番号】1572051 **標準価格 ¥1,870,000** （税別／送料別） コンセント 換気扇 外鍵	**TU-EPWW-K アドバンスド** 【商品番号】1572091 **標準価格 ¥2,108,000** （税別／送料別） コンセント 換気扇 外鍵 壁掛手洗器
	水洗 各室入口／小+小 	**TU-EPSS-K** ※入口ドア付 **ベーシック** 【商品番号】1571100 **標準価格 ¥1,758,000** （税別／送料別）	**TU-EPSS-K** ※入口ドア付 **スタンダード** 【商品番号】1571097 **標準価格 ¥1,826,000** （税別／送料別） 外鍵	**TU-EPSS-K** ※入口ドア付 **アドバンスド** 【商品番号】1571101 **標準価格 ¥2,064,000** （税別／送料別） 外鍵 壁掛手洗器


※平面イラストはベーシックプランです。



OPTION ITEM オプションアイテム



パーテーション
※お客様にて現地取付となります。



排水ユニット
2室タイプ：W2200×D1621×H250
1室タイプ：W1230×D1621×H250
※お客様にて現地取付となります。
※水洗タイプのみ対応となります。



網戸
※お客様にて現地取付となります。





屋根ガルバリウム鋼板製カバー
建築基準法第22条区域対応屋根
※積雪仕様屋根との併用はできません。
※パーテーションの屋根への取付はできません。









積雪仕様屋根
積雪1mまで対応可能
※屋根ガルバリウム鋼板製カバーとの併用はできません。
※パーテーションの屋根への取付はできません。

ポンプ式簡易水洗仕様 ポンプ式簡易水洗

タンクに溜めた洗浄水を足踏みもしくは手押しポンプで汲み上げて少量の水で流し、便槽に溜めて汲み取る方式です。
給水工事と排水配管工事が不要です。

間取り		間取り	
ポンプ式簡易水洗 洋 	**TU-EP1F4W-C** 【商品番号】1576050 **標準価格 ¥1,328,000** （税別／送料別） W1066×D1729×H2503 重量 約250kg 給水タンク 58L 便槽 320L	ポンプ式簡易水洗 洋+手 	快適トイレ★★仕様（NETIS登録製品） **TU-CTSH03** 【商品番号】1537100 **標準価格 オープン価格** （税別／送料別） W1066×D1729×H2503 重量 約250kg／給水タンク 58L／便槽 320L LEDセンサー照明、壁掛手洗器、鏡 棚付二連紙巻器、化粧棚、握りバー 擬音装置、便座除菌クリーナー **※快適トイレについてはP21をご覧ください。**

〈特記事項〉●パッケージ製品の仕様変更は承っておりません。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。 ●陶器便器類は別梱包出荷となります。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。 ●2室タイプは右側面パネル、各室入口タイプは両側面パネルに窓が付きます。（手洗室を除く）

	間取り	ベーシック 価格を抑えた ベーシックモデル	スタンダード 皆様に選ばれている 人気のプラン	アドバンスド より快適と安心を 兼ね備えたプラン
1室タイプ	水洗 1室縦／洋 	**TU-EP1W-T** **ベーシック** 【商品番号】1570080 **標準価格 ¥1,024,000** （税別／送料別） コンセント	**TU-EP1W-T** **スタンダード** 【商品番号】1572009 **標準価格 ¥1,088,000** （税別／送料別） コンセント 換気扇 外鍵	**TU-EP1W-T** **アドバンスド** 【商品番号】1572088 **標準価格 ¥1,202,000** （税別／送料別） コンセント 換気扇 外鍵 壁掛手洗器
	水洗 1室横／洋 	**TU-EP1W-Y** **ベーシック** 【商品番号】1570060 **標準価格 ¥1,024,000** （税別／送料別） コンセント	**TU-EP1W-Y** **スタンダード** 【商品番号】1570069 **標準価格 ¥1,088,000** （税別／送料別） コンセント 換気扇 外鍵	**TU-EP1W-Y** **アドバンスド** 【商品番号】1572087 **標準価格 ¥1,202,000** （税別／送料別） コンセント 換気扇 外鍵 壁掛手洗器
	水洗 1室縦／兼用和 	**TU-EP1J-T** **ベーシック** 【商品番号】1570070 **標準価格 ¥1,104,000** （税別／送料別）	**TU-EP1J-T** **スタンダード** 【商品番号】1570073 **標準価格 ¥1,168,000** （税別／送料別） 換気扇 外鍵	**TU-EP1J-T** **アドバンスド** 【商品番号】1570074 **標準価格 ¥1,282,000** （税別／送料別） 換気扇 外鍵 壁掛手洗器
	水洗 1室横／兼用和 	**TU-EP1J-Y** **ベーシック** 【商品番号】1570050 **標準価格 ¥1,104,000** （税別／送料別）	**TU-EP1J-Y** **スタンダード** 【商品番号】1570052 **標準価格 ¥1,168,000** （税別／送料別） 換気扇 外鍵	**TU-EP1J-Y** **アドバンスド** 【商品番号】1570053 **標準価格 ¥1,282,000** （税別／送料別） 換気扇 外鍵 壁掛手洗器
	水洗 1室縦／小 	**TU-EP1S-T** ※入口ドア付 **ベーシック** 【商品番号】1570130 **標準価格 ¥1,010,000** （税別／送料別）	**TU-EP1S-T** ※入口ドア付 **スタンダード** 【商品番号】1570136 **標準価格 ¥1,044,000** （税別／送料別） 外鍵	
	水洗 1室縦／手 	**TU-EP1M-T** **ベーシック** 【商品番号】1570160 **標準価格 ¥878,000** （税別／送料別）		

※平面イラストはベーシックプランです。

NEW 温水洗浄便座仕様、壁排水仕様を新しくご用意いたしました。
WEBには2台並べたおすすめレイアウトを掲載しております。

詳細はこちら

NEW 温水洗浄便座仕様 水洗

より快適に使用できる温水洗浄便座仕様をご用意しました。

間取り	品目名	商品番号	標準価格（税別/送料別）	主な仕様
2室／手＋洋	TU-EPMW 温水洗浄便座仕様	1572127	¥1,490,000	コンセント（洋式室）、換気扇（洋式室）、外鍵、温水洗浄便座
2室／小＋洋	TU-EPSW 温水洗浄便座仕様	1572128	¥1,560,000	コンセント（洋式室）、換気扇（洋式室）、外鍵、温水洗浄便座
2室各室入口／手＋洋	TU-EPMW-K 温水洗浄便座仕様	1572129	¥1,708,000	コンセント（洋式室）、換気扇（洋式室）、外鍵、温水洗浄便座
2室各室入口／小＋洋	TU-EPSW-K 温水洗浄便座仕様 ※入口ドア付	1572130	¥1,936,000	コンセント（洋式室）、換気扇（洋式室）、外鍵、温水洗浄便座
2室各室入口／洋＋洋	TU-EPWW-K 温水洗浄便座仕様	1572131	¥1,956,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座
1室縦／洋	TU-EP1W-T 温水洗浄便座仕様	1572132	¥1,174,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座
1室横／洋	TU-EP1W-Y 温水洗浄便座仕様	1572133	¥1,174,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座

OPTION オプション ■パーテーション ■排水ユニット ■網戸 ■屋根ガルバリウム鋼板製カバー ■積雪仕様屋根

NEW 壁排水仕様 水洗

壁排水、床上排水で施工がより容易になります。

間取り	品目名	商品番号	標準価格（税別/送料別）	主な仕様
2室／手＋洋	TU-EPMW 壁排水仕様	1572121	¥1,396,000	コンセント（洋式室）
2室各室入口／洋＋洋	TU-EPWW-K 壁排水仕様	1572122	¥1,842,000	コンセント
1室縦／洋	TU-EP1W-T 壁排水仕様	1572120	¥1,074,000	コンセント

OPTION オプション ■パーテーション ■網戸 ■屋根ガルバリウム鋼板製カバー ■積雪仕様屋根

寒冷地仕様 水洗

ヒーター付便器などを装備した寒冷地仕様をご用意しました。外鍵を追加しました。

洋式便器：ヒーター付便器・水抜併用方式　　小便器：ヒーター付便器・カラン式
手洗器：固定コマ仕様　　屋根：積雪仕様屋根（1mまで対応）

間取り	品目名	商品番号	標準価格（税別/送料別）	主な仕様
2室／手+洋	TU-EPMW 寒冷地仕様	1572134	¥1,855,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、外鍵、入口ドア、温水洗浄便座
2室各室入口／小+洋	TU-EPSW-K 寒冷地仕様 ※入口ドア付	1572135	¥2,277,000	コンセント（各室）、換気扇（洋式室）、外鍵、温水洗浄便座、壁掛手洗器（小便室）
2室各室入口／洋+洋	TU-EPWW-K 寒冷地仕様	1572136	¥2,307,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座
1室縦／洋	TU-EP1W-T 寒冷地仕様	1572137	¥1,393,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座、壁掛手洗器
1室横／洋	TU-EP1W-Y 寒冷地仕様	1572138	¥1,393,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座、壁掛手洗器

OPTION オプション ■網戸

〈特記事項〉●排水ユニットは対応しておりません。　●ヒーター付便器の場合　浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。水で丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。電源はAC100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。　●水抜栓は別途ご用意ください。　●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。凍結による衛生機器類の破損につきましては弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。　●積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪1m未満に限ります。

簡易水洗仕様 簡易水洗

水洗タイプより少ない水（約400ml）でし尿を流す簡易的な水洗トイレです。
し尿は便槽に溜めて汲み取ります。給水工事と便槽工事（水道設備工事店）が必要になります。別途、便槽をご用意ください。

間取り	品目名	商品番号	標準価格（税別/送料別）	主な仕様
2室／手+洋	TU-EPFMW ベーシック	1575030	￥1,432,000	コンセント（洋式室）
	TU-EPFMW スタンダード	1575033	￥1,494,000	コンセント（洋式室）、換気扇（洋式室）、外鍵（洋式室）
	TU-EPFMW アドバンスド	1575037	￥1,652,000	コンセント（洋式室）、換気扇（洋式室）、外鍵、入口ドア
2室／小+洋	TU-EPFSW ベーシック	1575045	￥1,548,000	コンセント（洋式室）
	TU-EPFSW スタンダード	1572102	￥1,612,000	コンセント（洋式室）、換気扇（洋式室）、外鍵（洋式室）
	TU-EPFSW アドバンスド	1572103	￥1,882,000	コンセント（洋式室）、換気扇（洋式室）、外鍵、入口ドア、壁掛手洗器
2室各室入口／小+洋	TU-EPFSW-K ベーシック ※入口ドア付	1577046	￥1,904,000	コンセント（洋式室）
	TU-EPFSW-K スタンダード ※入口ドア付	1577049	￥2,002,000	コンセント（洋式室）、換気扇（洋式室）、外鍵
	TU-EPFSW-K アドバンスド ※入口ドア付	1577050	￥2,240,000	コンセント（洋式室）、換気扇（洋式室）、外鍵、壁掛手洗器
2室各室入口／洋+洋	TU-EPFWW-K ベーシック	1577055	￥1,942,000	コンセント
	TU-EPFWW-K スタンダード	1577060	￥2,070,000	コンセント、換気扇、外鍵
	TU-EPFWW-K アドバンスド	1577061	￥2,308,000	コンセント、換気扇、外鍵、壁掛手洗器
1室縦／洋	TU-EP1FW-T ベーシック	1575080	￥1,122,000	コンセント
	TU-EP1FW-T スタンダード	1572100	￥1,186,000	コンセント、換気扇、外鍵
	TU-EP1FW-T アドバンスド	1572101	￥1,300,000	コンセント、換気扇、外鍵、壁掛手洗器

OPTION オプション ■パーテーション ■網戸 ■屋根ガルバリウム鋼板製カバー ■積雪仕様屋根 ■簡易水洗対応温水洗浄便座

TU-iX イクスシリーズ series

機能性に優れたスタンダードな仮設トイレ

1つの本体で洋式便器、小便器、手洗器の交換が可能な「スマートアタッチ」機構を搭載。
フォークリフトに乗ったまま爪を挿入できる二重便槽等のオプションをご用意しております。

水 洗　簡易水洗　ポンプ式簡易水洗　非水洗

4種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

快適トイレ XXX-XX NPO法人日本トイレ研究所 認定

TU-CTiXF4
TU-CTiX

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。



TU-iXF4W　TU-iXWH

360° 見る

POINT 1

パネルに凹凸を設けることで、剛性がアップ。側面と後面、便槽の四隅に手掛けを備え、ハンドリング性に優れています。



POINT 2

LEDセンサー照明は、2WAY式となっており、AC100V電源接続と乾電池どちらでもご使用いただけます。



POINT 3

工具なしでドアの吊元の入れ替え（右吊り・左吊り）が可能です。



右吊り　左吊り





［洋式便器／ポンプ式簡易水洗］



［洋式便器／水洗］



［手洗器／水洗］



［小便器／ポンプ式簡易水洗］




［小便器／水洗］



［兼用和式便器／ポンプ式簡易水洗］

標準仕様






ポンプ式簡易水洗 **TU-iXF4W**

【商品番号】1540220 洋
標準価格 ¥476,000（税別／送料別）
W845×D1555×H2473／重量 約103kg
給水タンク60L／便槽330L
陶器製洋式便器
※ポンプ補助レバーはオプションです。






ポンプ式簡易水洗 **TU-iXFUW**

【商品番号】1540210 洋
標準価格 ¥420,000（税別／送料別）
W845×D1555×H2473／重量 約100kg
便槽330L
※給水用ポリタンクは別途ご用意ください。
※ポンプ補助レバーはオプションです。






ポンプ式簡易水洗 **TU-iXF4**

【商品番号】1540100 兼用和
標準価格 ¥418,000（税別／送料別）
W845×D1555×H2473／重量 約98kg
給水タンク75L／便槽330L






水 洗 **TU-iXWH**

【商品番号】1541200 洋
標準価格 ¥406,000（税別／送料別）
W845×D1151×H2113／重量 約86kg






水 洗 **TU-iXSH**

【商品番号】1541320 小
標準価格 ¥318,000（税別／送料別）
W845×D1151×H2113／重量 約79kg






水 洗 **TU-iXJH**

【商品番号】1541100 兼用和
標準価格 ¥396,000（税別／送料別）
W845×D1151×H2113／重量 約96kg






水 洗 **TU-iXMH**

【商品番号】1541400 手
標準価格 ¥280,000（税別／送料別）
W845×D1151×H2113／重量 約74kg
※標準仕様ではドアは付いておりません。






簡易水洗 **TU-iXFW**

【商品番号】1543200 洋
標準価格 ¥632,000（税別／送料別）
W845×D1555×H2473／重量 約113kg
便槽330L





非水洗 **TU-iXS**

【商品番号】1542320 小
標準価格 ¥360,000（税別／送料別）
W845×D1555×H2473／重量 約97kg
便槽330L


スマートアタッチ機構で利便性UP

1つの本体で洋式便器、小便器、手洗器の付け替えが可能な「スマートアタッチ」機構。
一人で簡単に着脱でき、工具も必要ありません。


工具不要でカンタンに着脱












ポンプ式簡易水洗 **TU-iXF4W-SA**

【商品番号】1540200 洋
標準価格 ¥518,000(税別／送料別)
W845×D1555×H2473／重量 約98kg
給水タンク60L／便槽330L
樹脂製洋式便器
●様々な体格の方に使いやすい、エロンゲートサイズの洋式便器を採用。






ポンプ式簡易水洗 **TU-iXF4SS-SA**

【商品番号】1540520 小
標準価格 ¥522,000(税別／送料別)
W845×D1555×H2473／重量 約98kg
給水タンク60L／便槽330L






ポンプ式簡易水洗 **TU-iXF4M-SA**

【商品番号】1540300 手
標準価格 ¥492,000(税別／送料別)
W845×D1555×H2473／重量 約93kg
給水タンク60L／便槽330L
※標準仕様ではドアは付いておりません。

快適トイレ★仕様

※快適トイレについてはP21をご覧ください。






ポンプ式簡易水洗 **TU-CTiXF4**

【商品番号】1536100 洋
オープン価格(税別／送料別)
W845×D1555×H2473／重量 約103kg
給水タンク60L／便槽330L






ポンプ式簡易水洗 **TU-CTiXFUM**

【商品番号】1536150 手
オープン価格(税別／送料別)
W845×D1555×H2473／重量 約93kg
給水タンク20L／排水タンク330L
※標準仕様ではドアは付いておりません。



［連棟イメージ］
※写真はポンプ式簡易水洗タイプです。






水洗 **TU-CTiX**

【商品番号】1536200 洋
オープン価格(税別／送料別)
W845×D1555×H2473／重量 約103kg





水洗 **TU-CTiXM**

【商品番号】1536300 手
オープン価格(税別／送料別)
W845×D1555×H2473／重量 約87kg
※標準仕様ではドアは付いておりません。

OPTION ITEM オプションアイテム

ルーバーフェンス

施工方法を動画でご覧いただけます。

point1
部品点数を最適化し、業界トップクラスの施工性。
L字3スパンの場合、施工時間は約10分。

point2
パネルカラーをトイレの側面と合わせ、統一感を持たせました。縦リブを増やし強度アップ。

point3
専用金具を使って、パネルや補強桟をしっかり固定。ぐらつきを抑えます。



使用イメージ









自立式パーテーション



トイレブラインド



連棟金具



側面吊具



手洗スタンド
工事現場の環境改善に必須アイテム。
※詳しくはP39をご覧ください。



換気扇（電源：AC100V）



コンセント（配線無し・BOXのみ）




側面取手

ポンプ式簡易水洗 非水洗

二重便槽

- リフトの爪を容易に全挿入可能
- タンク底部に勾配（後方へ）があるため、汲み取りが容易
- 取手は四隅と左右側面の計6箇所
- 底部が破損しても汚水が漏洩しない
- パレットのみの交換が可能

特許取得 Patented





フォークリフト爪挿入ガイド



防臭・防虫剤
※詳しくはP39をご覧ください。



便槽固定金具
※M8アンカーをお客様にてご手配ください。
※二重便槽にはご使用いただけません。



ポンプ補助レバー
洋式のみ
※お客様にて現地取付をお願いしております。



電動ベンチレーター
電　源：AC100V
適用管径：VU65（外径76㎜）、VP65（外径76㎜）
※お客様にて現地取付をお願いしております。

□ 二重便槽凍結防止ヒーター

□ 給水タンク凍結防止ヒーター

水洗



水洗架台
サイズ：W845×D1135×H250
材質：HDPE

□ フラッシュバルブ

簡易水洗

- □ 便槽固定金具
- □ 電動ベンチレーター
- □ 二重便槽
- □ 二重便槽凍結防止ヒーター

標準データ **ポンプ式簡易水洗タイプ**

屋　　根／PE（採光仕様）	フ ロ ア ー／PE	吊 り 金 具／スチール（亜鉛めっき）	照　明　器　具／LED（センサー）	汲 取 口 キ ャ ッ プ／PE
前 面 パ ネ ル／PP+PE	ド　　ア／PP+PE	便　　槽／PE	棚 付 紙 巻 器／PP	紛失防止ストラップ／PE
後 面 パ ネ ル／PP+PE	オートヒンジパネ／ステンレス	洗 浄 ポ ン プ／PP（ABS）	給 水 口 キ ャ ッ プ／PE	
側 面 パ ネ ル／PP+PE	ド ア ラ ッ チ／AES	給 水 タ ン ク／PE	給水タンクドレンキャップ／PE	

※標準データは「標準仕様」です。「快適トイレ仕様」は設備が多少異なります。

〈特記事項〉 ●照明器具を乾電池で使用する場合は、単3形アルカリ乾電池が2本必要となります。TU-CTiXF4、TU-CTiXは擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

工事現場の
環境整備をサポート

ハマネツでは、工事現場の環境改善のため、国土交通省の「快適トイレ」適合品や、新技術としてNETISに登録された製品を数多く取り揃えております。これらの製品を導入することにより、作業員の職場環境改善の他、現場の評価アップ、費用計上など多くのメリットを受けることができます。
近年では、国のみならず、多くの都道府県直轄工事でも快適トイレの使用が義務化されています。
詳しくは営業所までお問い合わせください。



ハマネツ製品対応表

※1 水洗タイプは便器内に封水を溜めることで臭いの逆流を防止しております。
※2 快適トイレ購入時に防臭・防虫剤（P39）が1回分付属しておりますが、2回目以降のご使用の際はご購入いただくことになります。

頁数	品　名	規　格	快適トイレ認定マーク	快適トイレ ◎は標準仕様、○はオプションです。																NETIS登録製品	
				1 快適トイレに求める機能						2 付属品として備えるもの					3 推奨する仕様、付属品					技術名称	NETIS登録番号
				❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬	⓭	⓮	⓯	⓰	⓱	
P17	TU-iXシリーズ	TU-CTiXF4	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	—	◎	○	◎※2	◎	◎	
		TU-CTiX	★	◎	◎	◎※1	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	—	◎	○	—	◎	◎	
P23	TU-iXシリーズCTWiX	TU-CTWiXF4	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎※2	◎	◎	手洗場一体型レストルーム	KT-210015-VE
		TU-CTWiX	★★	◎	◎	◎※1	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	—	◎	◎		
P11	エポックトイレ	TU-CTSH03	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎※2	◎	◎		
P25	ネクストイレ ライト2	TU-CTLT2F4	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎※2	◎	◎		
P26	ネクストイレ ドゥース	TU-CTDF4	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎※2	◎	◎		
		TU-CTD	★★	◎	◎	◎※1	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎		
P35	ルークトイレ	TU-CTRKFU	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎※2	◎	◎		
P31	車載トイレ	TU-CTLF4	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎※2	◎	◎		
P29	YASMO	RU-CTYMFU	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎※2	◎	◎	車載休憩所	KT-210013-A
P33	車載休憩所	RU-RR1																				
P20	ルーバーフェンス																				ルーバー式フェンスのパーテーション	KT-220186-A

快適トイレ

詳細は
WEBへ。

快適トイレの標準仕様イメージ

国土交通省は建設現場を男女共に働きやすい環境とする取り組みを進めており、男女共に快適に使用できる仮設トイレを「**快適トイレ**」と名付けています。
建設現場に導入するにあたり次の仕様項目が設定されています。（1と2は必須項目）

1 快適トイレに求める機能

❶洋式（洋風）便器
❷水洗及び簡易水洗機能
（し尿処理装置を含む）
❸臭い逆流防止機能
❹容易に開かない施錠機能
❺照明設備
❻衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚
（耐荷重を5kg以上とする）

2 付属品として備えるもの

❼現場に男女がいる場合に
男女別の明確な表示
❽周囲からトイレの入口が
直接見えない工夫
❾サニタリーボックス
（女性用トイレに必ず設置）
❿鏡と手洗器
⓫便座除菌クリーナー等の衛生用品

3 推奨する仕様、付属品

⓬便房内寸法900×900㎜以上（面積ではない）
⓭擬音装置（機能を含む）
⓮着替え台
⓯臭気対策機能の多重化
⓰室内温度の調整が可能な設備
⓱小物置き場
（トイレットペーパー予備置き場等）

※国土交通省ホームページより　2020年8月一部改定

※写真はTU-CTWiXF4です。
























「快適トイレ認定マーク」は、NPO法人日本トイレ研究所が発行しているマークです。
上記❶～❼を全て標準装備している場合（❽から⓫は別途オプションでも可能、❽と❿は現場対応でも構わない）は星1つ、これらの条件に加え、⓬から⓱のうち、⓬を含む3つ以上の仕様を標準装備している場合は星2つとなります。

NETIS登録製品

詳細は
WEBへ。

NETISとは

NETIS（新技術情報提供システム）とは、有用な新技術の公共事業への活用を促進する目的で整備された、国土交通省のデータベースシステムです。新技術に関する情報の収集・共有化、直轄工事などでの活用導入の手続き、効果の検証・評価、さらなる改良と技術開発という一連の流れが体系化されています。
新技術に関する情報は、全国の地方整備局や工事事務所で共有され、その技術は、国や地方自治体が行う公共工事全般で積極的に利用されています。
国土交通省では、直轄工事における新技術の活用を推進しており、2020年度より、ICT活用工事等で活用する技術やNETIS登録技術等の新技術の活用が原則として義務化されています。



国土交通省
新技術情報提供システム
NETIS
登録製品
手洗場一体型レストルーム
No. KT-210015-VE

ハマネツオリジナル
NETISロゴマーク（一例）

NETIS登録製品導入のメリット

NETIS登録技術を活用した施工を行った場合、工事が完成した段階で発注者により採点される「請負工事成績評定」における加点の対象となります。
施工のコスト削減や工期短縮の実現などにより質の高い施工実績を残すことで、次回の入札に有利となる評価や、事務所の表彰対象・配置技術者への評価につながります。

請負工事成績評定の加点は、下記の通り技術の活用段階と、主任技術評価官の判断によって決定されます。

活　用　段　階	識別番号	主任技術評価官の判断	配点	実加点（配点×40%）
評価情報が掲載されていない技術	末尾が-A	活用の効果が相当程度	3点	1.2点
		活用の効果が一定程度	2点	0.8点
		活用の効果が従来技術と同程度	1点	0.4点
継続審査等の対象となった技術	末尾が-VR	活用の効果が相当程度	2点	0.8点
		活用の効果が一定程度	1点	0.4点
		活用の効果が従来技術と同程度	0点	0点
継続審査等の対象としない技術	末尾が-VE	活用の効果が相当程度	2点	0.8点
		活用の効果が一定程度	1点	0.4点
		活用の効果が従来技術と同程度	0点	0点

TU-iX series イクスシリーズ CTWiX

洋式・手洗の2つの機能を満たした ワンストップトイレ

1つの本体に、洋式便器、手洗器の2つの機能を搭載。広い室内と、
国土交通省の快適トイレの条件を満たした、どなたでも快適に使用できるトイレです。

NETIS 登録製品

快適トイレ XXX-XX ★★ NPO法人日本トイレ研究所 認定

水 洗　ポンプ式簡易水洗　2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。


製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。



TU-CTWiXF4　360° 見る

POINT 1

二重便槽を標準装備。リフトの爪が容易に全挿入可能で移動しやすく、汚水漏洩の心配もありません。



特許取得 Patented

POINT 2

外観にデザインパネルを採用することで、仮設トイレのイメージを払拭しました。男女ピクトサインは切り替え可能です。



POINT 3

LEDセンサー照明は、2WAY式となっており、AC100V電源接続と乾電池どちらでもご使用いただけます。





［内観／ポンプ式簡易水洗］
衛生面に配慮し洗浄用フットレバーを採用しています。




［内観／水洗］



［外観／水洗］
架台を標準装備しています。


室内装備




TU-CTWiXF4

1	化粧棚	5	手洗給水タンク
2	ポンプフットレバー	6	手洗器
3	小物掛けフック	7	手洗排水ポリタンク
4	鏡		

※照明器具、擬音装置、棚付二連紙巻器、便座除菌クリーナーを標準装備しています。



ポンプ式簡易水洗 **TU-CTWiXF4**
【商品番号】1535000 洋＋手
オープン価格（税別／送料別）
W1869×D1573×H2533／重量 約202kg
給水タンク 洋60L／手洗給水タンク10L
便槽320L



水 洗 **TU-CTWiX**
【商品番号】1535100 洋＋手
オープン価格（税別／送料別）
W1690×D1286×H2363／重量 約176kg

※快適トイレについてはP21をご覧ください。

OPTION ITEM
オプションアイテム



ルーバーフェンス
※詳しくはP20をご覧ください。



自立式パーテーション



防臭・防虫剤
※詳しくはP39をご覧ください。



側面吊具

- コンセント
  配線無し
- 蓋付防水コンセント
  配線無し
- 換気扇
  電源：AC100V
- 着替え台
- 暖房便座

標準データ　ポンプ式簡易水洗タイプ

屋　　根	／PE（採光仕様）	オートヒンジパネ	／ステンレス	照 明 器 具	／LED（センサー）	手　洗　器	／FRP	ピ ク ト サ イ ン	／アクリル（男女差替式）
前 面 パ ネ ル	／PP+PE	ド ア ラ ッ チ	／AES	棚付二連紙巻器	／ABS	手洗用給水タンク	／PE	デザインパネル	／アルミ複合板
後 面 パ ネ ル	／PP+PE	吊 り 金 具	／スチール（亜鉛めっき）	給水口キャップ	／PE	手洗用排水タンク	／PE	擬 音 装 置	／ABS
側 面 パ ネ ル	／PP+PE	便　　槽	／PE	給水タンクドレンキャップ	／PE	鏡	／アクリル（W300×H400）	ポンプ補助レバー	／ステンレス（フット式レバー）
フ ロ ア ー	／PE	洗 浄 ポ ン プ	／PP（ABS）	吸取口キャップ	／PE	化 粧 棚	／PP		
ド　　ア	／PP+PE	給 水 タ ン ク	／PE	紛失防止ストラップ	／PE	便座除菌クリーナー	／ABS,PC		

〈特記事項〉●照明器具を乾電池で使用する場合は、単3形アルカリ乾電池が2本、擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

NEX Light2 ネクストイレ ライト2

ハウス型のゆったりとした次世代トイレ

洋式便器、小便器、手洗器を標準装備しています。
リニューアルで室内が広くなった、国土交通省快適トイレ適合品です。
メンテナンス性も向上しました。

ポンプ式簡易水洗

NETIS 登録製品

快適トイレ XXX-XX ★★ NPO法人日本トイレ研究所 認定

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。



アイボリー



木目



［ 室内 ］



［ 洋式便器 ］



［ 手洗器 ］



［ 窓 ］



［ 照明 ］

POINT 1


ゆったりとした室内と汲み取りやすさなどの機能性を実現しました。



POINT 2

剛性感のある躯体にすっきりと環境に調和するデザインが特徴です。

室内装備



1	洋式便器用給水タンク
2	窓
3	棚付二連紙巻器
4	擬音装置
5	便座除菌クリーナー
6	洋式便器
7	洗浄ポンプ／レバー
8	小物掛けフック
9	小便器
10	小便器用給水タンク
11	手洗器用給水タンク
12	鏡
13	手洗器

標準データ

屋根	／ガルバリウム鋼板
天井	／化粧合板
天井断熱材	／ウレタン
外壁	／カラー鋼板（指定色）張り
内壁	／カラー鋼板（クリーム）張り
外壁断熱材	／ウレタン
フロアー	／樹脂ボード
トイレフロアー	／合板（塗装）
ドア	／カラー鋼板+ウレタン
便槽	／PE
洗浄ポンプ／レバー	／PP（ABS）／ステンレス
手洗器用給水タンク	／PE
手洗器用排水タンク	／PE
照明器具	／LED
窓	／アルミ＋型ガラス
鏡	／アクリル（W200×H300）
棚付二連紙巻器	／ABS
汲取口キャップ	／PE
紛失防止ストラップ	／PE

〈特記事項〉●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。 ●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。詳細につきましてはお問合せください。
●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。 ●擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。
●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

NEX Douce ネクストイレ ドゥース

ゆったりとした快適空間を創造するトイレ

広々とした室内には、洋式便器、更衣室（フリースペース）、カウンター付手洗器を別々に設置しました。清潔で快適な室内は女性も安心してご利用いただけます。

水洗 ポンプ式簡易水洗 2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

NETIS 登録製品

快適トイレ XXX-XX ★★ NPO法人日本トイレ研究所 認定

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。



アイボリー



木目



［ 室内／ポンプ式簡易水洗 ］





［ 手洗器／ポンプ式簡易水洗 ］［ 更衣室 ］


POINT 1

ゆとりのある更衣室を標準装備し、女性でも安心してご使用いただけます。

POINT 2

剛性感のある躯体にすっきりと環境に調和するデザインが特徴です。

室内装備



TU-CTDF4

1	窓
2	擬音装置
3	便座除菌クリーナー
4	間仕切カーテン
5	ハンガーラック
6	棚付二連紙巻器
7	臭突管
8	汲取口
9	点検口
10	便槽一体型洋式便器
11	洗浄ポンプ／レバー
12	給水口
13	給水タンク
14	小物掛けフック
15	ステップ
16	カウンター付手洗器
17	手洗照明
18	手洗器用給水タンク
19	鏡

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋根	／ガルバリウム鋼板
天井	／化粧合板
天井断熱材	／ウレタン
外壁	／カラー鋼板（指定色）張り
内壁	／カラー鋼板（クリーム）張り
外壁断熱材	／ウレタン
フロアー	／樹脂ボード+ビニル床材+クッションフロアー（更衣室）
ドア	／カラー鋼板+ウレタン
間仕切カーテン	／ポリエステル
ハンガーラック	／EASA
便器一体型便槽	／FRP
洗浄ポンプ／レバー	／PP（ABS）／ステンレス
手洗器用給水タンク	／PE
棚付二連紙巻器	／ABS
カウンター付手洗器	／陶器（手洗器）、木製（カウンター、キャビネット）
給水タンク棚	／鋼板
照明器具（室内）	／LED
照明器具（手洗）	／LED
窓	／アルミ＋型ガラス
鏡	／アクリル（W300×H400）
給水口	／樹脂
点検口	／樹脂
汲取口	／PVC

〈特記事項〉●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。 ●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。詳細につきましてはお問合せください。
●「水洗タイプ」は暖房便座が標準仕様となります。 ●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。
●擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

NEX ネクストイレ ユニバーサル Universal

誰もが安心して利用できるユニバーサルトイレ

スライドドア採用で開閉ラクラク。
広々とした室内は車椅子でも無理なく入室できます。

水 洗　ポンプ式簡易水洗　2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。



※非常用報知機、スロープはオプションです。

アイボリー

木目



［室内／ポンプ式簡易水洗］



［手洗器／ポンプ式簡易水洗］



［スロープ］※オプション製品

POINT 1

車椅子でも十分に旋回できるスペースを確保。スライドドアで入退出もスムーズに行うことができます。


POINT 2

剛性感のある躯体にすっきりと環境に調和するデザインが特徴です。

POINT 3

親子便座を標準装備しています。手洗器はレバーハンドルを採用しています。

室内装備



TU-NXUF4W-C

1	給水口
2	洗浄ポンプ／レバー
3	親子便座付便槽一体型洋式便器
4	手摺
5	汲取口
6	臭突管
7	紙巻器
8	化粧棚
9	給水タンク
10	手洗器用給水タンク
11	鏡
12	手洗器
13	小物掛けフック
14	窓
15	点検口


標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋根	／ガルバリウム鋼板	フロアー	／樹脂ボード
天井	／化粧合板	スライドドア	／カラー鉄板+ウレタン
天井断熱材	／ウレタン	便器一体型便槽	／FRP
外壁	／カラー鋼板（指定色）張り	洗浄ポンプ／レバー	／PP（ABS）／ステンレス
内壁	／カラー鋼板（クリーム）張り	手洗器用給水タンク	／PE
外壁断熱材	／ウレタン	給水タンク棚	／ステンレス
照明器具	／LED	給水口	／樹脂
紙巻器	／ABS	点検口	／樹脂
窓	／アルミ+型ガラス	汲取口	／PVC
鏡	／アクリル（W300×H600）		
化粧棚	／ABS		
手摺	／ステンレス		

〈特記事項〉 ●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。 ●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。詳細につきましてはお問合せください。
●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

ネクストイレ ライト2（快適トイレ★★仕様・NETIS登録製品）

※快適トイレについてはP21をご覧ください。



ポンプ式簡易水洗 ライト2／アイボリー

TU-CTLT2F4

【商品番号】1539311 洋+小+手
オープン価格（税別／送料別）
W1970×D2270×H2705／重量 約800kg
給水タンク 洋58L、小20L、手10L／便槽 洋320L、小320L


ポンプ式簡易水洗 ライト2／木目

TU-CTLT2F4

【商品番号】1539310 洋+小+手
オープン価格（税別／送料別）
W1970×D2270×H2705／重量 約800kg
給水タンク 洋58L、小20L、手10L／便槽 洋320L、小320L

ネクストイレ ドゥース（快適トイレ★★仕様・NETIS登録製品）

※快適トイレについてはP21をご覧ください。



ポンプ式簡易水洗 ドゥース／アイボリー


TU-CTDF4

【商品番号】1539100 洋+手+更衣室
オープン価格（税別／送料別）
W2270×D1970×H2705／重量 約710kg
給水タンク 洋40L、手10L／便槽140L

ポンプ式簡易水洗 ドゥース／木目

TU-CTDF4

【商品番号】1539101 洋+手+更衣室
オープン価格（税別／送料別）
W2270×D1970×H2705／重量 約710kg
給水タンク 洋40L、手10L／便槽140L



水 洗 ドゥース／アイボリー

TU-CTD


【商品番号】1539200 洋+手+更衣室
オープン価格（税別／送料別）
W2270×D1970×H2705／重量 約710kg

水 洗 ドゥース／木目

TU-CTD

【商品番号】1539201 洋+手+更衣室
オープン価格（税別／送料別）
W2270×D1970×H2705／重量 約710kg

ネクストイレ ユニバーサル



ポンプ式簡易水洗 ユニバーサル／アイボリー


TU-NXUF4W-C

【商品番号】1591001 洋+手
オープン価格（税別／送料別）
W2270×D1970×H2705／重量 約630kg
給水タンク 洋40L、手20L／便槽120L

ポンプ式簡易水洗 ユニバーサル／木目

TU-NXUF4W-C

【商品番号】1591002 洋+手
オープン価格（税別／送料別）
W2270×D1970×H2705／重量 約630kg
給水タンク 洋40L、手20L／便槽120L



水 洗 ユニバーサル／アイボリー

TU-NXUW

【商品番号】1591101 洋+手
オープン価格（税別／送料別）
W2270×D1970×H2705／重量 約620kg

水 洗 ユニバーサル／木目

TU-NXUW

【商品番号】1591102 洋+手
オープン価格（税別／送料別）
W2270×D1970×H2705／重量 約620kg

OPTION ITEM オプションアイテム



非常用報知器
ユニバーサル用
サイズ：W104×D125×H215



踊り場・スロープ
ユニバーサル用
踊り場：W1100×D1150
スロープ：W1000×D1100



防臭・防虫剤
※詳しくはP39をご覧ください。

- **温水洗浄便座**
- **換気扇**
  電源：AC100V
- **コンセント**
- **網戸**
- **踊り場ガイド**
  ユニバーサル用
  W1090×D93×t3.2
- **スロープガイド**
  ユニバーサル用
  W880×D70×t3.2

YASMO

トイレー体型休憩所 ヤスモ

NEW

NETIS 登録製品

快適トイレ XXX-XX ★★ NPO法人日本トイレ研究所 認定

ポンプ式簡易水洗

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。

ワイド車不要のスリム設計
スマートで快適なトイレー体型休憩所

国土交通省の快適トイレ仕様のトイレ室と、複数人が同時に休憩可能なスペースを備えている休憩所です。
横幅がスマートで2tロング車輌へ積載可能です。



特許出願中 Patent Pending

POINT 1
一般的な車載休憩所よりも横幅をスマートにすることで2tロング車輌の積載を可能に。1車線の規制で運用できます。

POINT 2
国土交通省の快適トイレ仕様のトイレを備えています。トイレを室内入口タイプにすることで、外部からの視線を遮る目隠しが不要です。

POINT 3
シャッターが飛び石やいたずらによる被害から大型窓を守ります。









［ 休憩室内観 ］



［ レスキューベンチ ］



［ 折りたたみ式テーブル］



［ 換気扇 ］



［ エアコン室外機架台 ］




［ ヘルメットホルダー ］
※ヘルメットは付属しておりません。



［ 洋式便器 ］



［ 手洗器 ］



ポンプ式簡易水洗


RU-CTYMFU

【商品番号】1240100 休憩室＋洋＋手

オープン価格（税別／送料別）

W3600×D1700×H2580
重量 約950kg
洗浄給水タンク・手洗排水タンク30L
手洗給水タンク10L／便槽110L

室内装備



1	換気扇
2	臭突管
3	鏡
4	擬音装置
5	握りバー
6	手洗給水タンク
7	手洗器
8	手洗排水ポリタンク
9	化粧棚
10	便座除菌クリーナー
11	棚付二連紙巻器

12	照明器具
13	ヘルメットホルダー
14	室外機架台
15	折りたたみテーブル
16	レスキューベンチ

OPTION ITEM
オプションアイテム



□ 防臭・防虫剤
※詳しくはP39をご覧ください。

□ 網戸

標準データ

屋根	ガルバリウム鋼板
外壁	ガルバリウム鋼板+ウレタン
天井	PVC+合板
内壁	PVC+合板
フロアー	PVC+合板
入口ドア	アルミ
室内ドア	木
照明	LED
休憩室窓（シャッター付）	透明ガラス+アルミ
トイレ室窓	型ガラス+アルミ
便器一体型便槽	FRP
手洗器	FRP
手洗タンク	PE
給排水タンク	PE
アイストラップ	ステンレス
バンジーコード	天然ゴム+PP+スチール
鏡	アクリル（W300×H400）
棚	PP
握りバー	アルミ+樹脂
棚付二連紙巻器	ABS
小物掛けフック	ステンレス
折りたたみテーブル	合板
レスキューベンチ	PE+ステンレス+スチール
ヘルメットホルダー	ABS
便座除菌クリーナー	ABS+PC
擬音装置	ABS

〈特記事項〉●エアコンはお客様取付となります。室内機取付のための下地補強をしております。また、室外機用の架台は標準装備しております。
●昇降用タラップと電源供給用発電機は別途ご用意ください。 ●し尿運搬につきましては法律に基づき適切に行ってください。 ●車輌は別途ご用意ください。
●擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

TU-L series 車載トイレ

移動を必要とする工事に最適なトイレ

道路工事などで重要となる、法令遵守、機動性、安全性、快適性、デザイン性をすべて解決しました。「トイレに見えないデザイン」も魅力です。


NETIS 登録製品

快適トイレ XXX-XX ★★ NPO法人日本トイレ研究所 認定

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。



［使用時］
※屋根は上げた状態で使用。 ※昇降用タラップは標準装備。
※ベルト固定方法はイメージです。製品固定用のベルトは付属されておりません。



軽トラック積載時全高2500未満（道路交通法）

POINT 1

道路交通法（軽トラック積載時、全高2500未満）をクリアした、道路工事などに最適な車載トイレです。

POINT 2

国土交通省の快適トイレ適合品です。また、新技術情報提供システム（NETIS）に登録されています。

POINT 3

屋根には採光を取り入れており、明るい室内で快適にご利用いただけます。





［走行イメージ］
・本体をラッシングベルト等で車輌に固定してください。
・屋根を閉じて本体に固定してください。



［高速道路での使用イメージ］
設置については法令遵守にてお願いします。



［昇降用タラップ収納］
走行時、昇降用タラップは室内へ格納します。

屋根の開き方



❶屋根開閉金具。




❷屋根開閉金具を引き上げ解除します。



❸解除すると屋根がゆっくり開きます。

快適トイレ★★仕様（NETIS登録製品）

※快適トイレについてはP21をご覧ください。



ポンプ式簡易水洗

TU-CTLF4 小便器付

【商品番号】1538112 洋＋小＋手
オープン価格（税別／送料別）
W1470×D1160×H2064（屋根閉時全高H1783）
重量 約140kg
給水タンク洋40L、手10L
便槽120L




［小便器］

室内装備



1	洋式便器
2	洗浄ポンプ／レバー
3	手洗器
4	手洗器用給水タンク
5	給水口
6	点検口
7	棚付二連紙巻器
8	握りバー
9	小物掛けフック
10	臭突管
11	照明器具
12	換気ガラリ
13	便座除菌クリーナー
14	鏡
15	ジョイントすのこ
16	小便器

※擬音装置を標準装備しています。



ポンプ式簡易水洗

TU-CTLF4

【商品番号】1538113 洋＋手
オープン価格（税別／送料別）
W1470×D1160×H2064（屋根閉時全高H1783）
重量 約135kg
給水タンク洋40L、手10L
便槽120L



［容易に開かない施錠機能］



［男女別の明確な表示］

室内装備



1	洋式便器
2	洗浄ポンプ／レバー
3	手洗器
4	手洗器用給水タンク
5	給水口
6	点検口
7	棚付二連紙巻器
8	握りバー
9	小物掛けフック
10	臭突管
11	照明器具
12	換気ガラリ
13	便座除菌クリーナー
14	鏡
15	ジョイントすのこ

※擬音装置を標準装備しています。

OPTION ITEM
オプションアイテム



パーテーション

▲設営方法を動画でご覧いただけます。



着替え台



サニタリーボックス



防臭・防虫剤
※詳しくはP39をご覧ください。

標準データ

屋根	FRP（採光仕様）	便器一体型便槽	FRP
外壁	アルミ+PS+FRP	洗浄ポンプ／レバー	PP（ABS）／ステンレス
フロアー	FRP	手洗器	FRP
パネル枠	アルミ	手洗器用給水タンク	PE
ドア	アルミ+PS+FRP	照明器具	LED（センサー）
ドアロック錠	ステンレス	紙巻器	ABS
換気ガラリ	ステンレス	給水口	樹脂
握りバー	ABS	点検口	樹脂
昇降用タラップ	アルミ	汲取口	PVC
屋根開閉金具	ステンレス		
運搬用取手	ステンレス		
タラップ固定ベルト	ポリエステル		

〈特記事項〉●し尿運搬につきましては法律に基づき適切に行ってください。 ●車輌は別途ご用意ください。
●照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本、擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。
●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

Refresh Room 車載休憩所

NETIS 登録製品

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。

移動を必要とする工事の環境改善に

軽トラックに積載できるため、道路工事など移動を必要とする工事に最適な車載休憩所です。
広々とした室内は2名同時にご利用いただけます。



［使用時］
※屋根は上げた状態で使用。※ベルト固定方法はイメージです。
製品固定用のベルトは付属されておりません。
※昇降用タラップは標準装備。走行時は室内へ格納します。



［背面デザイン］




［ご利用イメージ］
※道路交通法を遵守し必ず停車時にてご利用ください。走行時には室内利用しないでください。

POINT 1

明るく広々とした室内は、2名同時にご利用できます。快適に過ごしていただくために内装にこだわりました。

POINT 2

車載式なので、簡単に移動できます。屋根が開閉することで、道路交通法の高さ制限もクリアしています。



RU-RR1

【商品番号】1240001 休憩所
オープン価格（税別／送料別）
W1470×D1160×H2064（屋根閉時全高H1783）
重量 約123kg

室内装備



［室内］

1	確認窓
2	鏡
3	折りたたみ式テーブル
4	昇降用タラップ
5	ヘルメットホルダー
6	折りたたみ式椅子
7	照明器具
8	ジョイントすのこ
9	換気ガラリ

※走行時にはテーブル、椅子、タラップを付属のバンド等でしっかりと固定してください。

OPTION ITEM オプションアイテム





送風ダクトカバー
※スポットクーラー、発電機等の電源は別途ご手配ください。

標準データ

屋根／FRP（採光仕様）	ドアロック錠／ステンレス	運搬用取手／ステンレス	確認窓／アクリル+アルミ
外壁／アルミ+PS+FRP	照明器具／LED（センサー）	タラップ固定ベルト／ポリエステル	鏡／アクリル（W300×H400）
フロアー／FRP	換気ガラリ／ステンレス	折りたたみ式テーブル天板／PB+PET 化粧板	ヘルメットホルダー／ABS
パネル枠／アルミ	昇降用タラップ／アルミ	折りたたみ式テーブル金具／鋼板	
ドア／アルミ+PS+FRP	屋根開閉金具／ステンレス	折りたたみ式椅子／天然木+アルミ	

〈特記事項〉●車輌は別途ご用意ください。 ●照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

CROSS クロスシリーズ ユニバーサル Universal

水洗 ポンプ式簡易水洗 2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。

様々なシーンで使えるユニバーサルトイレ

スライドドアとスロープを標準装備。
イベント・介護・観光・スポーツ分野など様々なシーンで活躍します。





［室内／ポンプ式簡易水洗］



［ドア取手］

POINT 1


スロープを備え、段差無しで室内へ入ることができ、車椅子利用者が安心して利用することができます。広々とした室内は親子での利用も可能です。

POINT 2

2tトラックで運搬可能なので、搬入経路が狭い設置場所や狭小地にも設置できます。スペースを取らないので、ヤードでの管理にも適しています。


POINT 3

簡単に汲み取りやメンテナンスができる便槽構造になっています。汲み残しが無くなり、臭い軽減にもつながります。傷がついたときなど簡単にパネル交換可能です。



ポンプ式簡易水洗 TU-CRUF4W

【商品番号】1600010 洋
オープン価格（税別／送料別）
W1876×D1590×H2086／重量 約205kg
給水タンク40L／便槽 120L



水洗 TU-CRUW

【商品番号】1600020 洋＋手
オープン価格（税別／送料別）
W1876×D1590×H2086／重量 約215kg

OPTION ITEM オプションアイテム



鏡付き手洗器
※ポンプ式簡易水洗タイプのみ



着替え台



手すり



警告灯



換気扇



擬音装置

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋根／PE	架台／鋼板（塗装）	ドア取手／ステンレス	アイストラップ／ステンレス
天井フレーム／鋼板（塗装）	支柱／アルミ	棚付二連紙巻器／ABS	照明／LED
全面、側面、後面、ドア／アルミ	採光窓／アクリル	小物掛けフック／ステンレス	スロープ／鋼板（塗装）
フロアー／樹脂	換気ガラリ／ステンレス	便座除菌クリーナー／ABS+PC	
便器一体型便槽／FRP	鎌錠／ステンレス	手摺り／樹脂コーティングパイプ	

〈特記事項〉●照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。
●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

RooK ルークトイレ

ポンプ式簡易水洗

設置場所に合わせてカスタマイズできるトイレ

NETIS 登録製品

快適トイレ XXX-XX ★★ NPO法人日本トイレ研究所 認定

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。

広々とした空間で快適にご利用できます。
パネルの交換が可能で、ドアの位置を変更できます。



POINT 1

快適トイレの仕様である室内寸法900×900mm以上をクリア。
広々とした空間で快適にご利用できます。

POINT 2

フレームには鉄骨を採用し、優れた剛性を実現しました。床フレームにはフォークリフトの爪を差し込める空間を設け、運搬に適した構造です。



POINT 3


パネルの取り外しができるので、設置場所に応じてドアの位置を変更できます。



［室内］



［手洗器］



ポンプ式簡易水洗 **TU-CTRKFU**

【商品番号】1534105 洋＋手
オープン価格（税別／送料別）
W1934×D1032×H2668／重量 約350kg
洗浄給水タンク・手洗排水タンク30L
手洗給水タンク10L／便槽110L

※快適トイレについてはP21をご覧ください。

OPTION ITEM
オプションアイテム



自立式パーテーション



着替え台



サニタリーボックス



防臭・防虫剤

※詳しくはP39をご覧ください。

標準データ

屋根／鋼板（亜鉛めっき）+PS	ドア／アルミ+カラー鋼板	手洗器用給水タンク／PE	化粧棚／ABS
天井／アルミ+PS+カラー鋼板	ドアロック錠／アルミ	手洗器用排水タンク／PE	握りバー／アルミ+樹脂コーティング
壁／カラー鋼板+PS	フレーム／鋼板（亜鉛めっき+塗装）	照明器具／LED（センサー）	点検口／樹脂
ステップ／鋼板（亜鉛めっき）	便器一体型小型便槽／FRP	窓／アルミ+すりガラス	汲取口／樹脂
ステップフロアー／樹脂	洗浄ポンプ／PP（ABS）	鏡／アクリル（W300×H400）	
フロアー／合板（両面耐水塗装）+ビニル床材	手洗器／FRP	棚付二連紙巻器／ABS	

〈特記事項〉●照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本、擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

MU パネル式ハウス組付けユニット エムユー

水洗

ユニットハウスを快適なトイレにカスタマイズ

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。

パネル式ハウスを保有している会社様向けの製品です。
ハウスにトイレ・モジュールを組付けハウス型トイレにすることで、使用シーンを広げ、稼働率アップにつなげます。


豊富なラインナップで、組み合わせにより多彩なレイアウトが可能です。



4坪ハウス組付けイメージ




パネル式ハウス（お客様保有）
着脱式の外壁パネルで構成されたハウス



水洗 **MU-SW** 小＋洋

【商品番号】1610050
オープン価格（税別／送料別）
W1730×D1404×H2090／重量 約230kg
※ドアの有効開口は534mmです。



水洗 **MU-MS** 手＋小

【商品番号】1610110
オープン価格（税別／送料別）
W1730×D1404×H1950／重量 約140kg

標準データ

壁パネル／鋼板+PS	本体フレーム／スチール	ドアロック錠／アルミ+ステンレス	握りバー／アルミ+
フロアー／樹脂ボード	ライニングパネル／アルミ複合板	鏡／アクリル（W300×H600）	樹脂コーティング
支柱／アルミ	間仕切りパネル／鋼板+PS	化粧棚／PP	擬音装置／ABS
パネル枠／アルミ	ドア／鋼板+PS	紙巻器／ABS	便座除菌クリーナー／ABS、PC

〈特記事項〉●他にも組み合わせがございます。詳細につきましてはウェブページまたはお問合せください。
●上記は右吊りとなります。左吊りもご用意しております。
●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

TU-A Aシリーズ series


ポンプ式簡易水洗

短時間で簡単に組立できるトイレ

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。

短時間（約5〜10分）で組立・分解ができるトイレです。小型サイズなので、狭小地での設置にも適しています。





ポンプ式簡易水洗 **TU-A2FU**

【商品番号】1168320 兼用和
標準価格 ¥700,000（税別／送料別）
W800×D1108×H2228／重量 約55kg
便槽170L
※給水用ポリタンクは別途ご用意ください。

標準データ

屋根／FRP（採光仕様）	ドア／PP	通気口キャップ／PP
本体パネル／PP	便槽／FRP	角ラッチ／ステンレス
フロアー／FRP	洗浄ポンプ／PP（ABS）	ケースハンドル錠／ステンレス
パネル枠／アルミ	紙巻器／ABS	汲取口／PP

〈特記事項〉●製品は平らな場所に設置してください。 ●組立出荷となります。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。
●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

mamaro solana™

ママロ ソラナ **NEW**

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。

赤ちゃん世帯利用者の満足度を向上
ユニット型ベビーケアルーム

屋外に置くことができる完全個室のベビーケアルームです。
外出先で、安心して赤ちゃんの授乳やおむつ替えを行うことができます。



POINT 1

空いている場所に設置するだけで、おむつ替えや授乳ができる快適なベビーケアルームが誕生します。





POINT 2

キャスター付きだから、設置後の移動も簡単。レイアウト変更やイベント時など必要に応じた活用ができます。



POINT 3

即日設置・使用可能。ユニット型だから、置くだけの簡単設置。電気をつなげば即日使用できます。



＼ 子育て家族の快適なお出かけを応援する充実した装備 ／



［内観／おむつ交換時］
広くて明るい室内はベビーカーも入ります。
おむつ交換台に重量計の機能が備わっており、赤ちゃんの成長を記録することができます。



［授乳時］
ソファに座って授乳できます



［エアコン］



［センサー照明(100V)］



［換気扇］



［アジャスター／キャスター］



［小物掛けフック］



［室内側施錠機能］




［ベビーカー固定用取手］

こんな場所にあったら嬉しい！

屋外に置ける完全個室のベビーケアルーム

- イベント
- 海水浴場
- キャンプ場
- 公　園
- 駅
- 観光農園



BCR-MSL

【商品番号】**1250100**
オープン価格（税別／送料別）
W2100×D1314×H2226
重量 約280kg
耐荷重 ソファ100kg、おむつ交換台30kg

OPTION ITEM

オプションアイテム



手洗器



折りたたみ式物置



呼び出しチャイム（室内・室外）

標準データ

屋　　根／PE（採光仕様）	後面パネル／PE+PP	ドアレバー／AES	小物掛けフック／ステンレス
架　　台／鋼板（塗装）	ド　　ア／PE+PP	mamaro sofa™／木材+PVCレザー張り	鏡　　／アクリル（W200×H300）
前面パネル／PE+PP	フロアー／PE+PVCシート貼り	照　　明／LED（センサー）	ベビーカー固定用取手／ステンレス
側面パネル／PE+PP	デザインパネル／アルミ	サイドテーブル／木材+PVCレザー張り	

〈特記事項〉●電源が確保できる場所に設置することを推奨しております。（発電機可）
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

手洗スタンド

特許出願中 Patent Pending

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。

コンパクトな手洗スタンド

工事現場の環境改善に必須アイテム。ハンドソープなどを置く棚や、
身だしなみチェック可能な鏡を装備しており、衛生面、使いやすさにこだわりました。ホースで簡単に接続可能です。



GF-TS

【商品番号】0280110 手

オープン価格（税別／送料別）

W400×D400×H2017



〔フェンス固定使用〕



〔自立使用〕

杭太Ⅱ L1500 2個、異径クランプ 4個で自立固定することが可能です。

標準データ

フレーム／スチール（亜鉛めっき+塗装） シンク／ステンレス	ホース／PVC ソープホルダー／ステンレス	鏡　／アクリル（W200×H300） パネル／樹脂ボード	シート／ターポリン防炎Ⅱ類

〈特記事項〉●ハンドソープ・除菌剤は付属されておりません。　●本品の組立ては、お客様にてお願いします。

便槽一体型トイレを快適に使用したい方へ

製品詳細はWEBへ。

防臭・防虫剤

ニオイもムシも出ないトイレ

仮設トイレなどの便槽一体型トイレは汚物タンクからニオイとムシが発生します。便槽一体型トイレとニオイもムシも出ないトイレをあわせて、より快適なトイレ環境を手に入れませんか。

❶確実な効果と使いやすさで
お客様よりご好評いただいております。

❷ニオイとムシをもとからブロックするので
確実な効果が得られます。



使用方法

［給水タンクがある場合］

●使用開始時またはバキューム引き抜き毎に350L便槽に対し3袋（75g）を投入

●給水タンクに水を補充する度に1袋（25g）を投入
※1袋で約100Lまで対応できます。

［給水タンクがない場合］

●使用開始時またはバキューム引き抜き毎に便槽に対し4袋（100g）を投入
※使用後は必ず水を流し、フラップの上に尿をためないでください。

内容量
（25g×4袋）×96箱 1ケース（段ボール）
保存期間 5年間

防臭・防虫剤
ニオイもムシも出ないトイレ【商品番号】4148520
オープン価格（税別／送料別）25g×4袋入り

住宅版快適トイレ

全国低層住宅労務安全協議会は、労働環境改善の一環として敷地面積の狭い住宅現場でも快適に使用することができるよう「住宅版快適トイレ」の仕様を策定しました。ニオイもムシも出ないトイレは、住宅版快適トイレのおもな装備⑥薬剤による臭い対策（簡易水洗）を満たしています。

住宅版快適トイレおもな装備	
❶ 洋式便器	❹ 小物掛けフック
❷ 便座除菌クリーナー	❺ 小物置場等
❸ 容易に開かない施錠機能等	❻ 薬剤による臭い対策（簡易水洗）
推奨しているもの（標準化はしていないが付いていればさらに良いもの）	
❼ 擬音装置	❾ ヘルメットホルダー
❽ 鏡または鏡付の手洗器等	

FS-LU series

屋外風呂シャワーユニット　ルアール

製品詳細や図面ダウンロードはWEBへ。

高級感のある屋外風呂シャワーユニット

モノトーンカラーでスタイリッシュなデザインの風呂シャワーユニット。
充実した装備品と広々とした空間で、快適にご利用いただけます。





［室内／FS-LU20R・FS-LU20S］




［室内／FS-LU20RB・FS-LU20SB］

POINT 1
LEDライトを標準装備。
広々とした室内空間です。

POINT 2
入口ドアはレバーハンドルでラクラク開閉。また、入室状況のわかりやすい表示錠で安心して使用できます。

POINT 3
温度調節が簡単なサーモスタット式混合水栓を標準装備しております。




FS-LU20R 浴槽なし

【商品番号】1287100 1室

標準価格 ¥629,000（税別／送料別）

W1423×D827×H2080／重量 約75kg




FS-LU20RB 浴槽付き

【商品番号】1287200 1室

標準価格 ¥675,000（税別／送料別）

W1423×D827×H2080／重量 約90kg
浴槽 W695×D795×H645／230L




FS-LU20S 浴槽なし

【商品番号】1287300 1室

標準価格 ¥629,000（税別／送料別）

W827×D1423×H2080／重量 約75kg



FS-LU20SB 浴槽付き

【商品番号】1287400 1室

標準価格 ¥675,000（税別／送料別）

W827×D1423×H2080／重量 約90kg
浴槽 W795×D695×H645／230L

OPTION ITEM オプションアイテム

□ 換気扇 電源：AC100V　□ アンカーボルト・アンカー金具

標準データ

屋　　根／樹脂 外　　壁／FRP+PS 防水パン／FRP 脚　　部／樹脂 脚部固定金具／鋼板（亜鉛めっき）	支　　柱／アルミ パネル枠／アルミ ド　　ア／FRP+PS レバーハンドル／アルミ（表示錠付） 庇　　／アルミ	浴　　槽※／FRP 照明器具※／LED 通　気　口／AES シャワーカーテン／PVC カーテンパイプ／ステンレス	鏡　　／アクリル（W200×H300） タオル掛け／ステンレス 運搬用取手／ステンレス 吊り金具／スチール（亜鉛めっき） 排水トラップ／ABS

※浴槽は、FS-LU20RB／LU-20SBのみ該当。　※照明は100V。

〈特記事項〉●当製品は完全防水仕様ではありません。予めご了承のうえご使用ください。　●給排水・電気・ガス・給湯器取付等の工事はお客様手配となります。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。
●給湯器は16号を推奨。　●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。

FS2 series

屋外風呂シャワーユニット FS2

オールラウンドな屋外風呂シャワーユニット

3つのタイプを取り揃えており、設置場所に応じた
最適なシャワーユニットをお選びいただけます。

FS2-25RB

360°見る

製品詳細や図面
ダウンロードは
WEBへ。



20タイプ



23タイプ



25タイプ

POINT 1

20タイプは、狭小地に適した約畳一帖分のスペース。
ブース内はゆったりとした空間になっています。

POINT 2

23タイプは、ゆったりとした大型浴槽と脱衣室でさらなる快適性を実現しました。

POINT 3

25タイプは、浴室と脱衣室を分けた2室タイプです。
広々とした脱衣室はパウダールームにも最適です。




[室内／FS2-20R・FS2-20S]



[室内／FS2-25RB]


室内装備



FS2-20SB


1	浴槽
2	シャワーカーテン
3	ドア取手
4	照明
5	混合水栓
6	排水トラップ
7	鏡
8	タオル掛け

20タイプ




FS2-20R 浴槽なし

【商品番号】1286100 1室
標準価格 ¥478,000（税別／送料別）
W1435×D835×H2080／重量 約69kg




FS2-20RB 浴槽付き

【商品番号】1286200 1室
標準価格 ¥528,000（税別／送料別）
W1435×D835×H2080／重量 約87kg
浴槽 W695×D795×H645／230L



FS2-20S 浴槽なし


【商品番号】1286300 1室
標準価格 ¥478,000（税別／送料別）
W835×D1435×H2080／重量 約69kg



FS2-20SB 浴槽付き


【商品番号】1286400 1室
標準価格 ¥528,000（税別／送料別）
W835×D1435×H2080／重量 約87kg
浴槽 W795×D695×H645／230L

23タイプ




FS2-23R 浴槽なし

【商品番号】1286700 1室
標準価格 ¥639,000（税別／送料別）
W1435×D1135×H2080／重量 約78kg




FS2-23RB 浴槽付き

【商品番号】1286710 1室
標準価格 ¥768,000（税別／送料別）
W1435×D1135×H2080／重量 約100kg
浴槽 W715×D1095×H600／270L



FS2-23S 浴槽なし


【商品番号】1286720 1室
標準価格 ¥639,000（税別／送料別）
W1135×D1435×H2080／重量 約78kg



FS2-23SB 浴槽付き


【商品番号】1286730 1室
標準価格 ¥768,000（税別／送料別）
W1135×D1435×H2080／重量 約100kg
浴槽 W1095×D715×H600／270L

25タイプ



FS2-25R 浴槽なし

【商品番号】1286500 2室
標準価格 ¥716,000（税別／送料別）
W1435×D1465×H2080／重量 約86kg



FS2-25RB 浴槽付き

【商品番号】1286600 2室
標準価格 ¥796,000（税別／送料別）
W1435×D1465×H2080／重量 約104kg
浴槽 W695×D795×H645／230L

OPTION ITEM オプションアイテム

- 換気扇 電源：AC100V
- アンカーボルト・アンカー金具

標準データ

屋根／FRP（採光仕様）	ドア取手／ステンレス	カーテンパイプ※／ステンレス	運搬用取手／ステンレス
外壁／FRP＋PS	浴槽／FRP	窓※／FRP	吊り金具／鋼板（亜鉛めっき）
防水パン／FRP	照明器具※／白熱灯（40W）	鏡／アクリル（W200×H300）	排水トラップ／ABS
パネル枠／アルミ	通気口キャップ／PP	棚※／FRP	
ドア／FRP＋PS	シャワーカーテン※／PVC	タオル掛け／ステンレス	

※照明は100V（FS2-25タイプのみ照明器具2個使用）。 ※FS2-20タイプ/23タイプのみシャワーカーテン・カーテンパイプを標準装備。 ※FS2-25タイプのみ窓・棚を標準装備。

〈特記事項〉 ●当製品は完全防水仕様ではありません。予めご了承のうえご使用ください。 ●給排水・電気・ガス・給湯器取付等の工事はお客様手配となります。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。
●給湯器は16号を推奨。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。



寒冷地仕様の常設トイレ特集

寒冷地対策を施したハマネツのトイレで、快適な冬を過ごしませんか？


寒い冬の季節、通常の仮設トイレでは、水洗トイレの水が凍ってしまったり、
水栓が破裂してしまったり、心配ごとがたくさんあります。


COMS コムズトイレ プラス plus

高級感あふれるワンランク上のトイレ

ゆったりとした室内スペースと充実の設備仕様に
満たされたハイクオリティな空間を実現。
施工性も考慮した設計になっております。







水洗 TU-COP3WMW 寒冷地仕様

【商品番号】1563144　洋＋手＋洋
標準価格 ￥3,750,000（税別／送料別）
W2888×D1620×H2495　重量 約 500kg

主な仕様

- ヒーター付洋式便器
- 固定コマ仕様手洗器
- 入口ドア（レバー式ハンドル／鍵／ガラリ付）
- コンセント（各室）
- 換気扇
- 温水洗浄便座

水洗 TU-COP3SMW 寒冷地仕様

【商品番号】1563344　小＋手＋洋
標準価格 ￥3,310,000（税別／送料別）
W2888×D1620×H2495　重量 約 500kg

主な仕様


- ヒーター付洋式便器
- ヒーター付小便器（カラン式）
- 固定コマ仕様手洗器
- 入口ドア（レバー式ハンドル／鍵／ガラリ付）
- コンセント（各室）
- 換気扇
- 温水洗浄便座

※陶器便器類は別梱包出荷となります。

お問合せはこちらまで

Hamanetsu

COMS plus コムズトイレ プラス 寒冷地仕様



固定コマ仕様手洗水栓

カラン式小便器洗浄水栓

換気扇

洋式室に
装備しています



コンセント

ヒーター、
温水洗浄便座に
ご使用ください

温水洗浄便座



ヒーター付
洋式便器




ヒーター付小便器

小便器内のトラップを
ヒーターによる局部加熱で、
給水配管内の水は水抜栓で
抜き去り、凍結予防を図る
小便器です。



入口
アルミドア
（外鍵付）





ヒーター付洋式便器

便器に内蔵されたヒーターが、水溜まり部分を加熱するため、便器内が凍結する心配がありません。
（トイレ内限界室温：便器・タンク…-15℃、温水洗浄便座…0℃以上）
ヒーターには、サーモスタット、温度ヒューズなどの安全装置が付いております。
タンク及び給水管内の水は、水抜栓で抜いて凍結防止を図る方式です。
トラップ内蔵の便器が極寒地でも使用可能なため、不凍帯にトラップを埋設する必要がなく、
工事費が大幅に軽減されます。
特に下水道本管との排水勾配関係で、不凍帯にトラップが埋設できないところに最適です。

※ヒーター付便器の場合
・浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。
・水で丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。
・電源は、AC100V を使用してください。火災や故障の原因になります。
※水抜栓は別途ご用意ください。

EPOCH エポックトイレ 寒冷地仕様

積雪仕様屋根 1室タイプ・2室タイプ共通


積雪 1m まで対応可能。雨雪侵入防止パッキン付き。



換気扇

洋式室に
装備しています





コンセント

ヒーター、
温水洗浄便座に
ご使用ください



外鍵



2024 年 10 月より外鍵付きとなります

入口ドア

温水洗浄便座



ヒーター付洋式便器（密結式）

ロータンクは水抜き式です。別途水抜栓をご用意ください。
※便器、ロータンクは別梱包になります。



TU-EPSW 用小便器について

・ヒーター付き小便器　　・洗浄水栓（カラン式）





※固定コマ仕様のため洗浄水栓は水抜き可能です。
別途、水抜栓をご用意ください。
※便器は別梱包になります。

壁掛手洗器について

TU-EP1W と TU-EPSW-K には、壁掛手洗器が標準装備されております。



※固定コマ仕様のため水栓は水抜き可能です。別途、水抜栓をご用意ください。
※壁掛け手洗器、立水栓は別梱包になります。
手洗い取付用バックハンガー及び給排水加工は弊社で行います。

寒冷地対策について ⚠

●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。
凍結による衛生機器類の破損につきましては弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
●積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。
尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪 1m 未満に限ります。


EPOCH エポックトイレ

スタイリッシュでリーズナブルなトイレ

コンパクトな外観ながらデザイン性と快適性を実現。
ラインナップが豊富で、様々な組み合わせが可能です。

2室タイプ





水洗 **TU-EPMW 寒冷地仕様**

【商品番号】1572134　洋＋手
標準価格 ￥1,855,000（税別／送料別）
W2036×D1601×H2478　重量 約 350kg

主な仕様

- コンセント（各室）
- 積雪（1M）仕様屋根
- 換気扇
- ヒーター付洋式便器
- 温水洗浄便座
- 固定コマ仕様手洗器
- 入口ドア
- 外鍵

2室各室入口タイプ



主な仕様


- 積雪（1M）仕様屋根
- コンセント（各室）・外鍵

【洋式室】

- ヒーター付洋式便器
- 温水洗浄便座　・換気扇
- 手洗ノズル付ロータンク

【小便室】


- 固定コマ仕様壁掛手洗器



水洗

TU-EPSW-K 寒冷地仕様

【商品番号】1572135　洋＋小＋手
標準価格 ￥2,277,000（税別／送料別）
W2036×D1601×H2478　重量 約 350kg




水洗

TU-EPWW-K 寒冷地仕様

【商品番号】1572136　洋＋洋＋手
標準価格 ￥2,307,000（税別／送料別）
W2036×D1601×H2478　重量 約 350kg

1室タイプ






水洗 **TU-EP1W-T 寒冷地仕様**

【商品番号】1572137　洋＋手
標準価格 ￥1,393,000（税別／送料別）
W1066×D1601×H2478　重量 約 220kg





水洗 **TU-EP1W-Y 寒冷地仕様**

【商品番号】1572138　洋＋手
標準価格 ￥1,393,000（税別／送料別）
W1601×D1066×H2478　重量 約 220kg

主な仕様

- 積雪（1M）仕様屋根
- ヒーター付洋式便器
- 固定コマ仕様
  壁掛手洗器
- コンセント
- 換気扇
- 外鍵
- 温水洗浄便座

※陶器便器類は別梱包出荷となります。　※2024 年 10 月より外鍵付きとなります。

Hamanetsu

EPOCH エポックトイレ おすすめレイアウト

トイレを並べるメリット

- 複数人で同時利用可能
- 整列したデザイン
- 豊富な組み合わせ

レイアウト 1


手洗室を化粧室として空間利用。男女各 1 室のセパレート or 共用としても利用の自由度が高いレイアウト



ポイント

①中央のゆったりとした手洗室は
　化粧室として利用可能
②左方向からの動線で手前側に
　男性用、奥側に女性用を配置
③男女共用としても使える
　利用の自由度が高いタイプです

	洋式	手洗	洋式
利用案①	🚹	🚺🚹	🚺
利用案②	🚹🚺	🚺🚹	🚺🚹



1 室縦タイプ
TU-EP1W-T スタンダード
【商品番号】1572009

各室入口タイプ
TU-EPMW-K スタンダード
【商品番号】1572094

レイアウト 2


男性用 1 棟と女性用 1 棟で分離した
プライベート重視のレイアウト



ポイント

①男性用と女性用でセパレート
　プライベート空間を確保
②左方向からの動線で手前側に
　男性用、奥側に女性用を配置
③各室にドアがあり
　動線がスムーズです

	小便	洋式	洋式
利用案	🚹	🚹	🚺



各室入口タイプ
TU-EPSW-K スタンダード
【商品番号】1572092

1 室縦タイプ
TU-EP1W-T スタンダード
【商品番号】1572009

レイアウト 3


レイアウト 2 のトイレの位置を入れ替え、
右方向からの動線にすることもできます



ポイント

①男性用と女性用でセパレート
　プライベート空間を確保
②右方向からの動線で手前側に
　男性用、奥側に女性用を配置
③各室にドアがあり
　動線がスムーズです

	洋式	小便	洋式
利用案	🚺	🚹	🚹



1 室縦タイプ
TU-EP1W-T スタンダード
【商品番号】1572009

各室入口タイプ
TU-EPSW-K スタンダード
【商品番号】1572092

レイアウト 4


小便室を独立させて、手洗室と洋式室を男女共用するレイアウト



ポイント

①小便室を独立させて
　手洗室と洋式室を男女共用
②左方向からの動線で小便室
　奥側に手洗室＋洋式室を配置
③別に女性用を 1 棟用意すれば
　男性用としても利用可能

	小便	手洗	洋式
利用案①			
利用案② 女性用トイレを別途用意			



1 室縦タイプ
TU-EP1S-T スタンダード
【商品番号】1570136

各室入口タイプ
TU-EPMW-K スタンダード
【商品番号】1572094

レイアウト 5


レイアウト 4 のトイレの位置を入れ替え、右方向からの動線にすることもできます



ポイント

①小便室を独立させて
　手洗室と洋式室を男女共用
②右方向からの動線で小便室
　奥側に手洗室＋洋式室を配置
③別に女性用を 1 棟用意すれば
　男性用としても利用可能

	手洗	洋式	小便
利用案①			
利用案② 女性用トイレを別途用意			



各室入口タイプ
TU-EPMW-K スタンダード
【商品番号】1572094

1 室縦タイプ
TU-EP1S-T スタンダード
【商品番号】1570136

製品情報

		機種	商品番号	標準価格 （税別／送料別）	寸法
レイアウト 1	左	TU-EP1W-T スタンダード	1572009	¥1,088,000	W1066 × D1601 × H2478
	右	TU-EPMW-K スタンダード	1572094	¥1,622,000	W2036 × D1601 × H2478
レイアウト 2	左	TU-EPSW-K スタンダード	1572092	¥1,850,000	W2036 × D1601 × H2478
	右	TU-EP1W-T スタンダード	1572009	¥1,088,000	W1066 × D1601 × H2478
レイアウト 3	左	TU-EP1W-T スタンダード	1572009	¥1,088,000	W1066 × D1601 × H2478
	右	TU-EPSW-K スタンダード	1572092	¥1,850,000	W2036 × D1601 × H2478
レイアウト 4	左	TU-EP1S-T スタンダード	1570136	¥1,044,000	W1066 × D1601 × H2478
	右	TU-EPMW-K スタンダード	1572094	¥1,622,000	W2036 × D1601 × H2478
レイアウト 5	左	TU-EPMW-K スタンダード	1572094	¥1,622,000	W2036 × D1601 × H2478
	右	TU-EP1S-T スタンダード	1570136	¥1,044,000	W1066 × D1601 × H2478

※換気扇は洋式室の後面にございます。　※照明は各室にございます。

連棟時の特記事項

※1 室縦タイプは右側面に、各室入口タイプは両側面に窓が付きます（手洗室除く）。窓位置は変更不可となります。
　採光等がとれなくなりますので、ご了承ください。
※各ユニットはアンカー芯で 100mm 以上（外壁で約 70mm 以上）離して設置してください。

オプション

パーテーション

お客様にて現地取付となります。





網戸

お客様にて現地取付となります。

屋根ガルバリウム鋼板製カバー

建築基準法第 22 条区域対応屋根
※積雪仕様屋根との併用はできません。
※パーテーション屋根への取付はできません。

積雪仕様屋根

積雪 1m まで対応可能
※屋根ガルバリウム鋼板製カバーとの併用はできません。
※パーテーション屋根への取付はできません。

お問合せはこちら

Hamanetsu

Hamanetsu

EPOCH エポックトイレ 壁排水仕様


人気のエポックシリーズを 壁排水仕様で簡単に設置しませんか



壁排水仕様のメリット

- **掘削工事が不要！**※借地等でも施工できます。
  ※使用条件に応じて基礎工事が必要になる場合があります
- 地面を掘る必要がないから**施工がスムーズ**！
  さらに短工期で施工可能です。
- 配管が地上にあるから**メンテナンスも簡単**！
  設置後の移設も可能です。

配管接続　後面の排水接続口に VU75A を接続してください。






製品一覧

2室タイプ　手洗器＋洋式便器






水洗
TU-EPMW　壁排水仕様
【商品番号】1572121　手＋洋
標準価格 ￥1,396,000（税別／送料別）
W2036 × D1601 × H2478
重量 約 350kg

2室各室タイプ　洋式便器×2






水洗
TU-EPWW-K　壁排水仕様
【商品番号】1572122　洋＋洋
標準価格 ￥1,842,000（税別／送料別）
W2036 × D1601 × H2478
重量 約 350kg

1室縦タイプ　洋式便器×1





水洗
TU-EP1W-T　壁排水仕様
【商品番号】1572120　洋
標準価格 ￥1,074,000（税別／送料別）
W1066 × D1601 × H2478
重量 約 220kg

オプション

パーテーション
お客様にて現地取付となります。



網戸
お客様にて現地取付となります。

屋根ガルバリウム鋼板製カバー
建築基準法第 22 条区域対応屋根
※積雪仕様屋根との併用はできません。
※パーテーション屋根への取付はできません。

積雪仕様屋根
積雪 1m まで対応可能
※屋根ガルバリウム鋼板製カバーとの併用はできません。
※パーテーション屋根への取付はできません。

お問合せはこちら
株式会社 ハマネツ

\ DEBUT! /

ユニット型ベビーケアルーム

mamaro solana™

ママロ ソラナ

子育て環境をもっと快適に！




こんな場所にあったら嬉しい！屋外に置ける完全個室のベビーケアルーム

イベント　海水浴場　キャンプ場　公園　駅　観光農園

1 空きスペースの有効活用

空いている場所に設置するだけで、おむつ替えや授乳ができる快適なベビーケアルームが誕生します。赤ちゃん連れ家族に喜んでもらえます。





2 容易に移動ができる


キャスター付きだから、設置後の移動も簡単。レイアウト変更やイベント時など必要に応じた活用ができます。



3 即日設置・使用可能

ユニット型だから、置くだけの簡単設置。電気をつなげば即日使用できます。

before



after



※本製品は株式会社ハマネツと Trim 株式会社の共同開発商品です。
特許出願中

Hamanetsu

\ 子育て家族の快適なお出かけを応援する充実した装備 /





主な装備


エアコン


センサー照明 (100V)


換気扇


アジャスター/キャスター


小物かけフック


室内側施錠機能


ベビーカー固定用バー

オプション


手洗器


折りたたみ式荷物置き


呼び出しチャイム（室内・室外）

商品概要

商品名称	mamaro solana™	耐荷重（ソファー / おむつ交換台）	100 kg /30 kg
製品種類	ユニット型ベビーケアルーム	設置環境（推奨）	電源が確保できる場所（発電機でも可能）
サイズ	W2100×D1314×H2226[mm]		
本体重量	約 280 kg		

Hamanetsu

mamaro チラシ 初版　このチラシの記載内容は 2024 年 4 月時点の情報です

ハマネツは TOKYO パパ育業促進企業 2023 に登録されました！

TOKYO パパ育業促進企業とは…
男性従業員の育児休業取得率が高く今後も継続して取得を促進する企業が登録されます

メーカーお問い合わせはこちら

現場の声から生まれた

2024
新発売



NETIS登録製品
車載休憩所（KT-210013-A）

ワイド車不要のスリム設計

スマートで快適なトイレ一体型休憩所


YASMO ヤスモ

point 1 安心して使える



一般的な車載休憩所よりも横幅をスマートにすることで 2t ロング車輌の積載を可能に。1 車線の規制で運用を実現できます。

point 2 快適トイレ機能を保有



快適トイレ★★仕様

トイレを室内入り口タイプにすることで、外部からの視線を遮る目隠しが不要です。



エアコンはお客様取付けとなります

point 3 安心シャッターも装備

シャッターが飛び石やいたずらによる被害から大型窓を守るので無駄な出費を抑えることができます。

Hamanetsu

主な装備

もしものときに



レスキューベンチ



平常時はベンチとして使用でき
緊急時には担架に早変わり



ヘルメットホルダー



折りたたみ式テーブル



換気扇



エアコン室外機架台

複数人が同時に休憩可能なスペース



移動中の汚物の飛散を防ぐ




フラッパーロック機構（特許出願中）
工事現場などの悪路でも安心して移動ができます。

製品概要

製品寸法　W4050×D1700×H2580　※架台部含む
※エアコンはお客様取付となります
※室内機の補強・室外機用の架台は標準装備
　重量約 950kg

各部屋寸法
休 憩 室： W2457×D1542×H2191
トイレ室： W 932×D1542×H2145

オプション：網戸（大・小セット）



昇降用タラップと電源供給用発電機は別途ご用意ください。

お気軽にお問い合わせください
株式会社 ハマネツ

製品仕様

洗浄方式　：水洗
寸法　：W1730×D1404×H1651 ～ 2090（機種による）
重量　：130 ～ 300kg（機種による）
壁パネル　：洋式室　ガルバリウム鋼板＋発泡材
　　小便・手洗スペース　アルミ＋発泡材
本体フレーム：スチール
フロアー　：樹脂ボード
照明　：なし



洋式室



・洋式便座
（密結式ロータンク）
・温水洗浄便座
・棚付二連紙巻器
・便座除菌クリーナー
・握りバー
・擬音装置
・小物掛けフック
・2口コンセント

小便スペース



・小便器
（ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ）

手洗スペース



・手洗器
（レバー式）
・鏡
（側面取付）

組付けの流れ

1 事前にハウスのパネルを外します。
リフトを使用し、
ハウス内へ組込み・固定します。



2 ライニング部の
配管同士を接続します。



3 室内の化粧部を取付します。
ハウスのパネルを戻し完成です。



ウェブページから図面をダウンロードいただけます
「ハマネツ　MU」で検索、もしくは二次元バーコードよりご覧ください。

組付け
動画は
こちら▶

お気軽にお問合せください

エムユーチラシ4版　このチラシの記載内容は 2023 年 9 月時点の情報です

Hamanetsu

新商品
×
業界初

保有のハウスを ハウス型トイレとして 活用しませんか？




MU エムユー
パネル式ハウス
組付ユニット

保有のパネル式ハウスに
組付けすることで、
ハウス型トイレとして
ご使用いただくことが
できるようになります。

パネル式ハウス
（お客様保有）

着脱式の外壁パネルで
構成されたハウス



ハウスへの組付けイメージ

ハウス型トイレ 完成!!

4 坪ハウス組付けイメージ



導入のメリット

point 1 使用シーンが広がる


MU を組付け、ハウス型トイレを用意すれば、
イベント・大規模工事現場など様々なシーンで活用できます。





point 2 より少ない投資で、ハウス型トイレを運用


MU は既に保有されているハウスに組付けることができ、
ハウス型トイレを一から揃える必要がありません。




※上記はイメージです。

point 3 工事現場の環境改善・景観向上

他のハウスと連棟することで、レイアウトの幅が広がります。
従来の仮設トイレ＋ハウスよりも、現場をきれいに見せることができます。仮設トイレの目隠しも必要ありません。





製品特長

point 1 豊富なラインナップ

便器の組み合わせや、ドアの吊り元を選べるので
様々なレイアウトのハウス型トイレを用意することが
可能です。

詳しくは右ページへ

point 2 室内を快適にする装備


温水洗浄便座や
便座除菌クリーナーを
標準装備しております。

詳しくは裏面へ



point 3 排水勾配も簡単に


専用の調整金具を使用し、排水勾配を簡単に形成できます。



給水・排水管はそれぞれ 1 本となります


組み合わせ例

※4 坪のハウスの場合、3 ユニットの
組付けが可能です。
※右図は 4 坪ハウスを男性・女性で
使用する場合の例となります。




基本製品ラインナップ


他にも組み合わせがございます。左吊りドアも可能です。
凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。




MU-WW　洋式＋洋式
W1730×D1404×H2090 ／約 300kg




MU-WS　洋式＋小便
W1730×D1404×H2090 ／約 230kg




MU-SW　小便＋洋式
W1730×D1404×H2090 ／約 230kg



MU-MS　手洗＋小便
W1730×D1404×H1950 ／約 140kg



MU-SS　小便＋小便
W1730×D1404×H1651 ／約 130kg



MU-MM　手洗＋手洗
W1730×D1404×H1950 ／約 130kg

オプション

共通セット

給排水口を設けるためのセット。ハウス 1 棟につき 1 セット必要です。





接続セット

排水管を延長するためのセット。
ハウス室内を男女で仕切る場合に必要です。



間仕切りパネル



ロッカー

W317×D515×H1790

洋式室とハウスの隙間が
317mm 以上の場合に
ご利用いただけます。
掃除用具入れとして
お使いください。



便槽一体型トイレを快適に使用したい方へ

Hamanetsu

防臭・防虫剤

ニオイもムシも出ないトイレ





全ての便槽一体型トイレにご使用いただけます



仮設トイレのこんなお悩みありませんか？

気温が高くなると便槽から
ムシが発生して困る！

消臭剤と殺虫剤両方とも
用意するのは面倒！

仮設トイレのニオイで
近隣からクレームが！



『ニオイもムシも出ないトイレ』は、
確実な効果と使いやすさでお客様よりご好評いただいております。

使い方は簡単

洗浄・清掃が完了したら、
使用前に給水タンクに１袋、
便槽に３袋を投入するだけ。
顆粒だから簡単で手間も
かかりません！！



効果抜群

ニオイとムシの発生を
初期段階から防ぐことにより
確実な効果を得られます。
給水タンクに入れることで
尿石の付着も防ぎます。



お客様に好評

「ニオイが抑えられ、ムシも
湧きにくくなりました。
その結果トイレの交換頻度や、
便槽洗浄の作業時間が大幅に
減りました。」（レンタル店）



ニオイとムシをもとからブロックするので確実な効果が得られます。

ニオイ発生の過程

尿中の尿素 → ウレアーゼが尿素を分解 → アンモニアが発生 → PH値が上昇 尿石を形成 → 尿石にバクテリアが繁殖 → ニオイ発生!!

ココをブロック　ニオイの発生・尿石の付着を防ぎます!!

ムシ発生の過程

卵 2日 → 幼虫 9～14日 → サナギ 3～4日 → 成虫 4～14日

ココをブロック　ムシの発生を防ぎます!!

使用方法

［給水タンクがある場合］
- 使用開始時またはバキューム引き抜き毎に
  350 リットル便槽に対し３包（75ｇ）を投入
- 給水タンクに水を補充する度に１包（25ｇ）を投入

※1 袋で約 100 リットルまで対応できます。

［給水タンクがない場合］
- 使用開始時またはバキューム引き抜き毎に
  便槽に対し４包（100ｇ）を投入

※使用後は必ず水を流し、
フラップの上に尿をためないでください。

仮設トイレのタンクに



車載トイレのタンクに



車載トイレにご使用になる際は、
使用開始前に 120 リットル便槽に
対し１包（25ｇ）・給水タンクに
１包（25ｇ）を入れてください。

使用上の注意

必ずトイレご使用前に給水タンク、便槽に薬剤を投入してください。トイレ使用途中に投入しても効果は発揮できません
本製品は食べ物ではありません
取り扱い後はよく手を洗ってください
取り扱い時は保護具を着用してください
環境への放出は避けてください
浄化槽への投入は絶対に行わないでください
アルカリ性との混用をお避けください

内容量

（25g×4 包）×96 箱　1 ケース（段ボール）

保存期間

5 年間

ウェブサイト

詳しくはハマネツ HP
ニオイ対策ページをご覧ください。

- 災害時の避難所においては『避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン』（内閣府）よりトイレの衛生的な管理の具体的な手法が示され、必要な備品として汚物用脱臭剤とトイレ用殺虫剤が記載されました。

株式会社 ハマネツ

https://www.hamanetsu.co.jp/

地域未来牽引企業

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105010319

ニオイもムシも出ないトイレチラシ３版　このチラシの記載内容は 2023 年４月時点の情報です

ハマネツグリーストラップ（油水分離槽）GT型

■ハマネツ グリーストラップGT型は・・・・

1.高い油分除去率
ハマネツ独自のグリースフィルターにより油水分離を促進し、油分の効率的な分離・除去を行ないます。


2.軽量で腐食しないFRP製
本体と整流板は、FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製ですので、軽量で腐食せず半永久的に使用できます。

3.腐食のない内部部品
内部部品はすべてステンレス・ポリ塩化ビニール・ポリエチレン製により、腐食の心配がありません。

4.流入夾雑物を容易に除去
流入部にステンレス製バケットを取付けてありますので、調理夾雑物をしっかりと除去します。また、バケットは取手付きですので、手を汚さず簡単に取り出せます。

5.簡単な据付工事
ユニットタイプですので据付はいたって簡単です。工事期間も大幅に短縮できます。

6.簡単な維持管理
ふたは、二つ割りですので内部の点検は簡単です。また内部部品（バケット・グリースフィルター）は容易に取り出しができ、槽内の清掃が容易に行なえます。



■フローシート



■グリーストラップGT型 仕様及び価格表

	GT-1	GT-2	GT-3	備　考
本体長さ	795mm	765mm	1,000mm	フランジ巾は含まない
本体巾	400mm	370mm	500mm	〃
フランジ巾	30mm	35mm	35mm	
全高	445mm	650mm	600mm	
流入管底	150mm	150mm	150mm	
放流管底	220mm	230mm	240mm	
総容量	63.3L	103.5L	162.3L	

■維持管理について

1.バケットの清掃
バケットの清掃は毎日行って下さい。バケット内に集められた調理残渣物やグリースをきれいに取り除いて下さい。清掃を怠りますと、残渣物の阻集効率が低下したり、悪臭の原因となります。

2.グリースの除去
グリースの除去は、使用状態によって違いますが、1週間に1回程度行って下さい。グリースは、金網やひしゃくですくい取って下さい。

3.グリースフィルターの清掃
グリースフィルターは、2週間～1ヵ月に1回、装置から取り出し、フィルターに付着している汚泥やグリースをブラシ等で除去して下さい。清掃後、フィルターはもとの通りに装着して下さい。装着が適正でないと処理能力が著しく低下する恐れがあります。

4.槽内の清掃
槽内に沈殿した残渣物は、1～2週間に1回、ひしゃく等ですくって除去して下さい。

5.トラップ内部の清掃
トラップ内部の清掃は、トラップ上部のキャップを取り外して行なって下さい。清掃終了後は、キャップは必ずきちんと取りつけて下さい。

6.除去した汚泥やグリースは自家処理を原則としますのでよく水を切って生ゴミなどと一緒に処分して下さい。


ハマネツクリーンフィルター（雑排水処理槽）HCF型

ふるさとの自然を汚さないように・・・・


ハマネツ雑排水処理槽は排水に含まれている汚濁物質を除去しますので、河川の浄化に役だち公害防止に大きな効果を発揮します。

■雑排水処理とは・・・・

家庭用雑排水（台所・風呂・洗面所）に含まれる汚濁物質が、そのまま河川に流れますと重大な水質汚染源となります。
ハマネツクリーンフィルターは分離タンク内で固形物の分解、浮遊物質等の除去を行い、砕石床で濾過をし、放流する装置で、河川の汚濁を防止する装置です。



■フローシート



■クリーンフィルター HCF型 仕様及び価格表

	HCF-1	HCF-2	HCF-3	備　考
本体長さ	795mm	1,000mm	1,250mm	フランジ巾は含まない
本体巾	400mm	500mm	500mm	〃
フランジ巾	15mm	20mm	20mm	
全高	445mm	600mm	630mm	
流入管底	150mm	170mm	170mm	
放流管底	180mm	200mm	200mm	
容量	76.3L	186.1L	258.1L	
室数	4	4	4	

■維持管理について

1.スクリーンの清掃
ここには、粗大なゴミがたまりますので、週に1回装置より取り外し、網にたまったゴミを取り除き、水道水で洗浄して下さい。


2.砕石の清掃
砕石が目詰まりしてきますと、水が濁ってきます。砕石は月に一度装置より取り出し、水道水で良く洗い、付着汚泥を取り除いて下さい。

3.沈殿汚泥とスカムの汲取り
沈殿汚泥とスカムの貯留は、有効容量の減少（滞留時間の減少）をもたらしますので、1～3ヶ月に1度、ひしゃく等で取り除いて下さい。汚泥の処理は原則として自家廃棄としますが、処理できない場合は市町村の指導に従って抜取りを行って下さい。

以上は、標準的な使用状況においての維持管理基準です。使用状況に応じて、清掃・汲取り時期を調整して下さい。

Hamanetsu
株式会社 ハマネツ

GT・HCF チラシ 13 版　このチラシの記載内容は 2024 年 8 月時点の情報です



Hamanetsu

本格的な水洗トイレのような快適性
衛生的な簡易水洗トイレ用便槽

簡易水洗用便槽 TNK シリーズ（深型）

型式一覧

型式	寸法（㎜）	容量（L）	汲取口ソケット
TNK-500 F	H1300×D845	約 490	Φ350
TNK-1000 F	H1595×D1090	約 950	Φ420×Φ350
TNK-1600 F	H1650×D1375	約 1610	Φ470×Φ350

※現物と図面は多少異なります
※H は汲取口ソケット込の寸法です
※図面の点線部分はオプションです

専用便槽標準セット部品

1　専用便槽
数量… 1



2　汲取口ソケット
数量… 1



3　マンホール
数量… 1、Φ350 ロック付



4　自在ソケット
数量… 1
本体に接着済 (1600 は除く)



5-1　ワイ（ｙ）
数量… 1、Φ114×55°
現場で接着してください



5-2　短管
数量…2、Φ114×L220S 付
現場で接着してください



6　キャップ
数量… 1、Φ114



7　横引き管
数量… 1、Φ114×650L



8　自在エルボ
数量… 1、Φ114



9　短管
数量… 1、Φ114×300L



10　接着剤、工事説明書、注意書
数量… 1 、接着剤内容量…100g



嵩上げ　※オプション

イ　嵩上げ
370×200



臭突管セット　※オプション

一　異径自在ソケット
数量… 1、Φ114×Φ76



二　臭突管
数量…5、Φ76×L800S 付



三　臭突バンド
数量… 1、Φ76



四 電動ベンチレーター
数量… 1、Φ76 ～Φ106



五　接着剤
数量… 1
内容量…100g



小便管セット　※オプション


A　小便管チーズ
数量… 1、Φ114×Φ54



B　小便管エルボ
数量…3、Φ54



C　小便管
数量…2、Φ54×L800S 付



小便管セット（ストール小便器用）　※オプション

A′　小便管チーズ
数量… 1 、VULT100×50



B′　小便管エルボ
数量…3、VUL50



C′　小便管
数量…1、VU50×L4000

