

EPOCH

エポックトイレ



P.4 EPOCH エポックトイレ

P.6 製品の特長と仕様

P.6 3つのパッケージプラン

P.7 パッケージプラン以外の水洗タイプ

P.8 一覧表

P.13 オプションアイテム

P.14 設置事例

P.15 お客様の声

P.16 おすすめ連棟レイアウト

P.19 おすすめ連棟レイアウト掲載製品一覧

注 意 事 項

» 納期について

製品はすべて工場生産となります。受注生産品のため、商品によって納期が異なります。都度お問合せください。

» メンテナンスについて

快適にご使用いただくために、定期的に清掃を行ってください。

» 設置について

基礎土木工事及び水道・電気(ガス)の工事はお客様手配となります。水平で平らな場所に設置してください。設置、保管する際に、強風等によって移動したり転倒したりする恐れがあります。転倒防止策を施してください。

» 寒冷地対策について

凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。凍結による衛生機器類の破損につきましては弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。

» 製品について

製品重量は衛生機器の種類や付属品により記載重量と異なる可能性があります。製品の標準価格、仕様などは予告無く変更する場合がございます。印刷によって製品のカラー写真などの色調が実際の製品と異なる場合があります。すべてのトイレユニットの価格には衛生機器が含まれております。商品によって異なりますが原則陶器便器類は別梱包出荷となります。キャンセル・返品は受注生産につき致しかねます。予めご了承ください。

▶ 洗浄方式

水洗タイプ

屋内トイレと同じように屋外でも快適に使用できるトイレです。し尿は公共下水道や浄化槽に流します。
※給排水配管工事(水道設備工事店)が必要になります。

簡易水洗タイプ

水洗タイプより少ない水(約400ml)でし尿を流す簡易的な水洗トイレです。し尿は便槽に溜めて汲み取ります。
※給水配管工事と便槽埋設工事(水道設備工事店)が必要になります。

ポンプ式簡易水洗タイプ

簡易水洗タイプと違い、給水工事を必要とせず、足踏みポンプを利用して少量の水(約250ml)を給水タンクから汲み上げてし尿を流します。し尿は便槽に溜めて汲み取ります。※給排水配管工事が不要です。

▶ 洗浄方式・条件から選ぶ

	コムストイレ プラス	エポック トイレ	クロス	イクス シリーズ	イクスシリーズ CTWIX	防臭・ 防虫剤	ネクス トイレ	トルク トイレ	車載休憩所	ヤスモ	車載トイレ	エムユー	Aシリーズ
洗浄方式													
水洗	○	○	○	○	○		○					○	
簡易水洗	○	○		○									
ポンプ式簡易水洗		○	○	○	○	○	○	○		○	○		○
非水洗				○		○							
条件													
快適トイレ(国土交通省適合品)		○					○	○		○	○		
NETIS登録製品		○		○	○		○	○	○	○	○		
建築基準法第22条区域適合屋根	○	○ (オプション)			○		○						
ユニバーサル			○				○						

▶ 注文～設置の流れ


※水洗タイプ、簡易水洗タイプに関する設置工事の参考手順です。
現場状況に応じた工事を行ってください。詳細につきましては、お問合せください。

施工の流れの詳細は、
動画で紹介しております。



お客様ご手配
トイレのご注文

ハマネツの対応



トイレのご注文
受注生産品となります。

トイレの納品
製品は完成品での納品となります。
原則、クレーン車での納品、荷下ろしとなります。車が進入できない場合など現場状況によってはお客様で別途ラフテレーンクレーン等をご手配いただくことがあります。搬入路の道路幅は4m以上(普通車が余裕を持ってすれ違える程度)、高さは5m以上必要です。高さ5m以下の場合、クレーンでの荷下ろしができないことがあります。電線、木の枝などにご注意ください。




ハマネツの対応




お客様ご手配

お客様ご手配
工事のご手配


配管工事
便器類や室内床排水口などの配管を布設します。配管の立ち上げ位置は正確に測り出してください。また、手洗器および室内床排水口を汚水配管と接続する場合はトラップ弁を設けてください。




コンクリート工事
コンクリート打設時にアンカーボルトを施工する場合は、配管との位置を正確に測り出してください。本体固定用アンカーボルトは付属しておりませんのでお客様にてご用意ください。据付時のクリアランスを考慮して箱抜きしてください。




現場立ち合い
荷下ろしは、担当ドライバーが実施します。
当日は現地立会の上、荷下ろし場所への誘導と指示をお願いします。



据付工事
本体据付を行います。便器類は別梱包となりますので、据付後便器類を取付け、最後にトイレ本体をアンカーボルトで固定します。アンカーボルトを後打ちする場合は、ケミカルアンカーをご使用ください。



電気・給排水工事
トイレユニット用電源線を照明電源供給線に結線し電気工事を行ってください。給排水工事を行ってください。凍結の恐れのある地域では、凍結防止対策を施してください。※電気工事は電気工事士が行ってください。



完 成

EPOCH

エポックトイレ

スタイリッシュでリーズナブルなトイレ

コンパクトな外観ながら、デザイン性と快適性を実現しました。
ラインナップを豊富に取り揃えており、様々な組合せが可能です。



POINT 1

サンドイッチパネルの壁は耐久性に優れており、丈夫で長持ちします。



POINT 2

長寿命で明るいLEDライトを装備。
圧迫感のないスタンダードですっきりしたデザインです。

3種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

水洗

簡易水洗

ポンプ式簡易水洗

製品詳細や図面
ダウンロードは
WEBへ。



洋式便器／水洗



手洗器／水洗



小便器／水洗



洋式便器／ポンプ式簡易水洗



兼用和便器／水洗



POINT 3

磁器タイルを使用したフロアは、防滑性に優れています。

▶ [取扱説明書のダウンロードはこちらから](#)

▶ 製品の特長と仕様

1室縦タイプ／1室横タイプ



1室横タイプ
奥行きを抑えた横長設計です。



1室縦タイプ
間口を抑えた縦長設計です。

2室タイプ／各室入口タイプ



2室タイプ
2室で効率よく、低コストで設置可能です。



各室タイプ
独立した入口ドアで動線が重ならず利用できます。


製品仕様 ベーシック 水洗

寸法	W1066×D1601×H2478
重量	約220kg
屋根	FRP
外壁／内壁	ガルバリウム鋼板+ポリスチレン (サンドイッチパネル)
フロア	FRP (磁器タイル埋込)
照明	LED
トイレ	洋式便器: 隅付ロータンク 小便器: ストール小便器 (フラッシュバルブ) 手洗器: カラン式
装備品	ペーパーホルダー 化粧棚 2口コンセント (洋式室) 配線無 / BOXのみ 握りバー 鏡 (手洗室)
窓	アルミ、型ガラス
第22条区域対応	○ (オプション)

製品仕様 ベーシック 水洗

寸法	W2036×D1601×H2478
重量	約350kg
屋根	FRP
外壁／内壁	ガルバリウム鋼板+ポリスチレン (サンドイッチパネル)
フロア	FRP (磁器タイル埋込)
照明	LED (各室)
トイレ	洋式便器: 隅付ロータンク 小便器: ストール小便器 (フラッシュバルブ) 手洗器: カラン式
装備品	ペーパーホルダー 化粧棚 2口コンセント (洋式室) 配線無 / BOXのみ 握りバー 鏡 (手洗室)
窓	アルミ、型ガラス
第22条区域対応	○ (オプション)

▶ 3つのパッケージプラン

	コンセント 2口 / 配線無 / BOXのみ	換気扇 ウェザーカバー付	外鍵 本締錠+サムターン	壁掛手洗器	入口ドア
ベーシック 価格を抑えた ベーシックモデル	 洋式室	—	—	—	—
スタンダード 皆様に選ばれている 人気のプラン	 洋式室	 洋式室		—	—
アドバンスド より快適と安心を 兼ね備えたプラン	 洋式室	 洋式室		 TU-EPMWを除く	 TU-EPMW、 TU-EPSWのみ

パッケージ追加装備品

壁掛 手洗器

アドバンスト
TU-EPMW、
TU-EPMW-Kを
除く




トイレ使用後にすぐに手を洗えるため、利便性や衛生面にも配慮できます

外鍵

スタンダード
アドバンスト



外鍵は防犯性が高く、安心してご利用いただけます



換気扇 (洋式室)

スタンダード
アドバンスト



トイレ室内のイヤな臭いを排出し、清潔な空間に おすすめ

コンセント (洋式室)

ベーシック
スタンダード
アドバンスト



温水洗浄便座などの電気機器にも使える2口コンセントを装備

入口ドア

アドバンスト
TU-EPMW、
TU-EPSWのみ



入口ドアは外から室内が見えないため、プライバシーを確保します

▶ パッケージプラン以外の水洗タイプ

水洗 温水洗浄便座仕様




スタンダードプランをベースに温水洗浄便座仕様をご用意しました。

水洗 寒冷地仕様



ヒーター付便座などを装備した寒冷地仕様をご用意しました。

水洗 壁排水仕様



















壁排水仕様の便器を設け、床上排水で施工がより容易になります。

間取り	ベーシック	スタンダード
	価格を抑えた ベーシックモデル	皆様に選ばれている 人気のプラン
1室横／洋 	TU-EP1W-Y ベーシック 【商品番号】1570060 標準価格 ¥1,024,000 (税別／送料別) コンセント	TU-EP1W-Y スタンダード 【商品番号】1570069 標準価格 ¥1,088,000 (税別／送料別) コンセント 換気扇 外鍵
1室縦／洋 	TU-EP1W-T ベーシック 【商品番号】1570080 標準価格 ¥1,024,000 (税別／送料別) コンセント	TU-EP1W-T スタンダード 【商品番号】1572009 標準価格 ¥1,088,000 (税別／送料別) コンセント 換気扇 外鍵
1室横／兼用和 	TU-EP1J-Y ベーシック 【商品番号】1570050 標準価格 ¥1,104,000 (税別／送料別)	TU-EP1J-Y スタンダード 【商品番号】1570052 標準価格 ¥1,168,000 (税別／送料別) 換気扇 外鍵
1室縦／兼用和 	TU-EP1J-T ベーシック 【商品番号】1570070 標準価格 ¥1,104,000 (税別／送料別)	TU-EP1J-T スタンダード 【商品番号】1570073 標準価格 ¥1,168,000 (税別／送料別) 換気扇 外鍵
1室縦／小 	TU-EP1S-T※入口ドア付 ベーシック 【商品番号】1570130 標準価格 ¥1,010,000 (税別／送料別)	TU-EP1S-T※入口ドア付 スタンダード 【商品番号】1570136 標準価格 ¥1,044,000 (税別／送料別) 外鍵
1室縦／手 	TU-EP1M-T ベーシック 【商品番号】1570160 標準価格 ¥878,000 (税別／送料別)	







1室タイプ

※平面イラストはベーシックプランです。〈特記事項〉●パッケージ製品の仕様変更は承っておりません。●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。●陶器便器類は別梱包出荷となります。●構造計算書は提出できない製品です。建築確認申請が必要な設置場所の場合はご注意ください。

水 洗

アドバンスド より快適と安心を 兼ね備えたプラン	温水洗浄便座仕様 温水洗浄便座を追加し さらに快適に	寒冷地仕様 積雪屋根と ヒーター付便器を装備	壁排水仕様 壁排水便器で 施工が容易
TU-EP1W-Y アドバンスド 【商品番号】1572087 標準価格 ¥1,202,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-Y 温水洗浄便座仕様 【商品番号】1572133 標準価格 ¥1,174,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-Y 寒冷地仕様 【商品番号】1572138 標準価格 ¥1,393,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-Y 壁排水仕様 【商品番号】1572143 標準価格 ¥1,134,000 (税別/送料別)
コンセント 換気扇 外鍵 壁掛手洗器	コンセント 換気扇 外鍵 温水洗浄便座	コンセント 換気扇 外鍵 温水洗浄便座 壁掛手洗器	コンセント 換気扇 外鍵
TU-EP1W-T アドバンスド 【商品番号】1572088 標準価格 ¥1,202,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-T 温水洗浄便座仕様 【商品番号】1572132 標準価格 ¥1,174,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-T 寒冷地仕様 【商品番号】1572137 標準価格 ¥1,393,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-T 壁排水仕様 【商品番号】1572142 標準価格 ¥1,134,000 (税別/送料別)
コンセント 換気扇 外鍵 壁掛手洗器	コンセント 換気扇 外鍵 温水洗浄便座	コンセント 換気扇 外鍵 温水洗浄便座 壁掛手洗器	コンセント 換気扇 外鍵
			
			
			
			

▶仕様図・参考基礎図のダウンロードはこちらから








間取り		ベーシック 価格を抑えた ベーシックモデル		スタンダード 皆様選ばれている 人気のプラン	
2室タイプ	2室/手+洋 	TU-EPMW ベーシック 【商品番号】1570030 標準価格 ¥1,342,000 (税別/送料別)	TU-EPMW スタンダード 【商品番号】1572039 標準価格 ¥1,404,000 (税別/送料別)	コンセント(洋式室)	コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵
	2室/小+洋 	TU-EPWS ベーシック 【商品番号】1570040 標準価格 ¥1,410,000 (税別/送料別)	TU-EPWS スタンダード 【商品番号】1572089 標準価格 ¥1,474,000 (税別/送料別)	コンセント(洋式室)	コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵
各室入口タイプ	各室入口/手+洋 	TU-EPMW-K ベーシック 【商品番号】1570035 標準価格 ¥1,558,000 (税別/送料別)	TU-EPMW-K スタンダード 【商品番号】1572094 標準価格 ¥1,622,000 (税別/送料別)	コンセント	コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵
	各室入口/小+洋 	TU-EPWS-K※入口ドア付 ベーシック 【商品番号】1570046 標準価格 ¥1,752,000 (税別/送料別)	TU-EPWS-K※入口ドア付 スタンダード 【商品番号】1572092 標準価格 ¥1,850,000 (税別/送料別)	コンセント(洋式室)	コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵
	各室入口/洋+洋 	TU-EPWW-K ベーシック 【商品番号】1571055 標準価格 ¥1,742,000 (税別/送料別)	TU-EPWW-K スタンダード 【商品番号】1572051 標準価格 ¥1,870,000 (税別/送料別)	コンセント(各室)	コンセント(各室) 換気扇 外鍵
	各室入口/小+小 	TU-EPSS-K※入口ドア付 ベーシック 【商品番号】1571100 標準価格 ¥1,758,000 (税別/送料別)	TU-EPSS-K※入口ドア付 スタンダード 【商品番号】1571097 標準価格 ¥1,826,000 (税別/送料別)		外鍵

※平面イラストはベーシックプランです。〈特記事項〉●パッケージ製品の仕様変更は承っておりません。●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。
●陶器便器類は別梱包出荷となります。●構造計算書は提出できない製品です。建築確認申請が必要な設置場所の場合はご注意ください。
●2室タイプは右側面パネル、各室入口タイプは両側面パネルに窓が付きます。(手洗室を除く)


水 洗

アドバンスド より快適と安心を 兼ね備えたプラン	温水洗浄便座仕様 温水洗浄便座を追加し さらに快適に	寒冷地仕様 積雪屋根と ヒーター付便器を装備	壁排水仕様 壁排水便器で 施工が容易
TU-EPMW アドバンスド 【商品番号】1572028 標準価格 ¥1,562,000 (税別/送料別)	TU-EPMW 温水洗浄便座仕様 【商品番号】1572127 標準価格 ¥1,490,000 (税別/送料別)	TU-EPMW 寒冷地仕様 【商品番号】1572134 標準価格 ¥1,855,000 (税別/送料別)	TU-EPMW 壁排水仕様 【商品番号】1572144 標準価格 ¥1,450,000 (税別/送料別)
コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵 入口ドア	コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵 温水洗浄便座	コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵 入口ドア 温水洗浄便座	コンセント(洋式室) 換気扇 外鍵
TU-EPSW アドバンスド 【商品番号】1572090 標準価格 ¥1,744,000 (税別/送料別)	TU-EPSW 温水洗浄便座仕様 【商品番号】1572128 標準価格 ¥1,560,000 (税別/送料別)	/	/
コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵 入口ドア 壁掛手洗器(小便室)	コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵 温水洗浄便座	/	/
TU-EPSW-K※入口ドア付 アドバンスド 【商品番号】1572093 標準価格 ¥2,088,000 (税別/送料別)	TU-EPSW-K※入口ドア付 温水洗浄便座仕様 【商品番号】1572130 標準価格 ¥1,936,000 (税別/送料別)	TU-EPSW-K※入口ドア付 寒冷地仕様 【商品番号】1572135 標準価格 ¥2,277,000 (税別/送料別)	/
コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵 壁掛手洗器	コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵 温水洗浄便座	コンセント(各室) 換気扇(洋式室) 外鍵 温水洗浄便座 壁掛手洗器(小便室)	/
TU-EPWW-K アドバンスド 【商品番号】1572091 標準価格 ¥2,108,000 (税別/送料別)	TU-EPWW-K 温水洗浄便座仕様 【商品番号】1572131 標準価格 ¥1,956,000 (税別/送料別)	TU-EPWW-K 寒冷地仕様 【商品番号】1572136 標準価格 ¥2,307,000 (税別/送料別)	TU-EPWW-K 壁排水仕様 【商品番号】1572145 標準価格 ¥1,962,000 (税別/送料別)
コンセント(各室) 換気扇 外鍵 壁掛手洗器	コンセント(各室) 換気扇 外鍵 温水洗浄便座	コンセント(各室) 換気扇 外鍵 温水洗浄便座	コンセント(各室) 換気扇 外鍵

▶仕様図・参考基礎図のダウンロードはこちらから


間取り		簡易水洗		
		ベーシック 価格を抑えた ベーシックモデル	スタンダード 皆様に選ばれている 人気のプラン	アドバンスド より快適と安心を 兼ね備えたプラン
1室タイプ		TU-EP1FW-Y ベーシック 【商品番号】1575094 標準価格 ¥1,122,000 (税別/送料別) コンセント	TU-EP1FW-Y スタンダード 【商品番号】1575095 標準価格 ¥1,186,000 (税別/送料別) コンセント 換気扇 外鍵	TU-EP1FW-Y アドバンスド 【商品番号】1575096 標準価格 ¥1,300,000 (税別/送料別) コンセント 換気扇 外鍵 壁掛手洗器
		TU-EP1FW-T ベーシック 【商品番号】1575080 標準価格 ¥1,122,000 (税別/送料別) コンセント	TU-EP1FW-T スタンダード 【商品番号】1572100 標準価格 ¥1,186,000 (税別/送料別) コンセント 換気扇 外鍵	TU-EP1FW-T アドバンスド 【商品番号】1572101 標準価格 ¥1,300,000 (税別/送料別) コンセント 換気扇 外鍵 壁掛手洗器
		TU-EP1FS-T ベーシック 【商品番号】1575093 標準価格 ¥1,060,000 (税別/送料別)		
2室タイプ		TU-EPFMW ベーシック 【商品番号】1575030 標準価格 ¥1,432,000 (税別/送料別) コンセント(洋式室)	TU-EPFMW スタンダード 【商品番号】1575033 標準価格 ¥1,494,000 (税別/送料別) コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵(洋式室)	TU-EPFMW アドバンスド 【商品番号】1575037 標準価格 ¥1,652,000 (税別/送料別) コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵 入口ドア
		TU-EPFSW ベーシック 【商品番号】1575045 標準価格 ¥1,548,000 (税別/送料別) コンセント(洋式室)	TU-EPFSW スタンダード 【商品番号】1572102 標準価格 ¥1,612,000 (税別/送料別) コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵(洋式室)	TU-EPFSW アドバンスド 【商品番号】1572103 標準価格 ¥1,882,000 (税別/送料別) コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵 入口ドア 壁掛手洗器
各室入口タイプ		TU-EPFSW-K ベーシック 【商品番号】1577046 標準価格 ¥1,904,000 (税別/送料別) コンセント(洋式室)	TU-EPFSW-K スタンダード 【商品番号】1577049 標準価格 ¥2,002,000 (税別/送料別) コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵	TU-EPFSW-K アドバンスド 【商品番号】1577050 標準価格 ¥2,240,000 (税別/送料別) コンセント(洋式室) 換気扇(洋式室) 外鍵 壁掛手洗器
		TU-EPFWW-K ベーシック 【商品番号】1577055 標準価格 ¥1,942,000 (税別/送料別) コンセント(各室)	TU-EPFWW-K スタンダード 【商品番号】1577060 標準価格 ¥2,070,000 (税別/送料別) コンセント(各室) 換気扇 外鍵	TU-EPFWW-K アドバンスド 【商品番号】1577061 標準価格 ¥2,308,000 (税別/送料別) コンセント(各室) 換気扇 外鍵 壁掛手洗

**ポンプ式
簡易水洗**




TU-EP1F4W-C
 【商品番号】1576050
 標準価格 **¥1,328,000**
 (税別/送料別)

W1066×D1729×H2503
 重量 約250kg
 給水タンク 58L
 便槽 320L



TU-CTSH03
 快適トイレ★★仕様
 (NETIS登録製品)



【商品番号】1537100
 標準価格 **オープン価格**
 (税別/送料別)

W1066×D1729×H2503
 重量 約250kg
 給水タンク 58L
 便槽 320L

※平面イラストはベーシックプランです。〈特記事項〉●パッケージ製品の仕様変更は承っておりません。●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。
 ●陶器便器類は別梱包出荷となります。●構造計算書は提出できない製品です。建築確認申請が必要な設置場所の場合はご注意ください。
 ●2室タイプは右側面パネル、各室入口タイプは両側面パネルに窓が付きます。(手洗室を除く)

▶仕様図・参考基礎図のダウンロードはこちらから

▶ オプションアイテム

パーテーション

水洗
簡易水洗

1室タイプ縦用



1室タイプ横用



2室タイプ



各室入口タイプ



エポックトイレにマッチするおしゃれな目隠しパーテーションです。

※お客様にて現地取付となります。 ※標準屋根のみ取付可能です。

ガルバリウム鋼板製カバー付屋根

水洗
簡易水洗
ポンプ式簡易水洗




建築基準法第22条区域対応

※積雪屋根と寒冷地仕様との併用はできません。
※パーテーションの屋根への取付はできません。

積雪屋根

水洗
簡易水洗
ポンプ式簡易水洗




積雪1mまで対応可能

※ガルバリウム鋼板製カバー付屋根との併用はできません。
※パーテーションの屋根への取付はできません。
※寒冷地仕様は標準装備です。

排水ユニット

水洗



基礎内配管施工の手間を簡略化し、工期を短くすることができます。

- 1室タイプ:W1230×D1621×H250
- 2室タイプ:W2200×D1621×H250

※お客様にて現地取付となります。
※水洗タイプのみ対応となります。
※壁排水仕様と寒冷地仕様には取付できません。

網戸

水洗
簡易水洗
ポンプ式簡易水洗



※お客様にて現地取付となります。

簡易水洗 対応温水洗浄便座

簡易水洗



入口ステップ

ポンプ式簡易水洗



※お客様にて現地取付となります。

▶取扱説明書のダウンロードはこちらから

設置事例

設置事例を随時更新しています。ぜひご覧ください。



観光施設



工事現場



駅



公園



公園



会社倉庫



公園



公園



事務所用



神社



工場



農園

お客様の声



仮設トイレっぽくなくて、
造りもしっかりしています

静岡県／飼料・肥料製造業

仮設トイレからエポックトイレに入れ替えを行いました。仮設トイレっぽくなくて、床もしっかりしていて安心です。部屋が広いので、快適になりました。毎朝交代で清掃し、清潔さを保って使用しています。

《購入理由・決め手》

古いトイレの入替 職場改善 デザイン 機能性 広々空間

機種: TU-EP1W-T 水洗洋式



女性社員が増えたので、
トイレも増設しました

静岡県／運輸業

男性社員がメインの職場でしたが、女性社員が増え、人材の確保や社員満足度のことも考えて新しいトイレを設置いたしました。社員からも感謝や喜びの声が聞かれます。

《購入理由・決め手》

増設 職場改善 レイアウト コスパ

機種: TU-EP1W-T・TU-EPMW-K 水洗洋式・水洗手洗+洋式



綺麗なトイレだと
気持ちよく使用できて満足

千葉県／鉄鋼業

古い仮設トイレが嫌でした。また、女性専用を導入したかったです。サイズ的にも良く、見た目もスタイリッシュで良かったです。綺麗なトイレで気持ちよく使用出来ます。

《購入理由・決め手》

増設 職場改善 デザイン

機種: TU-EP1W-T・TU-EPSW 水洗洋式・水洗小便+洋式



見た目や価格に満足。
清潔感があり使いやすい

三重県／観光農園

インターネットを見てハマネツに問い合わせました。見た目や価格も満足です。簡易トイレのような不潔感もなく、使いやすくキレイです。

《購入理由・決め手》

増設 顧客満足 コスパ デザイン

機種: TU-EPFWW-K 簡易水洗洋式+洋式

おすすめ連棟レイアウト



トイレを並べるメリット


- 複数人で同時利用可能
- 整列したデザイン
- 豊富な組み合わせ

レイアウト

1

TU-EP1W-T スタンダード + TU-EPMW-K スタンダード

手洗室を化粧室として空間利用。男女各1室のセパレートor 共用としても利用の自由度が高いレイアウト



1室縦タイプ

TU-EP1W-Tスタンダード
【商品番号】1572009


各室入口タイプ

TU-EPMW-Kスタンダード
【商品番号】1572094



Point

1. 中央のゆったりとした手洗室は化粧室として利用可能
2. 左方向からの動線で手前側に男性用、奥側に女性用を配置
3. 男女共用としても使える利用の自由度が高いタイプです




レイアウト

2

TU-EPSW-K スタンダード + TU-EP1W-T スタンダード

男性用1棟と女性用1棟で分離したプライベート重視のレイアウト



各室入口タイプ

TU-EPSW-Kスタンダード
【商品番号】1572092

1室縦タイプ

TU-EP1W-Tスタンダード
【商品番号】1572009



小便

洋式

洋式

利用者



Point


1. 男性用と女性用でセパレートプライベート空間を確保
2. 左方向からの動線で手前側に男性用、奥側に女性用を配置
3. 各室にドアがあり動線がスムーズです

レイアウト

3

TU-EP1W-T スタンダード + TU-EPSW-K スタンダード

男性用1棟と女性用1棟で分離したプライベート重視のレイアウト



1室縦タイプ

TU-EP1W-Tスタンダード
【商品番号】1572009

各室入口タイプ

TU-EPSW-Kスタンダード
【商品番号】1572092



洋式

小便

洋式

利用者



Point


1. 男性用と女性用でセパレートプライベート空間を確保
2. 左方向からの動線で手前側に男性用、奥側に女性用を配置
3. 各室にドアがあり動線がスムーズです

レイアウト

4

TU-EP1S-T スタンダード + TU-EPMW-K スタンダード

小便室を独立させて、手洗室と洋式室を男女共用するレイアウト



1室縦タイプ

各室入口タイプ


TU-EP1S-Tスタンダード
【商品番号】1570136

TU-EPMW-Kスタンダード
【商品番号】1572094



Point

1. 小便室を独立させて手洗室と洋式室を男女共用
2. 左方向からの動線で小便室奥側に手洗室＋洋式室を配置
3. 別に女性用を1棟用意すれば男性用としても利用可能




レイアウト

5

TU-EPMW-K スタンダード + TU-EP1S-T スタンダード

レイアウト4のトイレの位置を入れ替え、右方向からの動線にすることもできます



各室入口タイプ

1室縦タイプ


TU-EPMW-Kスタンダード
【商品番号】1572094

TU-EP1S-Tスタンダード
【商品番号】1570136



Point

1. 小便室を独立させて手洗室と洋式室を男女共用
2. 右方向からの動線で小便室奥側に手洗室＋洋式室を配置
3. 別に女性用を1棟用意すれば男性用としても利用可能



おすすめ連棟レイアウト掲載製品一覧

		機種	商品番号	標準価格 (税別/送料別)	寸法
レイアウト1	左	TU-EP1W-Tスタンダード	1572009	¥1,088,000	W1066 × D1601 × H2478
	右	TU-EPMW-Kスタンダード	1572094	¥1,622,000	W2036 × D1601 × H2478
レイアウト2	左	TU-EP1W-Tスタンダード	1572009	¥1,088,000	W1066 × D1601 × H2478
	右	TU-EPMW-Kスタンダード	1572094	¥1,622,000	W2036 × D1601 × H2478
レイアウト3	左	TU-EP1W-Tスタンダード	1572009	¥1,088,000	W1066 × D1601 × H2478
	右	TU-EPMW-Kスタンダード	1572094	¥1,622,000	W2036 × D1601 × H2478
レイアウト4	左	TU-EP1S-Tスタンダード	1570136	¥1,044,000	W1066 × D1601 × H2478
	右	TU-EPMW-Kスタンダード	1572094	¥1,622,000	W2036 × D1601 × H2478
レイアウト5	左	TU-EPMW-Kスタンダード	1572094	¥1,622,000	W2036 × D1601 × H2478
	右	TU-EP1S-Tスタンダード	1570136	¥1,044,000	W1066 × D1601 × H2478

※換気扇は洋式室の後面にございます。 ※照明は各室にございます。

▶ 連棟時の特記事項

※1室縦タイプは右側面に、各室入口タイプは両側面に窓が付きます(手洗室除く)。窓位置は変更不可となります。

採光等がとれなくなりますので、ご了承ください。

※各ユニットはアンカー芯で150mm以上(外壁で約117mm以上)離して設置してください。

株式会社 ハマネツ

<https://www.hamanetsu.co.jp/>



製品に関するお問い合わせはこちら

カスタマーセンター 対応エリア:全国

〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勸業ビルディング4F

TEL. 03-4329-1000 FAX. 03-4329-1012

E-mail. customer@hamanetsu.co.jp



地域未来牽引企業



営業拠点

仙台営業所

〒982-0032

宮城県仙台市太白区富沢4-18-11

バンセイビル1F

首都圏営業所

〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4

新大崎勸業ビルディング4F

名古屋営業所

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅5-4-14

花車ビル北館2F

大阪営業所

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4-14-3

リゾートトラスト御堂筋ビル14F

福岡営業所

〒818-0139

福岡県太宰府市宰都2-3-21

オフィスパレア太宰府 2号棟

本社、製造・開発拠点

東京本社

〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4

新大崎勸業ビルディング4F

浜松本社

〒430-0926

静岡県浜松市中央区砂山町325-6

日本生命浜松駅前ビル3F

大阪オフィス

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4-14-3

リゾートトラスト御堂筋ビル14F

静岡工場

〒437-1121

静岡県袋井市諸井3477

R&Dセンター

〒431-2103

静岡県浜松市浜名区新都田4-1-1

