Hamanetsu

ハマネツ快適トイレラインナップVol.1

Contents

ハマネツ快適トイレラインナップ Vol.1

02　「快適トイレ」とは

03〜04　TU-iXシリーズ　CTWiX

05〜06　TU-iXシリーズ　CTiX

07〜08　車載トイレ TU-Lシリーズ

09〜10　ルークトイレ

11〜12　エポックトイレ TU-CTSH03

13〜14　ネクストイレシリーズ NEX Light2

15〜16　ネクストイレシリーズ NEX Douce

17　【解説】快適トイレ認定マークについて

18　【参考】快適トイレの導入における費用の積算について

「快適トイレ」とは

国土交通省は、建設現場を男女共に働きやすい環境とする取り組みを進めており、男女共に快適に使用できるトイレを「快適トイレ」と名づけています。
「快適トイレ」を建設現場に導入するにあたり、次の仕様項目が設定されています。

1．快適トイレに求める機能		快適トイレに求める機能の考え方
①	洋式（洋風）便器	既存の和式便器の上に洋式便座を被せて洋式とする方法は原則認められていない
②	水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置含む）	
③	臭い逆流防止機能	簡易水洗の場合、フラッパー機能等を有すること等
④	容易に開かない施錠機能	緊急時には外から解錠出来る機能を有すること
⑤	照明設備	電源が確保できる場合は電源を用いて照明を利用しても良い
⑥	衣類掛け等のフック付または荷物の置ける棚（耐荷重5kg以上）	
2．付属品として備えるもの　※施工業者が自ら購入し、設置しても良い		
⑦	現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示	
⑧	入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えない配置等）	ハウス型トイレなど個室の扉の外側に別途扉があり、トイレの個室の入口が周囲から見えない場合、改めて目隠しを設置する等の工夫をしなくても良い。
⑨	サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）	
⑩	鏡と手洗器	必ずしもトイレと一体となっている必要はない
⑪	便座除菌クリーナー等の衛生用品	備え付け以外の別途用意したもので差支えない
3．推奨する仕様、付属品　※トイレ環境がより快適になるため、将来的には以下の項目も満足してほしいと考えている項目		
⑫	便房内寸法900×900㎜以上（面積ではない）	
⑬	擬音装置（機能を含む）	
⑭	着替え台	着替えをできるだけの広さを有することも必要
⑮	臭気対策機能の多重化	フラッパー機能やし尿タンク用防臭剤等、複数有しているほうが望ましい
⑯	室内温度の調整が可能な設備	
⑰	小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）	⑥とは別に設けることが望ましいが、現場の工夫で保管場所を設置することで対応することもできる

TU-iXシリーズ　CTWiX

水 洗　ポンプ式簡易水洗

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS 登録製品 No. KT-210015-VE

快適トイレ

洋式・手洗の2つの機能を満たしたワンストップトイレ

1つの本体に、洋式便器、手洗器の2つの機能を搭載。
広い室内と、国土交通省の快適トイレの条件を満たした、どなたでも快適に使用できるトイレです。

【内観／ポンプ式簡易水洗】

ポンプ式簡易水洗 **TU-CTWiXF4**

【商品番号】1535002 洋＋手
オープン価格（税別／送料別）
W1869×D1555×H2533／重量 約202kg
給水タンク 洋60L／手洗給水タンク10L
便槽320L

POINT 1

二重便槽を標準装備。リフトの爪が容易に全挿入可能で移動しやすく、便槽の破損リスクを低減できます。





【内観／水洗】

POINT 2

LEDセンサー照明は、2WAY式となっており、AC100V電源接続と乾電池どちらでもご使用いただけます。

水 洗 **TU-CTWiX**

【商品番号】1535100 洋＋手
オープン価格（税別／送料別）
W1690×D1151×H2363／重量 約176kg

※乾電池で使用する場合、単3形アルカリ乾電池が2本必要となります。

TU-iXシリーズ　CTWiX　快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。　◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能			2. 付属品として備えるもの			3. 推奨する仕様、付属品		
①	洋式（洋風）便器	◎	⑦	男女別の明確な表示	◎	⑫	便房内寸法900×900㎜以上	◎
②	水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧	周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬	擬音装置	◎
③	臭い逆流防止機能	◎	⑨	サニタリーボックス	○	⑭	着替え台	○
④	容易に開かない施錠機能	◎	⑩	鏡と手洗器	◎	⑮	臭気対策機能の多重化	◎
⑤	照明設備	◎	⑪	便座除菌クリーナー	◎	⑯	室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥	衣類掛け等のフック（耐荷重5kg以上）	◎				⑰	小物置き場	◎

① 洋式(洋風)便器　② 水洗及び簡易水洗機能

③ 臭い逆流防止機能（簡易水洗）

④ 容易に開かない施錠機能
（しっかりと施錠できるドアラッチを採用）
※緊急時開錠可能

⑤ 照明設備
2WAY式LEDセンサー照明
※単3形アルカリ乾電池2本必要

⑥ 衣類掛け等のフック
（耐荷重5kg）

⑦ 男女別の明確な表示
（切替可能タイプ）

※オプション品

⑧ 周囲からトイレの入口が直接
見えない工夫（ルーバーフェンス）

⑨ サニタリーボックス

簡易水洗用　水洗用

⑩ 鏡と手洗器

⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900㎜以上
（室内寸法1641×1008㎜）

⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要

※オプション品

⑭ 着替え台

⑮ 臭気対策機能の多重化
（防臭・防虫剤）

⑯ 室内温度の調整が可能な設備
（通気口）

⑰ 小物置き場
（棚付2連紙巻器）

TU-iXシリーズ　CTiX

機能性に優れたスタンダードな仮設トイレ

水 洗　ポンプ式簡易水洗

快適トイレ

業界トップクラスの室内空間に加え、スムーズな入退室ができるように、入口を広く設計しました。
自由な組み合わせで連棟が可能であり、用途・現場に応じて、手洗もご用意しております。

ポンプ式簡易水洗 **TU-CTiXF4**
【商品番号】**1536101 洋**
オープン価格（税別／送料別）
W845×D1555×H2473／重量 約103kg
給水タンク60L／便槽330L

水 洗 **TU-CTiX**
【商品番号】**1536211 洋**
オープン価格（税別／送料別）
W845×D1555×H2473／重量 約103kg

ポンプ式簡易水洗 **TU-CTiXFUM**
【商品番号】**1536151 手**
オープン価格（税別／送料別）
W845×D1555×H2473／重量 約93kg
給水タンク20L／排水タンク330L
※標準仕様ではドアは付いておりません。

水 洗 **TU-CTiXM**
【商品番号】**1536305 手**
オープン価格（税別／送料別）
W845×D1555×H2473／重量 約87kg
※標準仕様ではドアは付いておりません。

POINT 1

パネルに凹凸を設けることで、剛性がアップ。側面と後面、便槽の四隅に手掛けを備え、ハンドリング性に優れています。

POINT 2

LEDセンサー照明は、2WAY式となっており、AC100V電源接続と乾電池どちらでもご使用いただけます。

POINT 3

工具なしでドアの吊元の入れ替え（右吊り・左吊り）が可能です。

右吊り　左吊り

※乾電池で使用する場合、単3形アルカリ乾電池が2本必要となります。

TU-iXシリーズ　CTiX　快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。　◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能			2. 付属品として備えるもの			3. 推奨する仕様、付属品		
①	洋式（洋風）便器	◎	⑦	男女別の明確な表示	◎	⑫	便房内寸法900×900㎜以上	◎
②	水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧	周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬	擬音装置	◎
③	臭い逆流防止機能	◎	⑨	サニタリーボックス	○	⑭	着替え台	ー
④	容易に開かない施錠機能	◎	⑩	鏡と手洗器	○	⑮	臭気対策機能の多重化	◎
⑤	照明設備	◎	⑪	便座除菌クリーナー	◎	⑯	室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥	衣類掛け等のフック（耐荷重5kg以上）	◎				⑰	小物置き場	◎

① 洋式(洋風)便器　② 水洗及び簡易水洗機能

③ 臭い逆流防止機能（簡易水洗）

④ 容易に開かない施錠機能
（しっかりと施錠できるドアラッチを採用）
※緊急時開錠可能

⑤ 照明設備
2WAY式LEDセンサー照明
※単3形アルカリ乾電池2本必要

⑥ 衣類掛け等のフック
（耐荷重5kg）

⑦ 男女別の明確な表示
（切替可能タイプ）

※オプション品

⑧ 周囲からトイレの入口が直接
見えない工夫（ルーバーフェンス）

⑨ サニタリーボックス

※オプション品

簡易水洗用

水洗用

⑩ 鏡と手洗器

⑪ 便座除菌クリーナー

⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要

⑮ 臭気対策機能の多重化
（防臭・防虫剤）

⑯ 室内温度の調整が可能な設備
（通気口）

⑰ 小物置き場
（棚付2連紙巻器）

車載トイレ TU-Lシリーズ

移動を必要とする工事に最適なトイレ

ポンプ式簡易水洗

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS 登録製品 No. KT-210015-VE

快適トイレ

道路工事などで重要となる法令遵守・機動性・安全性・快適性・デザイン性の全てを解決しました。
軽トラックに積載可能なコンパクトなサイズですが、広々とした室内は女性からも好評です。

POINT 1

道路交通法（軽トラック積載時、地上高2.5m未満）をクリアした、道路工事に最適な車載トイレ

POINT 2

屋根には採光を取り入れており、明るい室内で快適にご利用いただけます。

ポンプ式簡易水洗

TU-CTLF4

【商品番号】1538113 洋＋手
オープン価格（税別／送料別）
W1470×D1160×H2064（屋根閉時全高H1783）
重量 約135kg
給水タンク洋40L、手10L
便槽120L

ポンプ式簡易水洗

TU-CTLF4 小便器付

【商品番号】1538112 洋＋小＋手
オープン価格（税別／送料別）
W1470×D1160×H2064（屋根閉時全高H1783）
重量 約140kg
給水タンク洋40L、手10L
便槽120L

走行イメージ

使用イメージ

車載トイレ TU-Lシリーズ　快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。　◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能			2. 付属品として備えるもの			3. 推奨する仕様、付属品		
①	洋式（洋風）便器	◎	⑦	男女別の明確な表示	◎	⑫	便房内寸法900×900㎜以上	◎
②	水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧	周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬	擬音装置	◎
③	臭い逆流防止機能	◎	⑨	サニタリーボックス	○	⑭	着替え台	○
④	容易に開かない施錠機能	◎	⑩	鏡と手洗器	◎	⑮	臭気対策機能の多重化	◎
⑤	照明設備	◎	⑪	便座除菌クリーナー	◎	⑯	室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥	衣類掛け等のフック（耐荷重5kg以上）	◎				⑰	小物置き場	◎

① 洋式(洋風)便器　② 水洗及び簡易水洗機能

③ 臭い逆流防止機能

④ 容易に開かない施錠機能
※緊急時開錠可能

⑤ 照明設備（乾電池式）
人感センサー機能
※単１形アルカリ乾電池3本必要

⑥ 衣類掛け等のフック
（耐荷重5kg）

⑦ 男女別の明確な表示
（切替可能タイプ）

※オプション品

⑧ 周囲からトイレの入口が直接
車載トイレパーテーション

⑨ サニタリーボックス

⑩ 鏡と手洗器

⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900㎜以上
（室内寸法1430×1118㎜）

⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要

※オプション品

⑭ 着替え台

⑮ 臭気対策機能多重化
（防臭・防虫剤）

⑯ 室内温度調整が可能な設備
（レジスター式換気ガラリ）

⑰ 小物置き場
（棚付2連紙巻器）

ルークトイレ

用途に合わせてカスタマイズできるトイレ

ポンプ式簡易水洗

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS 登録製品 No. KT-210015-VE

快適トイレ

広々とした空間で快適にご使用いただけます。パネル交換が可能で、ドアの位置が変更できます。

ポンプ式簡易水洗 **TU-CTRKFU**

【商品番号】**1534105 洋＋手**

オープン価格（税別／送料別）

W1934×D1032×H2668／重量 約350kg

洗浄給水タンク・手洗排水タンク30L

手洗給水タンク10L／便槽110L



【内観】

POINT 1

パネルの取り外しができるので、
設置場所に応じてドアの位置が変更が可能

POINT 2

フレームには鉄骨造を採用し、優れた
剛性を実現

POINT 3

床フレームにはフォークリフト
の爪を差し込める空間を確保

【内観　手洗器まわり】

ルークトイレ　快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。　◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能			2. 付属品として備えるもの			3. 推奨する仕様、付属品		
①	洋式（洋風）便器	◎	⑦	男女別の明確な表示	◎	⑫	便房内寸法900×900㎜以上	◎
②	水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧	周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬	擬音装置	◎
③	臭い逆流防止機能	◎	⑨	サニタリーボックス	○	⑭	着替え台	○
④	容易に開かない施錠機能	◎	⑩	鏡と手洗器	◎	⑮	臭気対策機能の多重化	◎
⑤	照明設備	◎	⑪	便座除菌クリーナー	◎	⑯	室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥	衣類掛け等のフック（耐荷重5kg以上）	◎				⑰	小物置き場	◎

① 洋式(洋風)便器　② 水洗及び簡易水洗機能

③ 臭い逆流防止機能

④ 容易に開かない施錠機能
※緊急時開錠可能

⑤ 照明設備（乾電池式）
人感センサー機能
※単１形アルカリ乾電池3本必要

⑥ 衣類掛け等のフック
（耐荷重5kg）

⑦ 男女別の明確な表示
（切替可能タイプ）

※オプション品

⑧ 周囲からトイレの入口が直接
見えない工夫（ルーバーフェンス）

⑨ サニタリーボックス

⑩ 鏡と手洗器

⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900㎜以上
（室内寸法1834×932㎜）

⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要

※オプション品

⑭ 着替え台

⑮ 臭気対策機能多重化
（防臭・防虫剤）

⑯ 室内温度調整が可能な設備
（引き違い窓）

⑰ 小物置き場
（棚付2連紙巻器・小物棚）

エポックトイレ TU-CTSH03

スタイリッシュなデザインのトイレ

ポンプ式簡易水洗

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS 登録製品 No. KT-210015-VE

快適トイレ

デザイン性と快適性を実現した、ワンランク上のおしゃれなトイレ

給水タンク容量はたっぷりの58ℓ！
ハンドレバーを押すと約250CCの水で便器を洗浄します。

ポンプ式簡易水洗 **TU-CTSH03**

【商品番号】1537100
標準価格 オープン価格
（税別／送料別）
W1066×D1729×H2503
重量 約250kg
給水タンク 58L
便槽 320L

POINT 1

便槽容量は320ℓ
デザイン性の高いトイレながら
便槽容量もしっかりと確保

使いやすい後面汲み取り

POINT 2

防滑性に優れた磁器タイルを使用したフロア

POINT 3

便利なオプションをご用意

出入りがしやすいステップ

虫の進入を防ぐ網戸
※お客様にて取り付けとなります

エポックトイレ TU-CTSH03 快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。 ◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能			2. 付属品として備えるもの			3. 推奨する仕様、付属品		
①	洋式（洋風）便器	◎	⑦	男女別の明確な表示	◎	⑫	便房内寸法900×900㎜以上	◎
②	水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧	周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬	擬音装置	◎
③	臭い逆流防止機能	◎	⑨	サニタリーボックス	○	⑭	着替え台	○
④	容易に開かない施錠機能	◎	⑩	鏡と手洗器	◎	⑮	臭気対策機能の多重化	◎
⑤	照明設備	◎	⑪	便座除菌クリーナー	◎	⑯	室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥	衣類掛け等のフック（耐荷重5kg以上）	◎				⑰	小物置き場	◎

① 洋式（洋風）便器 ②簡易水洗機能

③ 臭い逆流防止機能

④ 容易に開かない施錠機能
※緊急時開錠可能

⑤ 照明設備（乾電池式）
人感センサー機能
※単１形アルカリ乾電池3本必要

⑥ 衣類掛け等のフック
（耐荷重5kg）

⑦ 男女別の明確な表示
（切替可能タイプ）

※オプション品

⑧入口が直接見えない工夫
ルーバーフェンス

⑨ サニタリーボックス

⑩ 鏡と手洗器

⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900㎜以上
（室内寸法1306×920㎜）

⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要

※オプション品

⑭ 着替え台

⑮ 臭気対策機能多重化
（防臭・防虫剤）

⑯ 室内温度調整が可能な設備
（引き違い窓）

⑰ 小物置き場
（棚付2連紙巻器・小物棚）

ネクストイレシリーズ NEX Light2

ハウス型のゆったりとした次世代トイレ

ポンプ式簡易水洗

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS 登録製品 手洗場一体型レストルーム No. KT-210015-VE

快適トイレ ★★

洋式便器、小便器、手洗器を標準装備しております。1台で洋式室と小便室を備え、広々とした室内とメンテナンスしやすい便槽構造が魅力です。

ポンプ式簡易水洗 ライト2／アイボリー

TU-CTLT2F4

【商品番号】**1539311 洋+小+手**

オープン価格（税別／送料別）

W1970×D2270×H2705／重量 約800kg
給水タンク 洋58L、小20L、手10L
便槽 洋320L、小320L

ポンプ式簡易水洗 ライト2／木目

TU-CTLT2F4

【商品番号】**1539310 洋+小+手**

オープン価格（税別／送料別）

W1970×D2270×H2705／重量 約800kg
給水タンク 洋58L、小20L、手10L
便槽 洋320L、小320L

POINT 1

剛性のある躯体に、すっきりとした環境に調和するデザイン

POINT 2

採光がとれる窓があるので明るく、ゆったりとした室内

POINT 3

汲み取りしやすい便槽構造

ネクストイレシリーズ NEX Light2 快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。 ◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能			2. 付属品として備えるもの			3. 推奨する仕様、付属品		
①	洋式（洋風）便器	◎	⑦	男女別の明確な表示	◎	⑫	便房内寸法900×900㎜以上	◎
②	水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧	周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬	擬音装置	◎
③	臭い逆流防止機能	◎	⑨	サニタリーボックス	○	⑭	着替え台	○
④	容易に開かない施錠機能	◎	⑩	鏡と手洗器	◎	⑮	臭気対策機能の多重化	◎
⑤	照明設備	◎	⑪	便座除菌クリーナー	◎	⑯	室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥	衣類掛け等のフック（耐荷重5kg以上）	◎				⑰	小物置き場	◎

① 洋式（洋風）便器 ②簡易水洗機能

③ 臭い逆流防止機能

④ 容易に開かない施錠機能
※外鍵付

⑤ 照明設備

⑥ 衣類掛け等のフック
（耐荷重5kg）

⑦ 男女別の明確な表示
（切替可能タイプ）

※オプション品

⑧入口が直接見えない工夫
ルーバーフェンス

⑨ サニタリーボックス

⑩ 鏡と手洗器

⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900㎜以上
（室内寸法913×1290㎜）

⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要

※オプション品

⑭ 着替え台

⑮ 臭気対策機能多重化
（防臭・防虫剤）

⑯ 室内温度調整が可能な設備
（引き違い窓）

⑰ 小物置き場
（棚付2連紙巻器）

ネクストイレシリーズ NEX Douce

ゆったりとした快適空間を創造するトイレ

水 洗　ポンプ式簡易水洗

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS 登録製品 手洗場一体型レストルーム No. KT-210015-VE

快適トイレ

広々とした室内には、洋式便器、更衣室（フリースペース）、カウンター付手洗器を別々に設置。
清潔で快適な室内は女性も安心してご使用いただけます。

POINT 1

剛性のある躯体にすっきりと環境に調和するデザイン



ポンプ式簡易水洗 ドゥース／アイボリー

TU-CTDF4

【商品番号】1539100 洋＋手＋更衣室

オープン価格（税別／送料別）

W2270×D1970×H2705／重量 約710kg

給水タンク 洋40L、手10L／便槽140L

ポンプ式簡易水洗 ドゥース／木目

TU-CTDF4

【商品番号】1539101 洋＋手＋更衣室

オープン価格（税別／送料別）

W2270×D1970×H2705／重量 約710kg

給水タンク 洋40L、手10L／便槽140L

POINT 2

更衣室になるフリースペース



水 洗 ドゥース／アイボリー

TU-CTD

【商品番号】1539200 洋＋手＋更衣室

オープン価格（税別／送料別）

W2270×D1970×H2705／重量 約710kg

水 洗 ドゥース／木目

TU-CTD

【商品番号】1539201 洋＋手＋更衣室

オープン価格（税別／送料別）

W2270×D1970×H2705／重量 約710kg

［ポンプ式簡易水洗］

［水洗］

POINT 3

使いやすいカウンター付手洗器

※製品仕様は予告無く変更する場合が御座いますので予めご了承ください。

ネクストイレシリーズ NEX Douce　快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。　◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能			2. 付属品として備えるもの			3. 推奨する仕様、付属品		
①	洋式（洋風）便器	◎	⑦	男女別の明確な表示	◎	⑫	便房内寸法900×900㎜以上	◎
②	水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧	周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬	擬音装置	◎
③	臭い逆流防止機能	◎	⑨	サニタリーボックス	○	⑭	着替え台	◎
④	容易に開かない施錠機能	◎	⑩	鏡と手洗器	◎	⑮	臭気対策機能の多重化	◎
⑤	照明設備	◎	⑪	便座除菌クリーナー	◎	⑯	室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥	衣類掛け等のフック（耐荷重5kg以上）	◎				⑰	小物置き場	◎

① 洋式（洋風）便器
②水洗・簡易水洗機能

③ 臭い逆流防止機能（簡易水洗）

④ 容易に開かない施錠機能
※外鍵付

⑤ 照明設備

⑥ 衣類掛け等のフック
（耐荷重5kg）

⑦ 男女別の明確な表示
（切替可能タイプ）

※オプション品

⑧入口が直接見えない工夫
ルーバーフェンス

⑨ サニタリーボックス

簡易水洗用

水洗用

⑩ 鏡と手洗器

⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900㎜以上
（室内寸法1055×1425㎜）

⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要

⑭ 着替え台（更衣室）

⑮ 臭気対策機能多重化
（防臭・防虫剤）

⑯ 室内温度調整が可能な設備
（引き違い窓・換気扇）

⑰ 小物置き場
（棚付2連紙巻器）

※製品仕様は予告無く変更する場合が御座いますので予めご了承ください。

【解説】快適トイレ認定マークについて

NPO法人日本トイレ研究所は、快適トイレの普及を推進し、さらなる質的向上を目的として、国土交通省が定める快適トイレの標準仕様に則った仮設トイレに「快適トイレ認定」を行うとともに、「快適トイレ認定マーク」を発行をしている

1. 快適トイレに求める機能	
①	洋式（洋風）便器
②	水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置含む）
③	臭い逆流防止機能
④	容易に開かない施錠機能
⑤	照明設備
⑥	衣類掛け等のフック付または荷物の置ける棚（耐荷重5kg以上）
2. 付属品として備えるもの	
⑦	現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧	入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えない配置等）
⑨	サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
⑩	鏡と手洗器
⑪	便座除菌クリーナー等の衛生用品
3. 推奨する仕様、付属品	
⑫	便房内寸法900×900㎜以上（面積ではない）　必須
⑬	擬音装置（機能を含む）
⑭	着替え台
⑮	臭気対策機能の多重化
⑯	室内温度の調整が可能な設備
⑰	小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

快適トイレ（★）	①～⑦がすべて標準装備であること（⑧～⑪は別途オプション対応可）

快適トイレ（★★）	上記条件に加え、⑫～⑰のうち⑫を含む3つ以上がであること

【Q＆A】快適トイレ認定マークについて

Q）快適トイレ認定証と認定マークがないとみなされないのでしょうか？

A）いいえ。認定証・認定マークがなくても、製品が国土交通省の定める標準仕様を満たしていれば、快適トイレの対象となります。認定マークが貼付されたトイレは、快適トイレ基準を満たしていることを示す一つの証明になるため、採用時、発注者側が確認する際の参考になります。

【解説】

快適トイレ認定証は、NPO法人 日本トイレ研究所が、国土交通省の「快適トイレ」標準仕様を満たした仮設トイレと認定をし、**申請者に対し、書面で発行**されるものです。

認定マークは、そのトイレが快適トイレであることを証明するため、トイレ本体の外部に貼付されています。

認定証

株式会社ハマネツ 様

Labo.

【参考】快適トイレの導入における費用の積算について

1．快適トイレの設置

○ 標準仕様を満たすトイレを男女別で各１台設置することを標準とする。

○ **「快適トイレに求める機能 ①～ ⑥ 」及び「付属品として備えるもの ⑦ ～ ⑪ 」については、受注者は必ず備えるものとする。備えていないトイレは、快適トイレとして扱わないこととする。**

○ 原則、全ての工事に適用するが、市場に全現場に備える快適トイレが流通していないと想定されることから、当初は金額を計上せず、導入できた工事について変更契約時に計上する方法とする。

○ 工事現場に新たにトイレを設置する場合に適用する。（現場事務所等を間借りした建物とした際に既設トイレが快適トイレの仕様を満たしている場合や現場作業員が使用しない場合には適用しない。）

○ 監督職員は、「快適トイレに求める機能 ①～ ⑥ 」及び「付属品として備えるもの ⑦ ～ ⑪ 」 について、内容が確認できる資料を受注者に提出を求め、確認できた場合に費用を計上するものとする。

2．快適トイレの計上費用

○ 快適トイレの費用は、**51,000 円／基・月**を上限に「積算上の差額」※１を計上するものとし、**男女別で１台ずつ計２台まで**計上できるものとする。**（102,000 円／2 基・月が上限）**

※１：「積算上の差額」とは、実際にかかった費用から 10,000 円（従来品）を除した額。

○ 計上費用は、「積算上の差額」と「51,000 円／基・月」を比較し、どちらか安い方の費用を共通仮設費（営繕費）に計上するものとする。（管理費区分の設定は行わない。）

○ ハウス型等の男女別トイレが一体型となっている場合、男女別の入口になっている場合に限り、**１ハウスで 102,000 円／基・月上限まで計上可能とする。**

○ 積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、積上計上しない。

【具体的な計上方法例】

1)実際に導入した快適トイレ費用 70,000 円／基・月の場合（積算上の差額 60,000 円）
　積算で計上する費用 ： 51,000 円／基・月

2)実際に導入した快適トイレ費用 40,000 円／基・月の場合（積算上の差額 30,000 円）
　積算で計上する費用 ： 30,000 円／基・月

3)実際に導入した快適トイレ費用
　男女別一体型ハウス 100,000 円／基・月の場合（積算上の差額 90,000 円）
　積算で計上する費用 ： 90,000 円／基・月

4)実際に導入した快適トイレ費用
　男女別一体型ハウス 200,000 円／基・月の場合（積算上の差額 190,000 円）
　積算で計上する費用 ： 102,000 円／基・月

国土交通省「快適トイレの導入における費用の積算について」より

株式会社ハマネツ
https://www.hamanetsu.co.jp/

ハマネツ　検索

製品に関するお問い合わせ、お見積、納期回答はこちら

カスタマーセンター

〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4　新大崎勧業ビルディング4F

TEL. 03-4329-1000　FAX. 03-4329-1012
E-mail. customer@hamanetsu.co.jp

対応エリア：全国

※これまで営業所へご連絡頂いておりました商品のお問い合わせなどはカスタマーセンターにて行わせていただきます。

このラインナップの記載内容は2025年8月時点の情報です。