

ハマネツ快適トイレラインナップ^ovol.2



Contents

ハマネツ快適トイレラインナップ Vol.2

02	「快適トイレ」とは
03～04	TU-iXシリーズ CTWiX
05～06	TU-iXシリーズ CTiX
07～08	車載トイレ TU-Lシリーズ
09～10	ルークトイレ
11～12	エポックトイレ TU-CTSH03
13～14	ネクストイレシリーズ NEX Light2
15～16	ネクストイレシリーズ NEX Douce
17	【解説】快適トイレ認定マークについて
18	【参考】快適トイレの導入における費用の積算について

「快適トイレ」とは

国土交通省は、建設現場を男女共に働きやすい環境とする取り組みを進めており、男女共に快適に使用できるトイレを「快適トイレ」と名づけています。

「快適トイレ」を建設現場に導入するにあたり、次の仕様項目が設定されています。

1. 快適トイレに求める機能		快適トイレに求める機能の考え方
①	洋式（洋風）便器	既存の和式便器の上に洋式便座を被せて洋式とする方法は原則認められていない
②	水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置含む）	
③	臭い逆流防止機能	簡易水洗の場合、フラッパー機能等を有すること等
④	容易に開かない施錠機能	緊急時には外から解錠出来る機能を有すること
⑤	照明設備	電源が確保できる場合は電源を用いて照明を利用しても良い
⑥	衣類掛け等のフック付または荷物の置ける棚（耐荷重5kg以上）	
2. 付属品として備えるもの ※施工業者が自ら購入し、設置しても良い		
⑦	現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示	
⑧	入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えない配置等）	ハウス型トイレなど個室の扉の外側に別途扉があり、トイレの個室の入口が周囲から見えない場合、改めて目隠しを設置する等の工夫をしなくても良い。
⑨	サンタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）	
⑩	鏡と手洗器	必ずしもトイレと一体となっている必要はない
⑪	便座除菌クリーナー等の衛生用品	備え付け以外の別途用意したもので差支えない
3. 推奨する仕様、付属品 ※トイレ環境がより快適になるため、将来的には以下の項目も満足してほしいと考えている項目		
⑫	便房内寸法900×900mm以上（面積ではない）	
⑬	擬音装置（機能を含む）	
⑭	着替え台	着替えをできるだけの広さを有することも必要
⑮	臭気対策機能の多重化	フラッパー機能やし尿タンク用防臭剤等、複数有しているほうが望ましい
⑯	室内温度の調整が可能な設備	
⑰	小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）	⑥とは別に設けることが望ましいが、現場の工夫で保管場所を設置することで対応することもできる

TU-iXシリーズ CTWiX

洋式・手洗の2つの機能を満たしたワンストップトイレ

1つの本体に、洋式便器、手洗器の2つの機能を搭載。

広い室内と、国土交通省の快適トイレの条件を満たした、どなたでも快適に使用できるトイレです。


水洗 ポンプ式簡易水洗



【内観/ポンプ式簡易水洗】

POINT 1

二重便槽を標準装備。リフトの爪が容易に全挿入可能で移動しやすく、便槽の破損リスクを低減できます。




POINT 2

LEDセンサー照明は、2WAY式となっており、AC100V電源接続と乾電池どちらでもご利用いただけます。



※乾電池で使用する場合、単3形アルカリ乾電池が2本必要となります。



【内観/水洗】



水洗 TU-CTWiX

【商品番号】1535100 洋十手
オープン価格 (税別/送料別)
 W1869×D1555×H2533/重量 約204kg
 給水タンク 洋60L/手洗給水タンク10L
 便槽320L

TU-iXシリーズ CTWiX 快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能		2. 付属品として備えるもの		3. 推奨する仕様、付属品	
① 洋式(洋風)便器	◎	⑦ 男女別の明確な表示	◎	⑫ 便房内寸法900×900mm以上	◎
② 水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬ 擬音装置	◎
③ 臭い逆流防止機能	◎	⑨ サニタリーボックス	○	⑭ 着替え台	○
④ 容易に開かない施錠機能	◎	⑩ 鏡と手洗器	◎	⑮ 臭気対策機能の多重化	◎
⑤ 照明設備	◎	⑪ 便座除菌クリーナー	◎	⑯ 室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥ 衣類掛け等のフック (耐荷重5kg以上)	◎			⑰ 小物置き場	◎



① 洋式(洋風)便器



② 水洗及び簡易水洗機能



④ 容易に開かない施錠機能 (しっかりと施錠できるドアラッチを採用) ※緊急時開錠可能



⑤ 照明設備 2WAY式LEDセンサー照明 ※単3形アルカリ乾電池2本必要



⑥ 衣類掛け等のフック (耐荷重5kg)



⑦ 男女別の明確な表示 (切替可能タイプ)



⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 (ルーバーフェンス)


⑨ サニタリーボックス



⑩ 鏡と手洗器



⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900mm以上 (室内寸法1641×1008mm)




⑬ 擬音装置 ※単3形アルカリ乾電池3本必要



⑭ 着替え台



⑮ 臭気対策機能の多重化 (防臭・防虫剤)



⑯ 室内温度の調整が可能な設備 (通気口)



⑰ 小物置き場 (裾付2連紙巻器)

TU-iXシリーズ CTiX

機能性に優れたスタンダードな仮設トイレ

水洗 ポンプ式簡易水洗



業界トップクラスの室内空間に加え、スムーズな入退室ができるように、入口を広く設計しました。自由な組み合わせで連棟が可能であり、用途・現場に応じて、手洗もご用意しております。



ポンプ式簡易水洗 TU-CTiXF4
【商品番号】1536101 洋
オープン価格(税別/送料別)
W845×D1555×H2473/重量約103kg
給水タンク60L/便槽330L



水洗 TU-CTiX
【商品番号】1536211 洋
オープン価格(税別/送料別)
W845×D1555×H2473/重量約103kg



ポンプ式簡易水洗 TU-CTiXFUM
【商品番号】1536151 手
オープン価格(税別/送料別)
W845×D1555×H2473/重量約98kg
給水タンク20L/排水タンク330L
※標準仕様ではドアは付いておりません。



水洗 TU-CTiXM
【商品番号】1536305 手
オープン価格(税別/送料別)
W845×D1555×H2473/重量約87kg
※標準仕様ではドアは付いておりません。

POINT 1

パネルに凹凸を設けることで、剛性がアップ。側面と後面、便槽の四隅に手掛けを備え、ハンドリング性に優れています。



POINT 2

LEDセンサー照明は、2WAY式となっており、AC100V電源接続と乾電池どちらでもご利用いただけます。



POINT 3

工具なしでドアの吊入れ替え(右吊り/左吊り)が可能です。



※乾電池で使用する場合、単3形アルカリ乾電池が2本必要となります。

※製品仕様は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。

TU-iXシリーズ CTiX 快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能		2. 付属品として備えるもの		3. 推奨する仕様、付属品	
① 洋式(洋風)便器	◎	⑦ 男女別の明確な表示	◎	⑫ 便房内寸法900×900mm以上	◎
② 水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬ 擬音装置	◎
③ 臭い逆流防止機能	◎	⑨ サニタリーボックス	○	⑭ 着替え台	○
④ 容易に開かない施錠機能	◎	⑩ 鏡と手洗器	○	⑮ 臭気対策機能の多重化	◎
⑤ 照明設備	◎	⑪ 便座除菌クリーナー	◎	⑯ 室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥ 衣類掛け等のフック(耐荷重5kg以上)	◎			⑰ 小物置き場	◎



① 洋式(洋風)便器 ② 水洗及び簡易水洗機能



③ 臭い逆流防止機能(簡易水洗)



④ 容易に開かない施錠機能(しっかりと施錠できるドアラッチを採用) ※緊急時開錠可能



⑤ 照明設備 2WAY式LEDセンサー照明 ※単3形アルカリ乾電池2本必要



⑥ 衣類掛け等のフック(耐荷重5kg)



⑦ 男女別の明確な表示(切替可能タイプ)



⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫(ルーバーフェンス)

⑨ サニタリーボックス



⑩ 鏡と手洗器



⑪ 便座除菌クリーナー



⑬ 擬音装置 ※単3形アルカリ乾電池3本必要



⑭ 着替え台 ※オプション品 更衣室



⑮ 臭気対策機能の多重化(防臭・防虫剤)



⑯ 室内温度の調整が可能な設備(通気口)



⑰ 小物置き場(棚付2連紙巻器)

※製品仕様は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。

車載トイレ TU-Lシリーズ

移動を必要とする工事に最適なトイレ

道路工事などで重要となる法令遵守・機動性・安全性・快適性・デザイン性の全てを解決しました。

軽トラックに積載可能なコンパクトなサイズですが、広々とした室内は女性からも好評です。

ポンプ式簡易水栓



POINT 1
道路交通法(軽トラック積載時、全高2500未満)をクリアした、道路工事などに最適な車載トイレです。



軽トラック積載時全高2500未満(道路交通法)

POINT 2
屋根には採光を取り入れており、明るい室内で快適にご利用いただけます。



POINT 3 NEW
フォークリフトでスムーズに積載・運搬ができ、運用効率がアップします。



昇降用タラップ
格納イメージ
走行時は室内に
格納します




※製品仕様は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。 7

車載トイレ TU-Lシリーズ 快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能		2. 付属品として備えるもの		3. 推奨する仕様、付属品	
① 洋式(洋風)便器	◎	⑦ 男女別の明確な表示	◎	⑫ 便房内寸法900×900mm以上	◎
② 水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬ 擬音装置	◎
③ 臭い逆流防止機能	◎	⑨ サニタリーボックス	○	⑭ 着替え台※	○/ー
④ 容易に開かない施錠機能	◎	⑩ 鏡と手洗器	◎	⑮ 臭気対策機能の多重化	◎
⑤ 照明設備	◎	⑪ 便座除菌クリーナー	◎	⑯ 室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥ 衣類掛け等のフック(耐荷重5kg以上)	◎			⑰ 小物置き場	◎


※⑭ 着替え台は小便器なし仕様のみオプション対応可能です。



① 洋式(洋風)便器 ② 水洗及び簡易水洗機能



③ 臭い逆流防止機能



④ 容易に開かない施錠機能
※緊急時開錠可能



⑤ 照明設備(乾電池式)
人感センサー機能
※単1形アルカリ乾電池3本必要



⑥ 衣類掛け等のフック
(耐荷重5kg)



⑦ 男女別の明確な表示
(切替可能タイプ)



※オプション品

⑧ 周囲からトイレの入口が直接
車載トイレパーテーション


⑨ サニタリーボックス



⑩ 鏡と手洗器



⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900mm以上
(室内寸法1430×1118mm)



⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要



⑭ 着替え台



⑮ 臭気対策機能多重化
(防臭・防虫剤)



⑯ 室内温度調整が可能な設備
(レジスター式換気ガラリ)



⑰ 小物置き場
(棚付2連紙巻器)

※製品仕様は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。 8

ルークトイレ

用途に合わせてカスタマイズできるトイレ

ポンプ式風呂水洗




広々とした空間で快適にご使用いただけます。パネル交換が可能で、ドアの位置が変更できます。



ポンプ式風呂水洗 TU-CTRFU

【商品番号】1534105 洋+手
オープン価格 (税別/送料別)
 W1934×D1032×H2668 / 重量 約350kg
 洗浄給水タンク・手洗給水タンク30L
 手洗給水タンク10L / 便槽110L



【内観】

POINT 1

パネルの取り外しができるので、設置場所に応じてドアの位置が変更が可能

POINT 2

フレームには鉄骨造を採用し、優れた剛性を表現

POINT 3

床フレームにはフォークリフトの爪を差し込める空間を確保



【内観 手洗器まわり】

ルークトイレ 快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能		2. 付属品として備えるもの		3. 推奨する仕様、付属品	
① 洋式(洋風)便器	◎	⑦ 男女別の明確な表示	◎	⑫ 便房内寸法900×900mm以上	◎
② 水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬ 擬音装置	◎
③ 臭い逆流防止機能	◎	⑨ サニタリーボックス	○	⑭ 着替え台	○
④ 容易に開かない施錠機能	◎	⑩ 鏡と手洗器	◎	⑮ 臭気対策機能の多重化	◎
⑤ 照明設備	◎	⑪ 便座除菌クリーナー	◎	⑯ 室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥ 衣類掛け等のフック (耐荷重5kg以上)	◎			⑰ 小物置き場	◎



① 洋式(洋風)便器



② 水洗及び簡易水洗機能



③ 臭い逆流防止機能



④ 容易に開かない施錠機能
※緊急時開錠可能

⑤ 照明設備 (乾電池式)
人感センサー機能
※単1形アルカリ乾電池3本必要



⑥ 衣類掛け等のフック (耐荷重5kg)



⑦ 男女別の明確な表示 (切替可能タイプ)



⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 (ルーバーフェンス)


⑨ サニタリーボックス



⑩ 鏡と手洗器



⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900mm以上 (室内寸法1834×932mm)



⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要



⑭ 着替え台



⑮ 臭気対策機能多重化 (防臭・防虫剤)



⑯ 室内温度調整が可能な設備 (引き違い窓)



⑰ 小物置き場 (棚付2連紙巻器・小物棚)

エポックトイレ TU-CTSH03

スタイリッシュなデザインのトイレ

ポンプ式簡易水洗



デザイン性と快適性を実現した、ワンランク上のおしゃれなトイレ



給水タンク容量はたっぷりの58ℓ！
ハンドレバーを押すと約250CCの水で便器を洗浄します。

ポンプ式簡易水洗 **TU-CTSH03**

【商品番号】1537100
標準価格 オープン価格
(税別/送料別)
W1066×D1729×H2503
重量 約250kg
給水タンク 58ℓ
便槽 320ℓ



POINT 1

便槽容量は320ℓ
デザイン性の高いトイレながら
便槽容量もしっかりと確保

使いやすい後面汲み取り

POINT 2

防滑性に優れた磁器タイル
を使用したフロア



POINT 3

便利なオプションをご用意



出入りがしやすいステップ

※お客様にて取り付けとなります



虫の進入を防ぐ網戸

※製品仕様は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。

エポックトイレ TU-CTSH03 快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です


1. 快適トイレに求める機能		2. 付属品として備えるもの		3. 推奨する仕様、付属品	
① 洋式（洋風）便器	◎	⑦ 男女別の明確な表示	◎	⑫ 便房内寸法900×900mm以上	◎
② 水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬ 擬音装置	◎
③ 臭い逆流防止機能	◎	⑨ サニタリーボックス	○	⑭ 着替え台	○
④ 容易に開かない施錠機能	◎	⑩ 鏡と手洗器	◎	⑮ 臭気対策機能の多重化	◎
⑤ 照明設備	◎	⑪ 便座除菌クリーナー	◎	⑯ 室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥ 衣類掛け等のフック (耐荷重5kg以上)	◎			⑰ 小物置き場	◎



① 洋式（洋風）便器



③ 臭い逆流防止機能



④ 容易に開かない施錠機能
※緊急時開錠可能



⑤ 照明設備（乾電池式）
人感センサー機能
※単1形アルカリ乾電池3本必要



⑥ 衣類掛け等のフック
(耐荷重5kg)



⑦ 男女別の明確な表示
(切替可能タイプ)



⑧ 入口が直接見えない工夫
ルーバーフェンス


⑨ サニタリーボックス



⑩ 鏡と手洗器



⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900mm以上
(室内寸法1306×920mm)



⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要



⑭ 着替え台



⑮ 臭気対策機能多重化
(防臭・防虫剤)



⑯ 室内温度調整が可能な設備
(引き違い窓)



⑰ 小物置き場
(棚付2連紙巻器・小物棚)

※製品仕様は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。

ネクストイレシリーズ NEX Light2

ハウス型のゆったりとした次世代トイレ

ポンプ式簡易水洗



洋式便器、小便器、手洗器を標準装備しております。1台で洋式室と小便室を備え、広々とした室内とメンテナンスしやすい便槽構造が魅力です。



ポンプ式簡易水洗 ライト2/アイボリー
TU-CTLT2F4

【商品番号】1539311 洋+小+手
オープン価格 (税別/送料別)
W1970×D2270×H2705/重量 約800kg
給水タンク 洋58L、小20L、手10L
便槽 洋320L、小320L

ポンプ式簡易水洗 ライト2/木目
TU-CTLT2F4

【商品番号】1539310 洋+小+手
オープン価格 (税別/送料別)
W1970×D2270×H2705/重量 約800kg
給水タンク 洋58L、小20L、手10L
便槽 洋320L、小320L

POINT 1

剛性のある躯体に、すっきりとした環境に調和するデザイン



POINT 2

採光がとれる窓があるので明るく、ゆったりとした室内



POINT 3

汲み取りしやすい便槽構造

ネクストイレシリーズ NEX Light2 快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です


1. 快適トイレに求める機能		2. 付属品として備えるもの		3. 推奨する仕様、付属品	
① 洋式(洋風)便器	◎	⑦ 男女別の明確な表示	◎	⑫ 便房内寸法900×900mm以上	◎
② 水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬ 擬音装置	◎
③ 臭い逆流防止機能	◎	⑨ サニタリーボックス	○	⑭ 着替え台	○
④ 容易に開かない施錠機能	◎	⑩ 鏡と手洗器	◎	⑮ 臭気対策機能の多重化	◎
⑤ 照明設備	◎	⑪ 便座除菌クリーナー	◎	⑯ 室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥ 衣類掛け等のフック(耐荷重5kg以上)	◎			⑰ 小物置き場	◎



① 洋式(洋風)便器



③ 臭い逆流防止機能



④ 容易に開かない施錠機能
※外鍵付



⑤ 照明設備



⑥ 衣類掛け等のフック
(耐荷重5kg)




⑦ 男女別の明確な表示
(切替可能タイプ)



⑧ 入口が直接見えない工夫
ルーバーフェンス


⑨ サニタリーボックス



⑩ 鏡と手洗器



⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900mm以上
(室内寸法913×1290mm)



⑬ 擬音装置
※単3形アルカリ乾電池3本必要



⑭ 着替え台



⑮ 臭気対策機能多重化
(防臭・防虫剤)



⑯ 室内温度調整が可能な設備
(引き違い窓)



⑰ 小物置き場
(棚付2連紙巻器)

ネクストイレシリーズ NEX Douce

ゆったりとした快適空間を創造するトイレ

水洗 ポンプ式簡易水洗




広々とした室内には、洋式便器、更衣室（フリースペース）、カウンター付手洗器を別々に設置。清潔で快適な室内は女性も安心してご利用いただけます。



POINT 1

剛性のある躯体にすっきりと環境に調和するデザイン




ポンプ式簡易水洗 ドゥース/アイボリー
TU-CTDF4
【商品番号】1539100 洋+手+更衣室
オープン価格 (税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量約710kg
給水タンク 洋40L、手10L/便槽140L

ポンプ式簡易水洗 ドゥース/木目
TU-CTDF4
【商品番号】1539101 洋+手+更衣室
オープン価格 (税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量約710kg
給水タンク 洋40L、手10L/便槽140L



POINT 2

更衣室になるフリースペース




水洗 ドゥース/アイボリー
TU-CTD
【商品番号】1539200 洋+手+更衣室
オープン価格 (税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量約710kg

水洗 ドゥース/木目
TU-CTD
【商品番号】1539201 洋+手+更衣室
オープン価格 (税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量約710kg



[ポンプ式簡易水洗]



[水洗]

POINT 3

使いやすいカウンター付手洗器

※製品仕様は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。

ネクストイレシリーズ NEX Douce 快適トイレ対応項目

国土交通省が定義した項目を次の通り満たしております。◎は標準装備、○はオプションにて対応可能です

1. 快適トイレに求める機能		2. 付属品として備えるもの		3. 推奨する仕様、付属品	
① 洋式（洋風）便器	◎	⑦ 男女別の明確な表示	◎	⑫ 便房内寸法900×900mm以上	◎
② 水洗及び簡易水洗機能	◎	⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫	○	⑬ 擬音装置	◎
③ 臭い逆流防止機能	◎	⑨ サニタリーボックス	○	⑭ 着替え台	◎
④ 容易に開かない施錠機能	◎	⑩ 鏡と手洗器	◎	⑮ 臭気対策機能の多重化	◎
⑤ 照明設備	◎	⑪ 便座除菌クリーナー	◎	⑯ 室内温度の調整が可能な設備	◎
⑥ 衣類掛け等のフック（耐荷重5kg以上）	◎			⑰ 小物置き場	◎



① 洋式（洋風）便器
② 水洗・簡易水洗機能
③ 臭い逆流防止機能（簡易水洗）
④ 容易に開かない施錠機能 ※外鍵付
⑤ 照明設備



⑥ 衣類掛け等のフック（耐荷重5kg）



⑦ 男女別の明確な表示（切替可能タイプ）




◎オプション品
⑧ 入口が直接見えない工夫 ルーバーフェンス
⑨ サニタリーボックス



⑩ 鏡と手洗器



⑪ 便座除菌クリーナー



⑫ 便房内寸法900×900mm以上（室内寸法1505×1425mm）




⑬ 擬音装置 ※単3形アルカリ乾電池3本必要



⑭ 着替え台（更衣室）



⑮ 臭気対策機能多重化（防臭・防虫剤）



⑯ 室内温度調整が可能な設備（引き違い窓・換気扇）



⑰ 小物置き場（棚付2連紙巻器）

※製品仕様は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。

【解説】快適トイレ認定マークについて

NPO法人日本トイレ研究所は、快適トイレの普及を推進し、さらなる質的向上を目的として、国土交通省が定める快適トイレの標準仕様を満たした仮設トイレに「快適トイレ認定」を行うとともに、「快適トイレ認定マーク」を発行をしている

1. 快適トイレに求める機能	
①	洋式（洋風）便器
②	水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置含む）
③	臭い逆流防止機能
④	容易に開かない施錠機能
⑤	照明設備
⑥	衣類掛け等のフック付または荷物の置ける棚（耐荷重5kg以上）
2. 付属品として備えるもの	
⑦	現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧	入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えない配置等）
⑨	サンタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
⑩	鏡と手洗器
⑪	便座除菌クリーナー等の衛生用品
3. 推奨する仕様、付属品	
⑫	便房内寸法900×900mm以上（面積ではない） 必須
⑬	擬音装置（機能を含む）
⑭	着替え台
⑮	臭気対策機能の多重化
⑯	室内温度の調整が可能な設備
⑰	小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

快適トイレ (★)	①～⑦がすべて標準装備であること (⑧～⑪は別途オプション対応可)
--------------	--------------------------------------



快適トイレ (★★)	上記条件に加え、⑫～⑰のうち ⑫を含む3つ以上であること
---------------	---------------------------------



【Q&A】快適トイレ認定マークについて

Q) 快適トイレ認定証と認定マークがないとみなされないのでしょうか？

A) いいえ。認定証・認定マークがなくても、製品が国土交通省の定める標準仕様を満たしていれば、快適トイレの対象となります。認定マークが貼付されたトイレは、快適トイレ基準を満たしていることを示す一つの証明になるため、採用時、発注者側が確認する際の参考になります。

【解説】

快適トイレ認定証は、NPO法人 日本トイレ研究所が、国土交通省の「快適トイレ」標準仕様を満たした仮設トイレと認定をし、申請者に対し、書面で発行されるものです。

認定マークは、そのトイレが快適トイレであることを証明するため、トイレ本体の外部に貼付されています。



【参考】快適トイレの導入における費用の積算について

1. 快適トイレの設置

- 標準仕様を満たすトイレを設置することを標準とする。
- 「**快適トイレに求める機能(1)～(6)**」及び「**付属品として備えるもの(7)～(11)**」については、**受注者は必ず備えるものとする。備えていないトイレは、快適トイレとして扱わないこととする。**
- 原則、全ての工事に適用するが、設置基数を現場毎に必要な性を協議の上、決定することから、当初は金額を計上せず、変更契約時に計上する方法とする。
- 工事現場に新たにトイレを設置する場合に適用する。（現場事務所等を間借りした建物とした際に既設トイレが快適トイレの仕様を満たしている場合や現場作業員が使用しない場合には適用しない。）
- 監督職員は、「快適トイレに求める機能(1)～(6)」及び「付属品として備えるもの(7)～(11)」について、内容が確認できる資料を受注者に提出を求め、確認できた場合に費用を計上するものとする。

2. 快適トイレの計上費用

- 快適トイレの費用は、**57,000 円/基・月**を上限に「積算上の差額」※1を計上するものとし、**設置基数は、現場毎に必要な性を協議の上、決定する。**
 - ※1：「積算上の差額」とは、実際にかかった費用から 10,000 円（従来品）を除いた額。
 - 計上費用は、「積算上の差額」と「57,000 円/基・月」を比較し、どちらか安い方の費用を共通仮設費（営繕費）に計上するものとする。（管理費区分の設定は行わない。）
 - ハウス型等の場合、入口が別になっている場合に限り、入口別に 57,000 円/基・月上限まで計上可能とする。
 - 積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、積上計上しない。
- 【具体的な計上方法例】
- ①実際に導入した快適トイレ費用 70,000 円/基・月の場合（積算上の差額 60,000 円）
積算で計上する費用：57,000 円/基・月
 - ②実際に導入した快適トイレ費用 40,000 円/基・月の場合（積算上の差額 30,000 円）
積算で計上する費用：30,000 円/基・月

国土交通省「快適トイレの導入における費用の積算について」より

～快適トイレの導入に当たっての配慮事項について～

建設現場で働く女性の活躍をサポートする取り組みとして、快適トイレ導入の際は、以下の(1)～(8)に配慮することとする。

※配慮事項については、可能な限り配慮することとされたい。

- (1) 原則：女性が現場にいる場合は、女性トイレを設置する事を標準とする
- (2) 全般：女性トイレの設置に当たっては、あらかじめ、建設現場で働く女性の意見を聞く
- (3) 設置位置：女性トイレと、男性トイレや喫煙所は隣接して設置せず、一定の距離を確保する
- (4) 動線の配慮：男性トイレと女性トイレは入口を分ける等の動線の配慮をする
- (5) ドアの向き：女性トイレのドアは、開けたら真正面ということのないよう、便座と直角の向きのドアを採用するなどの工夫をする
- (6) 照明：窓の大きさに応じて、中にいる人のシルエットが窓に映り込むことのないよう、照明をスポットライト式にするなどの工夫をする
- (7) 室温：トイレ内の室温を快適に保つため、冷暖房、扇風機等の設備を備え付けるなどの配慮をする
- (8) 性別の徹底：混雑等を理由に、男性が女性トイレを使用することのないよう徹底する

株式会社ハマネツ

<https://www.hamanetsu.co.jp/>

ハマネツ

検索



製品に関するお問い合わせ、お見積、納期回答はこちら

カスタマーセンター

〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勸業ビルディング4F

対応エリア:全国

TEL. 03-4329-1000 FAX. 03-4329-1012

E-mail. customer@hamanetsu.co.jp

※これまで営業所へご連絡頂いておりました商品のお問い合わせなどはカスタマーセンターにて行わせていただきます。

このラインナップの記載内容は2026年4月時点の情報です。