



No	名称	数量	材質	備考
1	屋根	1	HDPE	採光仕様
2	前面パネル	1	PP+PE	
3	後面パネル 開口無し	1	PP+PE	
4	側面パネル	2	PP+PE	
5	ドアパネル	1	PP+PE	ヒンジ補強パイプ(鉄)入
6	フロアー	1	PP+PE	
7	フロアーカバー	1	PP+PE	
8	水洗用ロータンク	1	PP	容量: 10L
9	止水栓	1	真鍮(クロムメッキ)	R1/2
10	アイボルト	4	SS400(クロメート)	M8x 30
11	臭気抜きガラリ	1	AES	
12	水洗洋式便器	1	陶器	ジャニスC710
13	蓋付前丸便座	1	PP	
14	床フランジ	1	ABS	排水管VU75用
15	照明器具	1	PBT,PC	LEDセンサー式
16	電線引込ニップル	1	PVC	
17	棚付ペーパーホルダー	1	PP	耐荷重: 500g
18	オートヒンジパネ	1	SUS304	
19	ドアラッチ	1	AES	外鍵付
20	小物掛けフック	1	SUS304	耐荷重: 3kg
水洗仕様		洋式	重量	80kg

※ 特記事項

- ・凍結の恐れがある地域の場合は、現地にて必要に応じて凍結防止策を施してください。
- ・電気工事・配線工事は、電気工事士が行ってください。
- ・原則、便器は別梱包となります。

符号	改訂事項	日付	担当	承認	日付	2017 0227	個 数	尺 度	1:20	品目コード	機 種	TU-iXWH
③	アンカー固定穴位置変更	2017/06/12	望月	町田	製 図	内山	検 図	波多野	承 認	城		トイレユニット仕様図
④	構成表変更	2017/10/06	望月	町田								IX-SY-21200,05
⑤	鬼目ナット、アンカークリップ追加	2018/01/29	望月	町田								
⑥	床フランジ変更	2018/07/07	杉浦	戸塚								

Hamametsu