株式会社 ハマネツ

https://www.hamanetsu.co.jp/

屋外トイレユニット

検索



製品に関するお問合せはこちら

カスタマーセンター

〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング4F

TEL. 03-4329-1000 FAX. 03-4329-1012 E-mail. customer@hamanetsu.co.jp

対応エリア:全国

営業拠点

仙台営業所

〒982-0032

宮城県仙台市太白区富沢4-18-11 バンセイビル1F

大阪営業所

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4-14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル14F

本社、製造・開発拠点

首都圏営業所

〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング4F

福岡営業所

〒818-0139

福岡県太宰府市宰都2-3-21 オフィスパレア太宰府112号棟

東京本社 〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング4F

静岡工場

〒437-1121 静岡県袋井市諸井3477

R&Dセンター、静岡工場取得

浜松本社

∓430-0926

静岡県浜松市中央区砂山町325-6 日本生命浜松駅前ビル3F

R&Dセンター

〒431-2103

静岡県浜松市浜名区新都田4-1-1

名古屋営業所

愛知県名古屋市中村区名駅5-4-14

〒450-0002

花車ビル北館2F

大阪オフィス

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4-14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル14F

東京本社、浜松本社





Hamanetsu

ハマネツユニット製品カタログ 2024-2025 vol.2

屋外トイレユニット/屋外風呂シャワーユニット



















設置事例 ハマネツのユニット製品は全国で導入されています。































































LINE-UP

屋外風呂シャワーユニット ルアール

FS-LU series

屋外風呂シャワーユニット FS2

FS2 series

建築基準法 多彩なラインナップで、お客様の快適環境づくりをお手伝いします。施設利用者へのご配慮、従業員の皆様への福利厚生にご活用ください。 ポンプ式 ユニバーサル 水洗 簡易水洗 非水洗 第22条区域 簡易水洗 什样 ●常設…常時設置(公園・店舗・事務所など) ●仮設…期間限定で設置(建設現場・イベント会場など) 適合屋根 コムズトイレ プラス 高級感あふれるワンランクトのトイレ 常設 第22条区域 **COMS** ntus エポックトイレ 第22条区域 スタイリッシュでリーズナブルなトイレ 常設 **EPOCH** (オプション) イクスシリーズ 常設・仮設 機能性に優れたスタンダードな仮設トイレ TU-iX series 両方に対応 イクスシリーズ CTWiX 常設・仮設 洋式・手洗の2つの機能を満たしたワンストップトイレ TII-iX series 両方に対応 ネクストイレ 常設・仮設 ハウス型のゆったりとした次世代トイレ ユニバーサル 第22条区域 NEX 両方に対応 トイレー体型休憩所 ヤスモ スマートで快適なトイレ一体型休憩所 仮設 YASMO NEW 車載トイレ 移動を必要とする工事に最適なトイレ 仮設 **TU-L** series 車載休憩所 移動を必要とする工事の環境改善に 仮設 **Refresh Room** クロスシリーズ ユニバーサル 様々なシーンで使えるユニバーサルトイレ 仮設 **CROSS** Universal ユニバーサル 設置場所に合わせてカスタマイズできるトイレ 仮設 Rook エムユー 常設・仮設 パネル式ハウス組付けユニット MU 両方に対応 短時間で簡単に組立できるトイレ 仮設 **TU-A** series ママロ ソラナ 洗浄方式 屋外に置く完全個室のベビーケアルーム mamaro solana New 水洗タイプ 簡易水洗タイプ ポンプ式簡易水洗タイプ 屋内トイレと同じように屋外でも快適に使用で 水洗タイプより少ない水(約400ml)でし尿を流 簡易水洗タイプと違い、給水工事を必要とせず、 通称「ボットン式」といわれる日本に昔からある きるトイレです。し尿は公共下水道や浄化槽に す簡易的な水洗トイレです。し尿は便槽に溜め 足踏みポンプを利用して少量の水(約250ml) 手洗スタンド て汲み取ります。 を給水タンクから汲み上げてし尿を流します。 コンパクトな手洗スタンド ※給水丁事と排水配管丁事(水道設備丁事店) ※給水丁事と便槽丁事(水道設備丁事店)が必 どこでも快適な簡易水洗が利用できるトイレで が必要になります。 す。し、尿は便構に溜めて汲み取ります。 要になります。 ※給水丁事と排水配管丁事が不要です。 注意事項 仮設トイレ専用のニオイ対策商品 ニオイもムシも出ないトイレ) 納期について) 設置について 製品はすべて工場生産となります。

高級感のある屋外風呂シャワーユニット

オールラウンドな屋外風呂シャワーユニット

基礎土木工事及び水道・電気(ガス)の工事はお客様手配と なります。

水平で平らな場所に設置してください。 設置、保管する際に、強風等によって移動したり転倒したりする 恐れがあります。 転倒防止策を施してください。

> 寒冷地対策について

凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してくださ い。凍結による衛生機器類の破損につきましては弊社は責任 を負いかねます。予めご了承ください。 積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。一部商品に

便所のスタイルです。ポンプ式簡易水洗の普及

に伴いてのタイプを使う機会は少なくなりまし

たが、水がない場所で利用できるトイレです。

1.尿は便構に溜めて汲み取ります。

※給水丁事と排水配管丁事が不要です

おいて、積雪対応の屋根をご用意しております。 尚 積雪対応の屋根の仕様は 積雪1m未満に限ります。

都度お問合せください。

> メンテナンスについて

受注生産品のため、商品によって納期が異なります。

快適にご使用いただくために、定期的に清掃を行ってください。

製品重量は衛生機器の種類や付属品により記載重量と異なる可能性があります。製品の標準価格、仕様などは予告無く変更する場合がございます。印刷によって製品のカラー写真などの色調が実際の製品と異なる場合 があります。すべてのトイレユニットの価格には衛生機器が含まれております。商品によって異なりますが原則陶器便器類は別梱包出荷となります。キャンセル・返品は受注生産につき致しかねます。予めご了承ください。

ハマネツの屋外トイレ


活用例

- ●事務所・工場の外トイレ…職場の環境整備・福利厚生に利用されています。
- ●女性用トイレ…女性も使いやすい機能が揃っています。

全国数多くの場所に設置されています。

工場、事務所、作業場、レジャー施設、公園、寺、神社など。





お客様のご要望に合わせて、最適なトイレをご提案します!

- ・短期間で設置したい
- ・費用を安く抑えたい
- ・既存のトイレをきれいなトイレに入れ替えたい
- ・男性と女性でトイレを分けたい

下記の二次元コードまたは、ハマネツ WEBショールーム

検索 で製品の外観・内観をぐるっと360° ご覧いただけます!








スタイリッシュ & リーズナブル

ご予算目安 (税別/送料別)				
2室 134.2 万円~				
1室	101 万円~			



TU-EPSW-K アドバンスド







TU-EP1W-T アドバンスド







注文~設置の流れ(コムズトイレプラス・エポックトイレ)

トイレの製造 受注生産品となります。



事 の ご手

配

配管工事

便器類や室内床排水口などの配管を 布設します。配管の立ち上げ位置は正確 に測り出してください。また、手洗器および 室内床排水口を汚水配管と接続する 場合はトラップ升を設けてください。



コンクリート工事

コンクリート打設時にアンカーボルトを 施工する場合は、配管との位置を正確に 測り出してください。 本体固定用アンカーボルトは付属して

おりませんのでお客様にてご用意くだ さい。据付時のクリアランスを考慮して 箱抜きしてください。



トイレの納品

・製品は完成品での納品となります。

・原則、クレーン車での納品、荷下ろしと なります。車が進入できない場合など 現場状況によってはお客様で別途ラフ ター等をご手配いただくことがあります。

- ·搬入路の道路幅は4m以上(普通車が 余裕を持ってすれ違いできる程度)、 高さは5m以上必要です。
- ・高さ5m以下の場合、クレーンでの荷下 ろしができないことがあります。電線、 木の枝などにご注意ください。

現場立ち合い

・荷下ろしは、担当ドライバーが実施します。 当日は現地立会の上、荷下ろし場所へ の誘導と指示をお願いします。



お客様ご手配



施工の流れの詳細は、 動画で紹介しております。



据付工事

本体据付を行います。便器類は別梱包と なりますので、据付後便器類を取付け、 最後にトイレ本体をアンカーボルトで 固定します。アンカーボルトを後打ち する場合は、ケミカルアンカーをご使用 ください。



電気・給排水工事

トイレユニット用電源線を照明電源供給 線に結線し電気工事を行ってください。 給排水工事を行ってください。凍結の恐 れのある地域では、凍結防止対策を施し てください。

※電気工事は電気工事士が行ってください。



完成 パーテーション(オプション)は最後に取付けます。



※水洗タイプ、簡易水洗タイプ(コムズトイレプラス、エポックトイレ) に関する設置工事の参考手順です。現場状況に応じた工事を 行ってください。

詳細につきましては、お問合せください。

COMS plus

高級感あふれるワンランク上のトイレ

ゆったりとした室内スペースと充実の設備仕様に満たされたハイクオリティな空間を実現。 施工性も考慮した設計になっております。



製品詳細や図面 ダウンロードは WEBへ。





製品仕様 ベーシック 水洗タイプ

寸法	W2888×D1620×H2495
重量	約500kg
屋根	ガルバリウム鋼板(折板)
外壁	ガルバリウム鋼板(金属サイディング)
内壁	アルミ+ 合板
フロアー	樹脂
照明	LEDダウンライト (各室)
	洋式便器:密結型ロータンク
トイレ	小便器 :ストール小便器(フラッシュバルブ)
	手洗器 :立水栓(レバー式)
	棚付二連紙巻器
	2口コンセント(洋式室)
装備品	握りバー
	鏡(手洗室)
	便座除菌クリーナー
窓	なし
第22条区域対応	0
,	-

2室タイプ

3室タイプ



製品仕様 ベーシック 水洗タイプ

寸法	W1948×D1620×H2495
重量	約380kg
屋根	ガルバリウム鋼板(折板)
外壁	ガルバリウム鋼板(金属サイディング)
内壁	アルミ+ 合板
フロアー	樹脂
照明	LEDダウンライト(各室)
	洋式便器:密結型ロータンク
トイレ	小便器 :ストール小便器(フラッシュバルブ)
	手洗器 :立水栓(レバー式)
	棚付二連紙巻器
	2口コンセント(洋式室)
装備品	握りバー
	鏡(手洗室)
	便座除菌クリーナー
窓	なし
第22条区域対応	0




[小便器/水洗] [手洗器]



観





POINT 2






を標準装備しています。



[洋式便器/水洗]



※平面イラストはベーシックプランです。

OPTION ITEM オプションアイテム




パーテーション ※お客様にて現地取付となります。



排水ユニット ※お客様にて現地取付となります。 ※水洗タイプのみ対応となります。 3室タイプ:W2850×D1630×H250 2室タイプ:W1910×D1630×H250

〈特記事項〉●パッケージ製品の仕様変更は承っておりません。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。 ●陶器便器類は別梱包出荷となります。

●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。



寒冷地仕様 水洗 ヒーター付便器などを装備した寒冷地仕様をご用意しました。



洋式便器:ヒーター付便器・水抜併用方式 小便器:ヒーター付便器・カラン式

手洗器:固定コマ仕様 入口ドア:レバー式ハンドル/鍵/ガラリ付

間取り	品目名	商品番号	標準価格(税別/送料別)	主な仕様
3室/洋+手+洋	TU-COP3WMW 寒冷地仕様	1563144	¥3,750,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座
3室/小+手+洋	TU-COP3SMW 寒冷地仕様	1563344	¥3,310,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座

OPTION オプション ■排水ユニット

〈特記事項〉●ヒーター付便器の場合 浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。水で丸洗いはしないでください。感電や故障の原因に なります。電源はAC100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。 ●水抜栓は別途ご用意ください。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。 凍結による衞生機器類の破損につきましては弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 ●積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。一部商品において、積雪対応の屋根 をご用意しております。尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪1m未満に限ります。

簡易水洗仕様 簡易水洗

水洗タイプより少ない水(約400ml)でし尿を流す簡易的な水洗トイレです。

し尿は便槽に溜めて汲み取ります。給水工事と便槽工事(水道設備工事店)が必要になります。別途、便槽をご用意ください。

間取り	品目名	商品番号	標準価格(税別/送料別)	主な仕様
	TU-COPF3WMW ベーシック	1568141	¥3,220,000	コンセント(洋式室)
3室/洋+手+洋	TU-COPF3WMW スタンダード	1568145	¥3,720,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座
	TU-COPF3WMW アドバンスド	1568146	¥4,020,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、入口ドア
	TU-COPF3SMW ベーシック	1568341	¥2,980,000	コンセント(洋式室)
3室/小+手+洋	TU-COPF3SMW スタンダード	1568347	¥3,440,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、小便室ドア
	TU-COPF3SMW アドバンスド	1568348	¥3,590,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、入口ドア
	TU-COPF2MW ベーシック	1567041	¥2,360,000	コンセント(洋式室)
2室/手+洋	TU-COPF2MW スタンダード	1567043	¥2,630,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座
	TU-COPF2MW アドバンスド	1567044	¥2,930,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、入口ドア
	TU-COPF2SW ベーシック	1567031	¥2,180,000	コンセント(洋式室)
2室/小+洋	TU-COPF2SW スタンダード	1567035	¥2,450,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座
	TU-COPF2SW アドバンスド	1567036	¥2,750,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、温水洗浄便座、入口ドア

OPTION オプション Iパーテーション

EPOCH ****

スタイリッシュでリーズナブルなトイレ

コンパクトな外観ながら、デザイン性と快適性を実現しました。 ラインナップを豊富に取り揃えており、様々な組合せが可能です。











TU-CTSH03





夫で長持ちします。



POINT 2

サンドイッチパネルの壁は耐久性に優れており、丈 長寿命で明るいLEDライトを装備。圧迫感のないスタ 磁器タイルを使用したフロアーは、防滑性に優れて ンダードですっきりしたデザインです。



POINT 3

います。

2室タイプ/各室入口タイプ



2室タイプ 各室入口タイプ

製品仕様 ベーシック 水洗タイプ W2036×D1601×H2478 重量 約350kg 屋根 ガルバリウム鋼板+ポリスチレン 外壁/内壁 (サンドイッチパネル) FRP(磁器タイル埋込) LED(各室) 洋式便器:隅付ロータンク 小便器 :ストール小便器(フラッシュバルブ) 手洗器 :カラン式 紙巻器 化粧棚 装備品 2口コンセント(洋式室) 配線無/BOXのみ 握りバー 鏡(手洗室) アルミ、型ガラス 〇 (オプション)

1室縦タイプ/1室横タイプ



製品仕様 ベーシック 水洗タイプ W1066×D1601×H2478 約220kg FRP ガルバリウム鋼板+ポリスチレン 外壁/内壁 (サンドイッチパネル) FRP(磁器タイル埋込) 照明 LED 洋式便器:隅付ロータンク 小便器 :ストール小便器(フラッシュバルブ) 手洗器 :カラン式 紙巻器 化粧棚 装備品 2口コンセント(洋式室) 配線無/BOXのみ 握りバー 鏡(手洗室) アルミ、型ガラス 第22条区域対応 〇 (オプション)

観







第22条区域対応




[洋式便器/水洗]

[小便器/水洗]

[手洗器/水洗]

[洋式便器/ポンプ式簡易水洗]





OPTION ITEM オブションアイテム



※お客様にて現地取付となります。





1室タイプ:W1230×D1621×H250

※お客様にて現地取付となります。

※水洗タイプのみ対応となります。

2室タイプ:W2200×D1621×H250 ※お客様にて現地取付となります。



建築基準法第22条区域対応屋根 ※パーテーションの屋根への取付は



屋根ガルバリウム鋼板製カバー 積雪仕様屋根 積雪1mまで対応可能 ※積雪仕様屋根との併用はできません。 ※屋根ガルバリウム鋼板製カバーとの 併用はできません。 ※パーテーションの屋根への取付は できません。

タンクに溜めた洗浄水を足踏みもしくは手押しポンプで汲み上げて少量の水で流し、便槽に溜めて汲み取る方式です。 給水丁事と排水配管丁事が不要です。

できません。



〈特記事項〉●パッケージ製品の仕様変更は承っておりません。 ●凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。 ●陶器便器類は別梱包出荷となります。

●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。●2室タイブは右側面パネル、各室入口タイプは両側面パネルに窓が付きます。(手洗室を除く)

	間取り	ベーシック 価格を抑えた ベーシックモデル	スタンダード 皆様に選ばれている 人気のブラン	アドバンスド より快適と安心を 兼ね備えたブラン
	水洗 1室縦/洋 1066	TU-EP1W-T ベーシック [商品番号]157080 標準価格 ¥1,024,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-T スタンダード (商品番号)1572009 標準価格 ¥1,088,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-T アドバンスド [商品番号]1572088 標準価格 ¥1,202,000 (税例/ 送料例)
	洋式		外鍵	換気扇 外鍵 壁掛手洗器
	水洗 1室模/洋 1601 1601 1700 1700 1700 1700 1700 1700	TU-EP1W-Y ベーシック [商品番号]1570060 標準価格 ¥1,024,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-Y スタンダード [商品番号]1570069 標準価格¥1,088,000 (税別/送料別)	TU-EP1W-Y アドバンスド (商品番号)1572087 標準価格 ¥1,202,000 (税別/送料別)
		コンセント	コンセント 換気扇 外鍵	コンセント 換気扇 外鍵 壁掛手洗器
	水洗 1室縦/兼用和 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066 - 1066	TU-EP1J-T ベーシック (商品番号)1570070 標準価格 ¥1,104,000 (税別/送料別)	TU-EP1J-T スタンダード (商品番号)1570073 標準価格 ¥1,168,000 (税別/送料別)	TU-EP1J-T アドバンスド (商品番号)1570074 標準価格 ¥1,282,000 (税別/送料別)
1室タイプ	兼用和式		換気扇 外鍵	換気扇 外鍵 壁掛手洗器
1室ダイブ -	水洗 1室模/兼用和	TU-EP1J-Y ベーシック 「商品番号)1570050 標準価格 ¥1,104,000 (税別/送料別)	TU-EP1J-Y スタンダード [商品番号)1570052 標準価格 ¥1,168,000 (税別/送料別)	TU-EP1J-Y アドバンスド [商品番号11570053 標準価格 ¥1,282,000 (税別/送料別)
	兼用和式		换気扇 外鍵	換気扇 外鍵 壁掛手洗器
	水洗 1室縦 /小 1066	TU-EP1S-T ※入口ドア付 ベーシック 「商品番号]1570130 標準価格 ¥1,010,000 (税別/送科別)	TU-EP1S-T **入口ドア付 スタンダード 「商品番号)1570136 標準価格 ¥1,044,000 (税別/送料別)	
	小便		外鍵	
	水洗 1室縦/手 1066 1091 1991	TU-EP1M-T ベーシック (商品番号)1570160 標準価格 ¥878,000 (税別/遂科別)		

※平面イラストはベーシックプランです。

NEW 温水洗浄便座仕様、壁排水仕様を新しくご用意いたしました。 WEBには2台並べたおすすめレイアウトを掲載しております。



IL 水洗浄便座仕様 水洗 より快適に使用できる温水洗浄便座仕様をご用意しました。

間取り	品目名	商品番号	標準価格(税別/送料別)	主な仕様
2室/手+洋	TU-EPMW 温水洗浄便座仕様	1572127	¥1,490,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵、温水洗浄便座
2室/小+洋	TU-EPSW 温水洗浄便座仕様	1572128	¥1,560,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵、温水洗浄便座
2室各室入口/手+洋	TU-EPMW-K 温水洗浄便座仕様	1572129	¥1,708,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵、温水洗浄便座
2室各室入口/小+洋	TU-EPSW-K 温水洗浄便座仕様 ※スロドア付	1572130	¥1,936,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵、温水洗浄便座
2室各室入口/洋+洋	TU-EPWW-K 温水洗浄便座仕様	1572131	¥1,956,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座
1室縦/洋	TU-EP1W-T 温水洗浄便座仕様	1572132	¥1,174,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座
1室横/洋	TU-EP1W-Y 温水洗浄便座仕様	1572133	¥1,174,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座

OPTION オプション 『パーテーション 『排水ユニット 『網戸 『屋根ガルバリウム鋼板製カバー 『積雪仕様屋根

WEW 壁排水仕様 水洗 壁排水、床上排水で施工がより容易になります。

間取り	品目名	商品番号	標準価格(税別/送料別)	主な仕様
2室/手+洋	TU-EPMW 壁排水仕様	1572121	¥1,396,000	コンセント(洋式室)
2室各室入口/洋+洋	TU-EPWW-K 壁排水仕様	1572122	¥1,842,000	コンセント
1室縦/洋	TU-EP1W-T 壁排水仕様	1572120	¥1,074,000	コンセント

OPTION オプション ■パーテーション ■網戸 ■屋根ガルバリウム鋼板製カバー ■積雪仕様屋根

寒冷地仕様 水洗 ヒーター付便器などを装備した寒冷地仕様をご用意しました。外鍵を追加しました。

洋式便器:ヒーター付便器・水抜併用方式 小便器:ヒーター付便器・カラン式

手洗器: 固定コマ仕様 屋根: 積雪仕様屋根(1mまで対応)

間取り	品目名	商品番号	標準価格(税別/送料別)	主な仕様
2室/手+洋	TU-EPMW 寒冷地仕様	1572134	¥1,855,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、外鍵、入口ドア、温水洗浄便座
2室各室入口/小+洋	TU-EPSW-K 寒冷地仕様 ※入口ドア付	1572135	¥2,277,000	コンセント(各室)、換気扇(洋式室)、外鍵、温水洗浄便座、壁掛手洗器(小便室)
2室各室入口/洋+洋	TU-EPWW-K 寒冷地仕様	1572136	¥2,307,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座
1室縦/洋 TU-EP1W-T 寒冷地仕様		1572137	¥1,393,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座、壁掛手洗器
1室横/洋	TU-EP1W-Y 寒冷地仕様	1572138	¥1,393,000	コンセント、換気扇、外鍵、温水洗浄便座、壁掛手洗器

OPTION オプション ■網戸

〈特紀事項〉●排水ユニットは対応しておりません。 ●ヒーター付便器の場合 浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。水で丸洗いは しないでください。感電や故障の原因になります。電源は61000×を使用してください。火災や故障の原因になります。 ● 水抜栓は別途で用板ください。 ● 乗拾の窓れのある地域で は、現他で凍結的止散を強してください。凍結による衛生を提発の受機用こつきましては弊社は責任を負いかねます。予めてデ承ください。 ● 積雪地域では、通時に雪下んを行ってくだ さい。一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪1m未満に限ります。

簡易水洗仕様 簡易水洗

水洗タイプより少ない水(約400ml)でし尿を流す簡易的な水洗トイレです。

し尿は便槽に溜めて汲み取ります。給水工事と便槽工事(水道設備工事店)が必要になります。別途、便槽をご用意ください。

間取り	品目名	商品番号	標準価格(税別/送料別)	主な仕様
	TU-EPFMW ベーシック	1575030	¥ 1,432,000	コンセント(洋式室)
2室/手+洋	TU-EPFMW スタンダード	1575033	¥ 1,494,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵(洋式室)
	TU-EPFMW アドバンスド	1575037	¥ 1,652,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵、入口ドア
	TU-EPFSW ベーシック	1575045	¥ 1,548,000	コンセント(洋式室)
2室/小+洋	TU-EPFSW スタンダード	1572102	¥ 1,612,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵(洋式室)
	TU-EPFSW アドバンスド	1572103	¥ 1,882,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵、入口ドア、壁掛手洗器
	TU-EPFSW-K ベーシック ※入口ドア付	1577046	¥ 1,904,000	コンセント(洋式室)
2室各室入口/小+洋	TU-EPFSW-K スタンダード ※入口ドア付	1577049	¥ 2,002,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵
	TU-EPFSW-K アドバンスド ※入口ドア付	1577050	¥ 2,240,000	コンセント(洋式室)、換気扇(洋式室)、外鍵、壁掛手洗器
	TU-EPFWW-K ベーシック	1577055	¥ 1,942,000	コンセント
2室各室入口/洋+洋	TU-EPFWW-K スタンダード	1577060	¥ 2,070,000	コンセント、換気扇、外鍵
	TU-EPFWW-K アドバンスド	1577061	¥ 2,308,000	コンセント、換気扇、外鍵、壁掛手洗器
	TU-EP1FW-T ベーシック	1575080	¥ 1,122,000	コンセント
1室縦/洋	TU-EP1FW-T スタンダード	1572100	¥ 1,186,000	コンセント、換気扇、外鍵
	TU-EP1FW-T アドバンスド	1572101	¥ 1,300,000	コンセント、換気扇、外鍵、壁掛手洗器

OPTION オプション パーテーション 綱戸 屋根ガルバリウム鋼板製カバー 積雪仕様屋根 簡易水洗対応温水洗浄便座

あなたを支える「明日」をカタチに。

意識されることはなくとも、あなたの身近なところで生活環境を支えている企業があります。 誰もが快適で安全な環境のもと安心して暮らせるよう、ハマネツの挑戦は続きます。

企業理念

環境へのこだわり

「快適で安全な環境の創造」をビジネステーマに、「環境の世紀」の限りない未来に貢献します。

Only Oneへのこだわり

環境との調和を基軸とした独自の技術により、新たな価値を創造しつづける企業をめざします。

変革と挑戦へのこだわり

進取の精神と国際的視野を持ち、夢と努力を共有する人々による、「未来永劫の青年企業体」でありつづけます。



公園、工場、事務所等 屋外のあらゆる場所に。

ハマネツの屋外ユニットは、どんな環境にもマッチ する洗練されたデザイン、清潔・快適な使用感、そして 丈夫さで、全国各地に導入されています。豊富なライ ンナップからお客様に最適な一台をご提案します。



いざというときの 災害時の必需品に。

災害などの非常時でも、誰もが安心して過ごせる ようにするためには事前の備えが大切になります。 ハマネツは屋外ユニットのリーディングメーカーと して、防災備蓄トイレの普及に努めています。

ハマネツのこだわり

モノづくりと品質へのこだわり

ハマネツの製品は、企画から始まり開発・生産・販売に至るまで、一貫して社内で行っています。 各工程を明確に定義し、ルールに基づき作業を進めることによって、製品の品質を保証しています。



会社案内動画

品質維持改善

現地調查/原因究明·解析/再発防止対策 品質指導(お取引先様)/改良・改善/他製品へ水平展開

品質管理には、細心の注意が払われ ています。不具合があった際は、現地 調査を行い再発防止対策を取りま す。また、工場ではQCサークルを推進 し、品質や生産効率向上に関する 自主改善の取り組みについての発表 を行っています。こうした活動から 得た情報や市場からのフィードパック などを基に、次の構想・企画へつな げています。

量産・検査

量産指導/部材受入検査 組立て検査/完成品検査



構想•企画

市場調査/開発計画/構想設計 過去トラ集参照/企画品質審査



品質方針 環境方針

03

市場リサーチやお客様へのヒアリング に基づき、製品の開発計画を立てま す。構想案は新製品・改良含め、年に 数百件以上になりますが、ターゲット 像やニーズを確かめた上で数件まで 絞ります。製品の核となるコンセプト を固めることを大切にし、エンドユー ザーを見据えた思考で新製品の企画 を立案します。

開発•設計

横造検討/製品評価計画 詳細設計/力量調査(お取引先様) 製品仕様審査



試作を経て、工場での本製造が始ま ります。主要製品やユニットの製造 は、静岡工場(静岡県袋井市)で 担っています。製造後には、傷や汚 れはもちろん、ナットの緩みやネジ ロックの忘れがないか等の検査を 行っています。



量産試作・評価

量產試作/製作指導 品質監査(お取引先様) 妥当性確認/量產試作審查

開発担当者が製造担当者とコミュニケーションを取り、製造の手順や要 点を直接指導します。また、生産量や仕様を考慮しつつ、工場の製造ライ ンを整備します。ここで、量産前最後の品質確認を行います。



企画を肉付けして、製品仕様の設計 を行います。設計の精度が、実際に かたちになったときの製品の品質や 魅力に直結するため、塗装や形状の 一つ一つを細かく検討し、機能性を 確かめる製品評価の項目を決定し

開発試作·評価

開発試作/製作指導 品質調査(お取引先様) 機能評価検査/製品機能審査

試作機を製作し製品評価を実施します。落下試験、引きずり試験、風圧 試験などを実施し、過酷な条件下の耐久性などを確認します。また、製品 の使用上に想定される振動試験、開閉試験、耐荷重試験を実施し、試験 を合格したものだけが次の工程に進みます。









ユニット事業 豊富なラインナップを取り揃えています。





COMS plus

公園・工場・事務所等に



TU-iX series (TU-iXシリーズ)

建設現場、イベント等に



TU-L series (TU-Lシリーズ)

道路工事など 移動を伴う現場等に



FS-LU series (ルアール)

海水浴場、 リフォーム現場等に



ドント・コイシリーズ

災害時の避難所に



仮設資材

宅建(住宅用)の 建築現場に

全国の建設現場の環境を、より快適に。

国土交通省は建設現場を男女共に働きやすい環境とする取り組みを進めており、男女共に快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付けています。

ハマネツは常に、より快適で使いやすい屋外ユニットを追求し、多くの実績と信頼を積み、皆様よりご好評いただいております。

国際事業

ハマネツ 国際事業本部

好耐斯工贸(上海)有限公司

SKYannex株式会社

国際事業の活動目的は、ハマネツの創造する"快適で安全な環境"を世界中の方々へお届けすることです。同時に、最も重要な日本国内のお客様にもより満足いただけるよう、グローバルなサプライヤー網構築を目指しています。



DX事業

株式会社CADネットワークサービス


CAD NETWORK Co.,LTD.

株式会社ファーストクルー

BIM教育eラーニング、VR/3DCGを活用した住宅プレゼンサービス、住宅共同作業型鉄骨専用CAD 「FAST ZERO」などにより、建設業界や住宅業界のDXに貢献します。







SDGsの取り組み

私たちは「快適で安全な環境の創造」をビジネステーマに掲げ、 事業活動を通じて世界共通の目標であるSDGsについて貢献していきます。





















2030年までの具体的な取り組み

ハマネツはSDGsへ貢献するため、2030年の具体的な目標を定め取り組みを推進しています。従業員や環境はもちろんのこと、トイレの使用者を含めた利害関係者まで含めた指標として下記を設定しています。

主な取り組み	指標	2030年の目標	ターゲット
快適トイレの普及推進	快適トイレの出荷比率	50%	6-8-11
発展途上国の経済	発展途上国からの仕入比率	200% ※2020年と比較	1
有事の際のトイレ確保	トイレ確保数 ※スフィア基準による人数換算	1万人分	1.6.11
有害物質の使用量削減	有機溶剤使用率	50%削減 ※2020年と比較	12
安定した雇用	毎年の採用人数	1名以上/年	8
女足した雇用	外国人雇用率	全従業員の3%以上	T°
	オンライン研修受講率	100%以上を維持	4
働きやすい会社の実現	女性のプロジェクト参加率	25%	5
	有給取得率の向上	5%以上向上	8
ボランティア活動の推進	ボランティア活動参加率	100%以上 ※のべ参加人数	15





Hamanetsu Corporation Guide Hamanetsu Corporation Guide

NETWORK

ハマネツネットワーク

会社概要

称 株式会社ハマネツ

本店所在地 静岡県浜松市中央区砂山町325番地の6

日本生命浜松駅前ビル3F

立 1962年(昭和37年)3月

金 9.600万円

代 表 者 代表取締役社長 河藤一博

事業内容 屋外ユニット製品の製造・販売

防災用品の販売

除菌・脱臭装置の製造・販売

排水処理設備の設計・施工

従業員数 173名

グループ会社 株式会社CADネットワークサービス

CAD NETWORK Co., LTD.

株式会社ファーストクルー

好耐斯工贸(上海)有限公司

SKYannex株式会社

取引銀行 みずほ銀行

三井住友銀行

三菱UFJ銀行

静岡銀行

浜松いわた信用金庫

会社沿革

1962年 株式会社叶屋総本社の子会社として、資本金130万円

にて浜松熱源株式会社を設立

1965年 社名を株式会社ハマネツに改称

1969年 浄化槽量産体制確立

1975年 合併処理、産業排水処理部門に進出

1980年 資本金9,600万円に増資

1990年 屋外トイレユニット量産体制確立

1993年 浜松テクノポリス都田にR&Dセンター開設

2001年 ISO14001認証取得

2002年 PE(ポリエチレン)製トイレユニット生産開始

2004年 オゾン分野の研究開発開始

2005年 エポックトイレ、車載トイレ生産開始

2007年 オゾン水生成装置HOWシリーズ生産開始

2008年 ISO 9001 認証取得

工場生産品浄化槽の生産中止

2013年 ネクストイレ販売開始

2014年 メガネレンズ加工機用脱臭器Glad生産開始

2015年 湘南事業所開設

2016年 防災備蓄トイレドント・コイシリーズ販売開始

2017年 TU-iXシリーズ生産開始

2018年 コムズトイレプラス生産開始

2019年 仮設トイレ総合管理システム「hint」

2019年度グッドデザイン賞ベスト100受賞

2020年 TU-iXシリーズ「CTWiX」生産開始

2021年 株式会社ファーストクルーを子会社化

東京本社開設

静岡工場開設

株式会社CADネットワークサービスを子会社化

2022年 好耐斯工贸(上海)有限公司設立

2023年 SKYannex株式会社設立

本社、製造·開発拠点

東京本社 浜松本社

±141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング4F TEL:03-4329-1010

静岡県浜松市中央区砂川町325-6 日本生命浜松駅前ビル3F TEL:053-450-8050 FAX:03-4329-1011 FAX:053-450-8051

静岡工場 R&Dセンター

∓437-1121 静岡県袋井市諸井3477 TEL:0538-77-1000 FAX:0538-77-1010

静岡県浜松市浜名区新都田4-1-1 TEL:053-428-1077 FAX:053-428-1078

±430-0926

∓431-2103

大阪オフィス

∓530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-14-3 リゾートトラスト御学筋ビル14F

TEL:06-7526-3000 FAX:06-7526-3001

首都圈営業所(東京本社内)

東京都品川区大崎1-6-4

新大崎勧業ビルディング4F

〒141-0032

主な営業所・サービス拠点

カスタマーセンター(東京本社内)

〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング4F TEL:03-4329-1000 FAX:03-4329-1012

|湘南事業所

∓253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見1428 TEL:0467-40-5281 FAX:0467-40-5285

大阪営業所

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル14F

パンセイビル1F

仙台営業所

名古屋営業所 **∓**481-0041

宮城県仙台市太白区富沢4-18-11

愛知県北名古屋市九之坪東ノ川145-2

福岡営業所

福岡営業所

〒818-0139 福岡県太宰府市宰都2-3-21 オフィスパレア太宰府 || 2号棟

- 仙台営業所 名古屋営業所 北関東事務所 大阪オフィス 大阪営業所 東京本社 株式会社CADネットワークサービス 株式会社ファーストクルー SKYannex株式会社 湘南事業所 浜松本社

> 静岡工場 R&Dセンター

Hamanetsu Corporation Guide

札幌事務所

好耐斯工贸(上海)有限公司